

CHADAPAUX

— depuis 1876 —


Chauffage • Climatisation • ENR



Chauffe-bains
au bois



Distributeur
d'eau chaude
sous pression



Poste d'eau en
porcelaine anglaise
garantie



Aubade
ÉNERGIES
RENOUVELABLES



**Sélection
AUTOMNE
HIVER**
1er septembre
31 décembre
2026

Catalogues
SANITAIRE &
OUTILLAGE
à l'intérieur



LE SITE DES PROS POUR LES PROS


NOTRE SITE E-COMMERCE

+ de 250 000 références
produits et accessoires des plus
grands fabricants.

PRIX ET STOCK EN TEMPS REEL

Sur notre site e-commerce eBAT, retrouvez en temps réels toutes informations utiles : vos prix, stocks disponibles, promotions et déstockage...

Composez votre panier rapidement et efficacement !



INFORMATIONS UTILES

Informations «Prix»

Les prix mentionnés dans ce catalogue sont des prix publics HT.

Compte tenu de la conjoncture internationale actuelle et des hausses de prix de certaines matières premières (notamment le laiton et les dérivés du pétrole), certains de nos fournisseurs pourraient appliquer des réajustements tarifaires. En conséquence, **les prix indiqués dans ce catalogue sont susceptibles d'évoluer** et ne peuvent être garantis pour toute sa durée de validité.

Produits en stock

Dans nos entrepôts, nous gérons un stock important de produits afin de vous livrer dans des délais les plus courts possibles. Les produits disponibles en stock permanent sont identifiés dans ce catalogue par une pastille de couleur verte. Nous pouvons prendre immédiatement votre commande s'y référant et assurons son traitement dans la journée. Les autres produits sont disponibles sur commande.

Produits en stock permanent ●

Les images présentées dans ces catalogues sont non contractuelles. Les prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques.

Depuis plus d'un siècle
vos exigences
ont forgé
notre compétence

ACOVA	8	GURTNER.....	56
ALDES	14	INTUIS.....	58
AMBLARD	13	IRSAP	62
ATLANTIC Chauffe-eau.....	16	POLAR.....	65
ATLANTIC Radiateurs/Sèche-serviettes	18	ROTH.....	66
ATLANTIC Pompes à chaleur.....	20	S&P	68
ATLANTIC Chaudières	21	SAMSUNG EXCLUSIF	70
ATLANTIC Chaufferie.....	24	SAUNIER DUVAL	74
ATLANTIC Ventilation.....	26	SENTINEL	76
BDR THERMEA CHAPPEE	28	SFA.....	77
BDR THERMEA DE DIETRICH.....	29	SFERACO.....	78
BOSCH	32	STYX	79
BRUGMAN	34	TEN	80
BWT	36	THERMADOR	83
BRULEURS.....	38	THERMOR	84
CODITAL.....	39	UBBINK	88
CR2J	40	VAILLANT	90
CUENOD	44	VASCO.....	92
DRAG'EAU.....	45	WATTS	94
ELM LEBLANC	46	WILO	93
FLAMCO.....	49		
FRISQUET.....	50		
GIACOMINI	53		
GRUNDFOS	54		

DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE, avec vous dans tous vos projets !

- ✓ **Une présence forte en Ile-de-France** : 20 agences - 11 salles d'exposition
- ✓ **Des produits disponibles très rapidement**
Au bureau ou directement sur vos chantiers, selon le mode de livraison choisi
- ✓ **+ de 250 000 produits disponibles en ligne et + de 60 000 références en stock permanent**
- ✓ **+ de 500 marques référencées** en sanitaire, ENR, outillage...
- ✓ **+ de 40 000 m² de surface de stockage** en Ile-de-France
- ✓ **+ de 200 experts métiers** formés et disponibles pour vous accompagner

Retrouvez-nous
sur les réseaux



CHADAPAUX
depuis 1878

ESPACE
Aubade

SALLE DE BAINS • CARRELAGE



Programme de fidélité : cumulez des euros sur votre carte Espace Aubade.

La carte de paiement Espace Aubade

Affiliée au réseau **MasterCard** en France et à l'étranger, vous pouvez consommer vos euros cumulés sur **votre carte Espace Aubade** partout, à l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...). Elle est **nominative** et **protégée** par un code PIN.



LIVRAISON dans toute l'Ile-de-France à J+1

LIVRAISON AU BUREAU :

Passez votre commande **avant 17h**
Recevez vos produits dès le lendemain

LIVRAISON CHANTIER :

Passez votre commande **avant 14h**
Recevez vos produits dès le lendemain

LIVRAISON RAPIDE*



**PARIS
INTRA-MUROS :**
Livraison à vélo
EN 1 HEURE



**PARIS
INTRA-MUROS :**
Livraison à vélo
EN 2 HEURES



**PETITE
COURONNE :**
Livraison à vélo
EN 2 HEURES

**Service portant sur nos produits disponibles en stock, présentés dans le catalogue H1 (jusqu'à 60 kg). Livraison en 1H de 8h30 à 16h00 / Livraison en 2H de 8h30 à 15h00 (sauf vendredi de 8h30 à 14h30).*

CLICK'N COLLECT



**AGENCE
CHADAPAUX
PARIS 11**

Passez commande **avant 17h** et
récupérez vos produits dès 7h
le lendemain dans notre agence
Chadapaux Paris 11e.

Une solution ultra-performante pour
vos besoins les plus pressants.

Nos salles d'exposition, VOTRE VITRINE



11 salles d'exposition réparties sur toute l'Ile-de-France.

Nos conseillers travaillent à vos côtés pour
répondre à toutes les attentes de vos clients
et pour concrétiser leur projet.

ePRIME une solution clé en main pour MAXIMISER VOS VENTES

GAGNEZ en TEMPS et en EFFICACITÉ !

Gestion des dossiers CEE

Gestion des dossiers MaPrimeRénov'

Offre de financement du reste à charge

Accélérez la signature de vos devis !

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

MaPrimeRénov' Mieux chez moi, mieux pour la planète

ESPACE **Aubade** PRO

Téléchargez
l'application



Notre application POUR LES PROS

Aubade PRO

eBAT
accès direct ecommerce

PRO une messagerie INSTANTANÉE

un fil d'actualité Espace Aubade

Des outils PRO pour les PROS !

- scanBAT
- PRO de BESOIN-VOUS
- configurateur de MEUBLES
- calculateur CARRIAGE PRO
- simulateur D'AIDES
- simulateur CHAUFFAGE
- simulateur PHOTOVOLTAÏQUE
- simulateur BPE

eBAT

LE SITE DES PROS POUR LES PROS

SYSTÈME DE **SCANACHAT** : GAGNEZ DU TEMPS !

Depuis votre smartphone,
scannez les produits en
magasin et retrouvez-les dans
votre panier en ligne.



DIFFÉREZ
VOS ACHATS

ENREGISTREZ
VOS FAVORIS

GÉREZ VOS
STOCKS

GÉNÉREZ
VOS DEVIS

**Vous êtes un Pro ?
DEVENEZ UN
PRO AUBADE !**



Rejoindre Les Pros Aubade, c'est faire le choix d'un partenariat stratégique qui met en lumière votre expertise et vous offre des outils concrets pour développer votre activité.

VOS AVANTAGES :

- Une visibilité accrue et une notoriété renforcée,
- Un gage de qualité et de crédibilité,
- Un partenariat clé en main pour simplifier votre quotidien,
- Des avantages exclusifs pour booster votre activité.

**Bénéficiez d'un véritable levier
de croissance.**



ACOVA AUBADE CREATION

ACOVA

TIGA



Exclusivité Espace
Aubade, nouveauté,
qualité, design et
notoriété !



OUVEA AIR



OUVEA ELECTRIQUE



KALISMA



CHIARA



ACOVA LES SÈCHE-SERVIETTES

ACOVA



Tiga avec boîtier noir sur les versions électriques dans les teintes nuancier Acova : Traffic Black, Jet Black, Black Matt, Black Quartz et Anthracite Grey. Tous les autres modèles TIGA électriques en couleur continueront d'être équipés d'un boîtier chromé

NOUVEAU

Muni d'une nouvelle télécommande simple et intuitive

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
ATOLL SPA			
	TSL-030-040-TF	300W	345,74 €
	TSL-030-050-TF	300W	290,48 €
	TSL-050-040-TF	500W	421,86 €
	TSL-050-050-TF	500W	318,93 €
	TSL-075-050-TF	750W	333,60 €
	TSL-100-050-TF	1000W	438,67 €
CALA SYMÉTRIQUE			
	TLNZ2025050EBZF	250W	198,68 €
	TLN-050-050-TF	500W	496,89 €
	TLN-075-050-TF	750W	539,58 €
	TLN-100-050-TF	1000W	623,76 €
TIGA			
	TTI-050-050/MF	500W	249,17 €
	TTI-075-050/MF	750W	274,17 €
	TTI-100-060/MF	1000W	591,24 €
OUVÉA/OUVÉA AIR			
	TOU-050-050/GF	500W	404,17 €
	TOU-075-050/GF	750W	440,83 €
	TOU-100-050/GF	1000W	499,17 €
	TOU-120-050-IFS	500+1000W	515,83 €
	TOU-150-050-IFS	750+1000W	549,17 €
	TOU-180-050-IFS	1000+1000W	615,83 €
FASSANE SPA / FASSANE SPA TWIST / FASSANE SPA AIR			
	TFASS050050EDAF	Symétrique 500W	675,20 €
	TFASS075050EDAF	Symétrique 750W	749,05 €
	TFASS100050EDAF	Symétrique 1000W	822,90 €
	TFRSR050055EDAF	Asymétrique 500W	791,25 €
	TFRSR075055EDAF	Asymétrique 750W	896,75 €
	TFRSR100055EDAF	Asymétrique 1000W	970,60 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche			
	TFRSV050055EDAF	Twist 500W	801,80 €
	TFRSV075055EDAF	Twist 750W	875,66 €
	TFRSV100055EDAF	Twist 1000W	1 002,25 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche			
	TFR050-055IFS	500+1000 W	910,71 €
	TFR075-055IFS	750+1000 W	963,14 €
	TFR100-055IFS	1000+1000 W	1 091,08 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche			

Produits en stock permanent :

9

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
ATOLL SPA			
	SL-080-050	388W	170,87 €
	SL-120-050	571W	196,58 €
	SL-150-050	716W	233,98 €
	SL-150-060	839W	240,47 €
	SL-170-060	966W	275,90 €
	SL-170-075	1207W	289,97 €
	ASL-080-050-MF	388W	403,54 €
	ASL-120-050-MF	571W	466,31 €
	ASL-150-050-MF	716W	511,15 €
	ASL-170-060-MF	966W	564,95 €
CALA SYMÉTRIQUE			
	ALNSS120050MDAF	612W/750W	633,00 €
	ALNSS150040MDAF	796W/750W	685,75 €
	ALNSS170050MDAF	973W/1000W	706,85 €
TIGA			
	TI-130-050	659W	132,50 €
	TI-150-050	763W	157,50 €
	TI-170-060	1033W	182,50 €
OUVÉA / OUVÉA AIR			
	OU-120-050	Ouvéa 634W	249,17 €
	OU-150-050	Ouvéa 783W	290,83 €
	OU-180-050	Ouvéa 929W	299,17 €
	OU-120-050-IFS	Ouvéa Air 634+1000W	399,17 €
	OU-150-050-IFS	Ouvéa Air 783+1000W	440,83 €
	OU-180-050-IFS	Ouvéa Air 950+1000W	457,50 €
FASSANE SPA / FASSANE SPA TWIST / FASSANE SPA AIR			
	FAS-082-050	Symétrique 411W	325,85 €
	FAS-133-050	Symétrique 625W	403,38 €
	FAS-185-060	Symétrique 1019W	567,61 €
	FAS-185-080	Symétrique 1300W	687,61 €
	AFAS-074-050-TF	377W	582,89 €
	AFAS-126-050-TF	583W	717,40 €
	AFAS-148-050-TF	691W	851,91 €
	AFAS-185-060-TF	980W	986,43 €
	FR081-055	Asymétrique 429W	424,82 €
	FR118-055	Asymétrique 594W	504,28 €
	FR168-055	Asymétrique 809W	654,27 €
	Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche		
	FRT081-055	Twist 429W	840,55 €
	FRT118-055	Twist 594W	936,60 €
	FRT168-055	Twist 809W	1 080,70 €
	Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche		
	FR081-055IFS	429 + 1000 W	643,44 €
	FR118-055IFS	594 + 1000 W	722,91 €
	FR168-055IFS	809+1000 W	872,90 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche			
RADIATEURS FASSANE PREM'S			
	SHX-200-029	628W	303,32 €
	SHX-200-044	942W	396,07 €
	SHX-200-059	1256W	502,03 €
	SHX-200-074	1570W	594,76 €
	SHXD-200-029	924W	621,24 €
	SHXD-200-044	1386W	793,45 €
	SHXD-200-059	1848W	965,63 €
	SHXD-200-074	2310W	1 151,09 €
	SVXD-059-100	1069W	462,29 €
	SVXD-059-120	1283W	502,03 €

CALA MIXTE



CALA MINI XS



ATOLL SPA



FASSANE SPA

robinetterie en option sur les modèles eau chaude et mixtes

FABRIQUÉ EN FRANCE
Eco-participation non incluse

● ACOVA LES INCONTOURNABLES

Produits en stock permanent :



MANAVA **NOUVEAU**
Un design intemporel et élégant !
Sèche-serviettes à éléments ronds et fins Ø 20 mm. Design symétrique ou asymétrique. De nombreuses dimensions sont disponibles, ainsi que des modèles doubles.
En version chauffage central (Réf.VSS090060WZZZ...) et en version électrique (Réf.TMVSS040060EDAF...) muni d'une télécommande simple et intuitive.



KAPLA, créé par le studio King & Miranda, un style unique très graphique !
Allie technique et précision, avec ses tubes horizontaux de forme ovale.
Disponible en version chauffage central, livré avec robinet en H et tête manuelle dans la couleur du radiateur (Réf.WKPSS110050WZZZ...) en version mixte (Réf.AKPSS110050MDAF) et en version électrique (Réf.TKPSS050050EDAF...), muni d'une télécommande simple et intuitive.



FORANA, très élégant avec ses tubes plats encadrés par des collecteurs aux formes arrondies
Disponible en version chauffage central (Réf.FO-120-050...) et électrique (TFOSS050040EDAF...) Existe aussi avec soufflant 1000 W en partie arrière de l'appareil en version chauffage central et électrique.

ACOVA LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

MARA, radiateur électrique à inertie sèche alliant confort et design !

Technologie innovante : double cœur de chauffe fonte et pierre, excellente répartition de la chaleur, température très homogène, rayonnement panoramique, pilotage et programmation à distance avec connectivité Wifi directement intégrée via l'application gratuite Acova Pilote .



MARA



Wifi intégré

ATOLL TAN et VOLGA PLUS :

Les radiateurs électriques en fonte d'aluminium à fluide caloporteur

Atoll **TAN ET VOLGA PLUS** offrent une chaleur douce et homogène. Corps de chauffe légers et consoles en H pour faciliter la pose. Montée en température rapide. Faible saillie au mur, pour un gain de place. Augmentation de la réserve de marche , en cas de coupure d'électricité : mémorisation des programmes et réglages pendant 7 jours. Bascule automatique heure d'hiver/heure d'été.



ATOLL TAN, le 1^{er} prix en radiateur électrique Acova

VOLGA PLUS
Verrouillable par code pour plus de sécurité (location, ERP...). Démarrage auto-adaptatif, Auto-programmable.



HEATZY ELEC'PRO : la connectivité en toute simplicité !
Pour piloter tous les radiateurs munis de fil pilote à partir d'un smartphone.

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
MARA			
HORIZONTAL	TMR075063EEZF	750W	● 460,00 €
	TMR100063EEZF	1000W	● 520,00 €
	TMR150090EEZF	1250W	● 650,00 €
	TMR200090EEZF	1500W	● 780,00 €
VERTICAL	TMV100045EEZF	1000W	● 850,00 €
	TMV150045EEZF	1500W	● 920,00 €
	TMV200045EEZF	2000W	● 990,00 €
ATOLL TAN			
HORIZONTAL	TAN-050-047/CF	500W	● 276,32 €
	TAN-075-047/CF	750W	● 305,93 €
	TAN-100-057/CF	1000W	● 345,42 €
	TAN-125-077/CF	1250W	● 394,75 €
	TAN-150-087/CF	1500W	● 444,09 €
	TAN-200-117/CF	2000W	● 542,78 €
VOLGA PLUS/HEATZY			
VERTICAL	TAMH-050-053/CF	500W	372,02 €
	TAMH-075-053/CF	750W	498,60 €
	TAMH-100-063/CF	1000W	438,33 €
	TAMH-125-083/CF	1250W	489,32 €
	TAMH-150-093/CF	1500W	545,43 €
	TAMH-200-123/CF	2000W	657,64 €
	887700	Heatzy Elec'Pro	55,67 €

ACOVA

LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES ACOVA, C'EST AUSSI :



Pour vous chauffer parfaitement et sublimer vos intérieurs !

FASSANE PREMIUM



Tous les produits en stock sont en blanc RAL 9016

Un radiateur compact, puissant et réactif en blanc ou en gris anthracite

KOLONE



VUELTA



ACOVA VUELTA

ACOVA

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
VUELTA			
	M2C3-12-200	2196	943,86 €
	M2C3-14-200	2562	1 095,29 €
	M6C3-17-060	1035	482,97 €
	M6C3-25-060	1523	681,40 €
	M6C3-22-075	1635	675,45 €
	M6C4-22-075	2143	859,56 €
	M6C4-26-075	2532	1 005,18 €
	TMC03-100-100/GF	1000	1 470,86 €
	TMC06-050-053/GF	500	853,07 €
	TMC06-075-062/GF	750	1 011,35 €
	TMC06-100-076/GF	1000	1 104,80 €
	TMC06-125-090/GF	1250	1 309,19 €
	TMC06-150-104/GF	1500	1 419,52 €
	TMC06-200-131/GF	2000	1 730,12 €
	TMC2-075-031/GF	750	750,00 €
Version verticale	TMC2-100-040/GF	1000	900,00 €
	TMC2-125-049/GF	1250	1 050,00 €
	TMC2-150-058/GF	1500	1 200,00 €

VUELTA électrique et eau chaude, le radiateur au design Rétro

En version eau chaude : particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.

En version électrique : chaleur douce et homogène, sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussière.

VUELTA VERTICAL

Barre porte-serviettes couleur ou chromée en option



VUELTA PLINTHE




Cuivre martelé

VUELTA HORIZONTAL



LE + DES GAMMES EAU CHAUDE



Larges possibilités

en sur-mesure

Eco-participation non incluse

COLLECTION SIGNATURE


Originalité, élégance et innovation !

Disponibles en version chauffage central et électrique



VERSUS

Un verre noir ou blanc ou miroir au gré de votre inspiration. Les barres se cachent à l'arrière en toute discrétion. Disponible en version électrique uniquement.



CHIME



ARCHIBALD



ALIZEA SPA



PLUME

ACOVA : ZOOM SUR LA NOUVELLE RÉGULATION BASSE IHC



CALA IHC

FASSANE SPA IHC

Découvrez la vidéo




Une commande intégrée au design discret et épuré, avec affichage rétro-éclairé qui offre un pilotage simplifié du radiateur sèche-serviettes. Elle donne un accès facile et intuitif aux fonctions essentielles pour un usage quotidien du radiateur sèche-serviettes (réglage de la température, sélection du mode, fonction boost, marche/arrêt). Et pour les paramétrages avancés, comme la programmation hebdomadaire, il suffit de télécharger gratuitement l'application Acova Connect (Bluetooth®). Réf. TLNSS050040ECZF... ou TFASR050055ECZF...



Produits en stock permanent :

Raccord ViteFer long Série Noir

38LN	P00008	●
12LN	P00009	●
34LN	P00010	●
1LN	P00011	●
114LN	P00012	●
112LN	P00013	●
2LN	P00014	●
214LN	P20072	●
212LN	P00007	●



Raccord ViteFer long Série Galva

38LG	PC0001	●
12LG	P00016	●
34LG	P00017	●
1LG	P00018	●
114LG	P08682	●
112LG	P08683	●
2LG	P00022	●
214LG	P12865	●
212LG	P08684	●
3LG	P08686	●



Collier de réparation ViteFer

C120	P00023	●
C340	P00024	●
C114	P00026	●
C112	P00027	●
C200	P00028	●



Manchon ViteFer Série Galva

M1G	P00032	●
-----	--------	---

- Les raccords ViteFer sont proposés en noir spécifiquement pour le chauffage afin d'éviter la corrosion à partir de 60° si présence de Galva ou de Zinc.
- Les raccords ViteFer en Galva sont Galvanisés à chaud ACS.
- Température jusqu'à 110° (90° en permanent)
- Pression jusqu'à 25 bar (16 bar en permanent) du 3/8 au 1"1/2, puis 10 bar au delà
- Circulation des fluides dans les 2 sens
- Fabrication française

aldes

**Au cœur
du bâtiment**

Hisense **aldes** Partenaire Officiel

PAC AIR/AIR RÉSIDENTIEL

Energy Pro X / Energy Pro Plus

- **Installation facile et rapide :** en moins de 15 minutes
- **IA intégrée**
- **Bien-être :** adaptation intelligente du flux d'air et de la température grâce au détecteur de présence
- **Environnement intérieur sain :** autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4 en 1, technologie de purification d'air Hi-Nano.
- **Fonctionnement silencieux**
- Pilotage depuis smartphone avec l'app ConnectLife



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
MURAL EPX NOIR 2,5 KW	QH25XV4BG	983 €	1,46 €
MURAL EPX BLANC 2,5 KW	QH25XV4AG	946 €	1,46 €
UE MONO ENERGY PRO 2,5 KW	AS25XV04W	1 300 €	7,67 €
MURAL EPX NOIR 3,5 KW	QH35XV4BG	1 033 €	1,46 €
MURAL EPX BLANC 3,5 KW	QH35XV4AG	993 €	1,46 €
UE MONO ENERGY PRO 3,5 KW	AS35XV04W	1 500 €	7,67 €
MURAL EPX NOIR 5 KW	QH50BV0BG	1 135 €	2,23 €
MURAL EPX BLANC 5 KW	QH50BV0AG	1 091 €	2,23 €
UE MONO ENERGY PRO 5 KW	AS50BV04W	1 768 €	7,67 €

Easy Smart

- **Environnement intérieur sain :** autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres charbon actif
- **Fonctionnement silencieux** pour un environnement calme et confortable de jour comme de nuit
- **Installation et appareillage ultra rapide** du module wifi, pilotage depuis un smartphone avec l'appli ConnectLife



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
MURAL EASY SMART 2,5 KW	CA25YR4BG	327 €	1,46 €
UE MONOSPLIT CA ET KG 2,5 KW	AS25YR4BW	714 €	7,67 €
MURAL EASY SMART 3,5 KW	CA35LR03G	353 €	1,46 €
UE MONOSPLIT CA ET KG 3,5 KW	AS35LR03W	855 €	7,67 €
MURAL EASY SMART 5 KW	CA50XS1GG	499 €	2,23 €
UE MONOSPLIT CA ET KG 5 KW	AS50XS1GW	1 455 €	7,67 €
MURAL EASY SMART 7 KW	CA70BT2BG	660 €	2,23 €
UE MONOSPLIT CA ET KG 7 KW	AS70BT2BW	1 659 €	7,67 €

Consoles

Les consoles Hisense sont universelles : elles sont compatibles à la fois avec les unités extérieures multisplit et les unités extérieures monosplit tertiaire.

- **Bien-être :** diffusion multi-flux pour un confort optimal en hiver comme en été, ailettes indépendantes réglables manuellement pour une diffusion d'air au plus près du besoin.
- **Flexibilité d'installation :** raccordement frigorifique possible dans 4 directions pour s'adapter à toutes les configurations.



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
CONSOLE 2,6 KW TURBO	COORSX	827 €	
CONSOLE 3,5 KW TURBO	COORSY	895 €	2,23 €
CONSOLE 5,2 KW TURBO	AKT52UR4RK8	1 034 €	

Max Comfort

- **Installation facile et rapide :** en moins de 15 minutes
- **Bien-être :** adaptation intelligente du flux d'air et de la température grâce au détecteur de présence
- **Environnement intérieur sain :** autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4 en 1, technologie de purification d'air Hi-Nano.
- **Fonctionnement silencieux**
- Pilotage depuis smartphone avec l'app ConnectLife



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
MURAL MAX COMFORT 2 KW	COORSQ	521 €	1,46 €
UE MONOSPLIT HC 2 KW	COORSM	873 €	7,67 €
MURAL MAX COMFORT 2,5 KW	COORSR	579 €	1,46 €
UE MONOSPLIT HC 2,5 KW	COORSN	873 €	7,67 €
MURAL MAX COMFORT 3,5 KW	COORSS	619 €	1,46 €
UE MONOSPLIT HC 3,5 KW	COORSP	965 €	7,67 €
MURAL MAX COMFORT 5 KW	COORSV	842 €	2,23 €
UE MONOSPLIT HC 5 KW	AC50XP00W	1 715 €	7,67 €
MURAL MAX COMFORT 7 KW	COORSW	1 139 €	2,23 €
UE MONOSPLIT HC 7 KW	AC70FW00W	2 049 €	7,67 €

Unités extérieures Multisplit

- **Large gamme :** Unités extérieures bi-split, tri-split, quadri-split et penta-split couvrant les puissances de **3,5 kW à 12,5 kW**, compatibles avec toutes les unités intérieures de la gamme de pompes à chaleur air/air Hisense
- **Silencieuses :** 58 dB(A)
- **Rafraîchissement et chauffage** à température extérieure de -15°C
- **Compacité :** unités extérieures de faible encombrement
- Contrôle du niveau de réfrigérant



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
UE MULTISPLIT 2 POSTES 3,5 KW	2AMW35U4RGC	1 667 €	
UE MULTISPLIT 2 POSTES 4,2 KW	CO0M6J	1 826 €	
UE MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW	CO0M6K	2 032 €	
UE MULTISPLIT 3 POSTES 5,2 KW	CO0RST	2 504 €	
UE MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW	CO0M6L	2 793 €	
UE MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW	CO0P9T	3 445 €	
UE MULTI 5 POSTES 10,5 KW	CO0NW5	4 196 €	
UE MULTISPLIT 5 POSTES 12,5 KW	5AMW125U4RTA	4 479 €	

Gainables

Le gainable Slim permet de réaliser des installations multisplit et systèmes twin, triple et quadri. Compatible zoning Airzone, il permet de réaliser des installations avec contrôle de température pièce par pièce.



- **Design compact**
- **Flexibilité d'installation :** réglage de pression statique par pas de 1 PA, double prise d'air horizontale ou verticale.

Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
GAINABLE SLIM 2,6 KW TURBO	ADT26UX4RBL8	1 028 €	2,23 €
GAINABLE SLIM 3,5 KW TURBO	ADT35UX4RBL8	1 091 €	2,23 €
GAINABLE SLIM 5,2 KW TURBO	ADT52UX4RCL8	1 250 €	4,59 €

Découvrez les autres produits de la gamme sur aldes.fr

PAC AIR/AIR RÉSIDENTIEL

Unités extérieures Monosplit

La gamme d'unités extérieures monosplit résidentiel Hisense couvre les puissances de 2,5 kW à 9 kW. Elles sont compatibles avec leur unité intérieure respective, et fonctionnent au R32.



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
UE MONO ENERGY PRO 2,5 KW	AS25XV04W	1 300 €	7,67 €
UE MONO ENERGY PRO 3,5 KW	AS35XV04W	1 500 €	
UE MONO ENERGY PRO 5 KW	AS50BV04W	1 768 €	
UE MONOSPLIT HC 2 KW	AC20LC00W	873 €	
UE MONOSPLIT HC 2,5 KW	AC25YC00W	873 €	
UE MONOSPLIT HC 3,5 KW	AC35WU00W	965 €	
UE MONOSPLIT HC 5 KW	AC50XP00W	1 715 €	
UE MONOSPLIT HC 7 KW	AC70FW00W	2 049 €	
UE MONOSPLIT CA ET KG 2,5 KW	AS25YR4BW	714 €	
UE MONOSPLIT CA ET KG 3,5 KW	AS35LR03W	855 €	
UE MONOSPLIT CA ET KG 5 KW	AS50XS1GW	1 455 €	
UE MONOSPLIT CA ET KG 7 KW	AS70BT2BW	1 659 €	

PAC AIR/EAU

Hi-Therma Split

Les systèmes Hi-Therma Split sont des pompes à chaleur à faible consommation énergétique pour le refroidissement et le chauffage, délivrant des performances remarquables, même à basse température.

- Red dot design award
- Installation et maintenance facile
- Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
- 2 cycles de température séparés
- Fonctionne jusqu'à température extérieure de -25°C
- Maintient la température (60°C) jusqu'à -5°C.



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8 KW 1 PHASE	C00MCK	2 669 €	7,67 €
UI HI-THERMA SPLIT 8 KW 1 PHASE	C00CJ0	4 872 €	4,59 €
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10 KW 1 PHASE	C00N3K	3 240 €	7,67 €
UI HI-THERMA SPLIT 10 KW 1 PHASE	C00CJ1	5 651 €	4,59 €
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12 KW 1 PHASE	C00N3L	3 387 €	7,67 €
UI HI-THERMA SPLIT 12 KW 1 PHASE	C00CJ3	5 713 €	4,59 €
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14 KW 1 PHASE	C00N3M	3 721 €	7,67 €
UI HI-THERMA SPLIT 14 KW 1 PHASE	C00CJ5	6 274 €	4,59 €

Hi-Therma Integra

Pompe à chaleur triple service, avec ballon d'eau chaude en carbone 2205 intégré. Cette pompe à chaleur permet le refroidissement, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire avec une formidable performance.

- Cuve inox 2205
- Red dot design award
- Installation et maintenance facile
- Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment
- 2 cycles de température séparés
- Fonctionne jusqu'à une température extérieure de -25°C
- Maintient la température (60°C) jusqu'à -5°.



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 8 KW 1 PHASE	C00MCK	2 669 €	7,67 €
UI HI-THERMA INTEGRA 8 KW 1 PHASE	C00MCL	6 742 €	4,59 €
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 10 KW 1 PHASE	C00N3K	3 240 €	7,67 €
UI HI-THERMA INTEGRA 10 KW 1 PHASE	C00CJB	7 591 €	4,59 €
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 12 KW 1 PHASE	C00N3L	3 387 €	7,67 €
UI HI-THERMA INTEGRA 12 KW 1 PHASE	C00CJD	7 768 €	4,59 €
UE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA 14 KW 1 PHASE	C00N3M	3 721 €	7,67 €
UI HI-THERMA INTEGRA 14 KW 1 PHASE	C00CJF	8 240 €	4,59 €

Hi-Therma Monobloc

Les pompes à chaleurs monoblocs Hi-Therma sont des systèmes où tout est intégré dans le groupe extérieur en un seul module. Les avantages de ce principe sont multiples : aucune tuyauterie frigorifique n'est à raccorder, donc aucune attestation est nécessaire, aucun fluide n'est à l'intérieur de la maison.

- Installation et maintenance facile sans manipulation de fluide frigorigène
- Silencieux : tous les composants sont à l'intérieur
- Fonctionne jusqu'à une température extérieure de -25°C
- Maintient la température (60°C) jusqu'à -5°C



Libellé	Code article	Tarif HT	DEEE
UE HI-THERMA MONOBLOC 8 KW 1 PHASE	AHZ-080HCDS1	5 843 €	19,75 €
UE HI-THERMA MONOBLOC 10 KW 1 PHASE	AHZ-100HCDS1	6 163 €	
UE HI-THERMA MONOBLOC 12 KW 1 PHASE	AHZ-120HCDS1	8 009 €	
UE HI-THERMA MONOBLOC 14 KW 1 PHASE	AHZ-140HCDS1	10 007 €	

atlantic

Aquéo



12%
économies*



	Codes	H x Ø mm	Prix public HT
AQUÉO VERTICAL MURAL			
150 L	E0565B	1 155 x 513	992 € ●
200 L	E0011V	1 475 x 513	1 120 € ●
AQUÉO VERTICAL SUR SOCLE			
300 L	E000SQ	1 765 x 575	1 795 € ●

Chaufféo+



Sauf 50L

	Codes	H x Ø mm	Prix public HT
CHAUFFÉO+ VERTICAL MURAL			
100 L	E08617	835 x 513	599 € ●
150 L	E08618	1 155 x 513	688 € ●
200 L	E08619	1 475 x 513	789 € ●
CHAUFFÉO+ VERTICAL SUR SOCLE			
200 L	E0676A	1 270 x 575	1 167 € ●
250 L	E000UJ	1 510 x 575	1 156 € ●
300 L	E000UQ	1 765 x 575	1 315 € ●
CHAUFFÉO+ HORIZONTAL			
75 L	E001ID	520 x 700	817 € ●
100 L	E001IJ	520 x 830	950 € ●
150 L	E001IK	520 x 1 140	1 134 € ●
200 L	E001IL	520 x 1 460	1 297 € ●

Linéo Connecté



12%
économies*

	Codes	H x L mm	Prix public HT
LINÉO CONNECTÉ			
40 L PLAT	E08626	765 x 490	662 € ●
65 L PLAT	E08627	1 090 x 490	702 € ●
80 L PLAT	E08628	1 300 x 490	753 € ●
100 L PLAT	E0018V	1 250 x 550	843 € ●
100 L CARRÉ	E08629	885 x 490	817 € ●
120 L CARRÉ	E08630	1 015 x 490	886 € ●
150 L CARRÉ	E08658	1 205 x 490	956 € ●
TRÉPIED LINÉO CARRÉ	E001CU		66 € ●
TRÉPIED LINÉO PLAT	341089	Disponible en juin 2026	60 € ●

Zénéo



De 75 à 300L - Sauf 50L

	Codes	H x Ø mm	Prix public HT
ZÉNÉO VERTICAL MURAL			
50 L Mono	E0572I	575 x 505	676 € ●
75 L Mono	E0863I	705 x 513	726 € ●
100 L Mono	E08632	835 x 513	781 € ●
150 L Mono	E08633	1 155 x 513	890 € ●
200 L Mono	E08635	1 475 x 513	1 019 € ●
ZÉNÉO VERTICAL SUR SOCLE			
150 L Mono	E0572A	1 015 x 575	1 269 € ●
200 L Mono	E000UI	1 270 x 575	1 438 € ●
250 L Mono	E000UK	1 510 x 575	1 488 € ●
300 L Mono	E000UP	1 765 x 575	1 693 € ●
ZÉNÉO HORIZONTAL MURAL			
100 L Mono	E000WH	830 x 520	994 € ●
150 L Mono	E000WI	1 140 x 520	1 187 € ●
200 L Mono	E000WJ	1 460 x 520	1 384 € ●

Chaufféo



Sauf 50L et 500L

	Codes	H x Ø mm	Prix public HT
CHAUFFÉO VERTICAL MURAL			
100 L Mono	E08620	835 x 513	482 € ●
150 L Mono	E0862I	1 155 x 513	559 € ●
200 L Mono	E08622	1 475 x 513	639 € ●
CHAUFFÉO VERTICAL SUR SOCLE			
300 L Mono	E000WC	1 765 x 575	995 € ●
CHAUFFÉO HORIZONTAL MURAL RACCORDEMENT CÔTÉ			
75 L Mono	E0571A	705 x 513	816 € ●
100 L Mono	E0571B	740 x 570	909 € ●
150 L Mono	E0571C	990 x 570	1 076 € ●
200 L Mono	E0571D	1 245 x 570	1 160 € ●
CHAUFFÉO HORIZONTAL MURAL RACCORDEMENT DESSOUS			
75 L Mono	E0567D	700 x 520	750 € ●
100 L Mono	E0566A	830 x 520	845 € ●
150 L Mono	E0567E	1 140 x 520	1 009 € ●
200 L Mono	E0567F	1 460 x 520	1 144 € ●

Odéo



	Codes	H x Ø mm	Prix public HT
ODÉO CARRÉ			
Sur évier 15 L	E000WX	387 x 360	318 € ●
Sous évier 15 L	E000WW	378 x 360	318 € ●
Sur évier 30 L	E000WY	467 x 440	376 € ●

atlantic

Produits en stock permanent :

GAMME CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES



Calypso Split Converter




	Codes	H x L x P mm	Prix public HT
CALYPSO SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL			
150 L	E00IG5	1177 x 567 x 586	1 659 €
200 L	E00IG6	1497 x 567 x 586	1 744 €
CALYPSO SPLIT INVERTER VERTICAL SUR SOCLE			
270 L	E00IG3	1586 x 617 x 651	2 068 €
UNITÉ EXTÉRIEURE			
	E00IFY	535 x 735 x 330	737 €

Calypso Connecté sur Socle



	Codes	H x L x P mm	Prix public HT
CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE			
200 L	E00IGX	1690 x 602 x 691	2 508 €
240 L	E00IG4	1930 x 602 x 691	2 604 €



Calypso Connecté Mural CC



	Codes	H x L x P mm	Prix public HT
CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL			
100 L	E00IR3	1050 x 580 x 590	1 984 €
150 L	E00IPQ	1300 x 580 x 590	2 057 €

Égéo



	Codes	H x L x P mm	Prix public HT
ÉGÉO			
200 L	E00IFZ	1 529 x 575 x 636	1 862 €
250 L	E00IGO	1 782 x 575 x 636	1 927 €




* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique et d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base des informations ErP. Voir le détail sur www.atlantic-electrique.fr

atlantic

Produits en stock permanent :



Trinéo



Solution 3 services avec chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire

Unité intérieure : 7, 9 et 12 kBTu

1 unité extérieure

Ballon Calypso Split / Trinéo VM : 150 et 200L



Sokio

Radiateur chaleur douce

Corps de chauffe en aluminium

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W



Accessio

Radiateur chaleur douce

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

- : 7 formats de 300 W à 2000 W




Nirvana+

Radiateur connecté

Corps de chauffe en fonte

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W
- : 3 formats de 750 W à 1500 W



Agilia+

Radiateur connecté

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

- : 6 formats de 500 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 1800 W



Oniris

Radiateur connecté

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W
- : 3 formats de 750 W à 1500 W



Divali

Radiateur connecté


Corps de chauffe en fonte et façade chauffante

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W
- : 3 formats de 750 W à 1500 W

atlantic


Produits en stock permanent :

Amarilis



Sèche-serviettes connecté Wi-Fi
Corps de chauffe en aluminium
2 puissances, 430 W et 650 W
3 coloris

Néfertiti



Sèche-serviettes connecté Wi-Fi
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
6 puissances de 500 W à 1750 W
8 coloris

Adélis

Sèche-serviettes connecté
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
6 puissances de 500 W à 2000 W
8 coloris



2012

Sèche-serviettes électrique
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
5 puissances de 500 W à 1000 W



Doris

Sèche-serviettes connecté
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
7 puissances de 300 W à 2000 W
4 coloris



Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !
Code E0576A



Hub Cozytouch

Compatible Divali
Code E001IY



Toutes les références de produits stockés sont sur notre catalogue plan de vente radiateurs électriques

atlantic

POMPES A CHALEUR Aérothermie



GAMME ALFEA M



ALFEA M

La PAC monobloc haute température et au R290 qui assure un confort maximum pour un impact environnemental minimum

• 20 modèles : de 3 à 12 kW en chauffage seul et en ECS

- Garantie Confort Atlantic un départ d'eau jusqu'à 75°C
- Ultra-silencieuse
- Système Smart Protect
- Fluide naturel

MODELE	CHAUFFAGE SEUL	DUO	PRIX PUBLIC HT
ALFEA M 3	C00NXA	C00NX7	8 058,00 € / 10 285,00 €
ALFEA M 4	C00NXB	C00NX8	8 515,00 € / 10 742,00 €
ALFEA M 6	C00NXC	C00NX9	9 501,00 € / 11 729,00 €
ALFEA M 6 TRI	C00NXN	C00NXJ	9 729,00 € / 11 956,00 €
ALFEA M 8	C00NUI	C00NUL	10 741,00 € / 12 969,00 €
ALFEA M 8 TRI	C00NXP	C00NXK	10 968,00 € / 13 196,00 €
ALFEA M 10	C00NUJ	C00NUM	12 002,00 € / 14 229,00 €
ALFEA M 10 TRI	C00NXQ	C00NXL	12 229,00 € / 14 456,00 €
ALFEA M 12	C00NUK	C00NUN	13 252,00 € / 15 479,00 €
ALFEA M 12 TRI	C00NXR	C00NXM	13 479,00 € / 15 706,00 €

GAMME ALFEA EXCELLIA M



ALFEA EXCELLIA M

• 6 modèles de 6 à 11kW en chauffage seul et en ECS

- Ultra silencieuse : 34 dB
- Interface de régulation plus intuitive
- Plus facile à installer et plus résistante grâce au système Smart Protect (technologie tout compris, ballon tampon, bouteille de découplage, filtre, vanne de vidage et appoint électrique intégré)
- Idéal pour le remplacement de chaudières gaz ou fioul

DÉSIGNATION	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXCELLIA M 6	C5327A	7 608,00 €
ALFEA EXCELLIA M 8	C5327B	9 109,00 €
ALFEA EXCELLIA M 11	C5327C	10 420,00 €
ALFEA EXCELLIA M 6 DUO	C5327D	9 834,00 €
ALFEA EXCELLIA M 8 DUO	C5327E	11 348,00 €
ALFEA EXCELLIA M 11 DUO	C5327F	12 657,00 €

GAMME ALFEA EXCELLIA S



ALFEA EXCELLIA S

Ce nouveau modèle s'inspire de la robuste Alfea Excellia A.I., plus silencieuse, plus design et plus compacte

• 10 modèles de 9 à 14 kW en chauffage seul et de 9 à 14 kW en ECS

- 65° départ d'eau thermodynamique jusqu'à -15°C extérieur
- Confort ECS: production intégrée avec PECS de 190 L à isolation renforcée et protection ACI

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXCELLIA S 9	C00MBL	8 524,00 €
ALFEA EXCELLIA S 12	C00MBM	9 205,00 €
ALFEA EXCELLIA S 14	C00MBN	9 697,00 €
ALFEA EXCELLIA S 12 TRI	C00MBP	9 205,00 €
ALFEA EXCELLIA S 14 TRI	C00MBQ	9 697,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 9	C00MBR	10 737,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 12	C00MBS	11 365,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 14	C00MBT	11 819,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 12 TRI	C00MBU	11 365,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 14 TRI	C00MBV	11 819,00 €

GAMME ALFEA EXTENSA S

ALFEA EXTENSA S

- 9 modèles :
- 5, 6, 8, 10 kW en chauffage seul
- 3, 5, 6, 8, 10 kW en ECS

- Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs
- Plus de design et de compacité
- Echangeur coaxial breveté Atlantic
- Silent Mod de série (jusqu'à -4 dB)
- Pilotable à distance avec Cozytouch sans bridge

MODELE	CODE / REF	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXTENSA S 5	C18081	5 992,00 €
ALFEA EXTENSA S 6	C18082	6 328,00 €
ALFEA EXTENSA S 8	C58202	7 490,00 €
ALFEA EXTENSA S 10	C19560	8 852,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 3	C00NY4	7 692,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 5	C00NY5	7 692,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 6	C00NY6	8 099,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 8	C00NY7	9 438,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 10	C00NY8	10 966,00 €

atlantic

CHAUDIERES SOL FIOUL Condensation

GAMME AXEO



AXEO NOx F30

• 4 modèles : 25, 32 kW en chauffage seul et 25, 32 kW avec ECS

- Facilité d'installation avec ce produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo
- Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant
- Garantie 5 ans corps de chauffe en acier et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
AXEO NOx 32 - F30	C0845B	8 302, 00 €
AXEO NOx DUO 25 - F30	C0845C	9 759, 00 €
AXEO NOx DUO 32 - F30	C0845D	10 335, 00 €

CHAUDIERES SOL FIOUL Basse température

GAMME OPTIMA



OPTIMA

• 3 modèles : 25, 30 et 35 kW avec ECS

- Tableau de bord simple d'utilisation
- Confort ECS, grâce au ballon inox semi-immergé
- Compatible avec l'ensemble de notre gamme brûleurs



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
OPTIMA 4135B 29 A 33KW	C25338	4 231, 00 €
OPTIMA 4130B	C25336	3 428, 00 €
OPTIMA 4125B	C28085	3 117, 00 €

GAMME AMBIANCE



AMBIANCE

• 3 modèles: 25, 35 et 45 en chauffage seul

- Chaudière à équiper d'un brûleur fioul ou gaz à air soufflé
- Tableau de bord simple d'utilisation



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
AMBIANCE 4125	C26150	2 700, 00 €
AMBIANCE 4135	C08450	2 910, 00 €
AMBIANCE 4145	C42041	3 778, 00 €

atlantic

CHAUDIERES SOL GAZ Condensation

GAMME PERFINOX 2



PERFINOX 2 CONDENS PERFINOX 2 CONDENS DUO

• 3 modèles : 24 kW en chauffage seul, 24 et 28 kW avec ECS

- Ultracompacte: seulement 45 cm de largeur
- La performance de la condensation à petit prix
- Ballon 105 L en acier avec protection ACI
- Interface identique à la gamme NAEMA 2



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● PERFINOX 2 ECS 24KW	C22522	3 440 , 00 €
● PERFINOX 2 DUO 24	C22523	4 431 , 00 €
● PERFINOX 2 DUO 28	C22530	4 939 , 00 €

GAMME EFFINOX 2



NOUVEAU



COMPATIBLE
GAZ
VERT

EFFINOX 2 EFFINOX 2 DUO

• 5 modèles : 24 et 32 kW en chauffage seul, 24/28, 28/32 et 32/37 kW avec ECS

- Un produit tout intégré avec un équipement de série maximum
- Régulation Navistem 200 S sur température extérieure de série
- Ballon 120 L en acier avec protection ACI



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● EFFINOX 2 DUO 24/28	C00LDP	5 888 , 00 €
● EFFINOX 2 DUO 28/32	C00LBQ	6 099 , 00 €
● EFFINOX 2 DUO 32/37	C00LDQ	6 462 , 00 €
● EFFINOX 2 - 24	C00LDM	4 352 , 00 €

EAU CHAUDE SANITAIRE

GAMME CONFORTO



Conforto M

Conforto S



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● CONFORTO S150	C43251	1 326 , 00 €
● CONFORTO S200	C43250	1 520 , 00 €
● CONFORTO S300	C43249	1 686 , 00 €
CONFORTO M75	C00L2E	832 , 00 €
● CONFORTO M100	C00L2F	893 , 00 €
● CONFORTO M150	C00L2G	1 001 , 00 €
● CONFORTO M200	C00L2H	1 143 , 00 €

CONFORTO

• 7 modèles : de 75 à 300 L

- Economie d'énergie grâce à l'isolation thermique renforcée et à l'optimisation de l'échangeur pour un réchauffement plus rapide du ballon
- Facilité d'installation et d'entretien
- Compatible avec l'ensemble des gammes chaudières

Eco-participation non incluse

atlantic

CHAUDIERES MURALES

GAMME NAEMA 3



NAEMA 3 MICRO

- 3 modèles chauffage + ECS micro-accumulée 25, 30 et 35 kW
- Débit ECS: 12 14,7 17,5 L/min

- Ultracompacte: seulement 40 cm de largeur
- Capacité du vase d'expansion de 7 ou 8 L



NAEMA 3 DUO

- 3 modèles chauffage + ECS accumulée avec ballon intégré 25, 30 et 35 kW
- Débit ECS: 18 et 21,9 L/min

- Ballon serpentin de 45L
- Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start

- 1 Corps de chauffe inox pour plus de durabilité
- 2 Accessibilité des composants de la chaudière par l'avant pour faciliter les opérations d'entretien
- 3 Siphon transparent amovible pour un contrôle visuel et un entretien aisé
- 4 Interface de régulation intuitive avec textes et couleurs
- 5 Eau chaude sanitaire en continu, en grande quantité et à température stable grâce au ballon serpentin de 45 L



- Accessibilité 100% par l'avant aux composants
- Un corps de chauffe inox garanti 5 ans

La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe sous conditions d'un entretien souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié

Produits en stock permanent :

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT (2)
NAEMA 3 - 12	C00LQ0	2 758 , 00 €
NAEMA 3 - 20	C00LDK	2 913 , 00 €
NAEMA 3 - 30	C00LDL	3 162 , 00 €
NAEMA 3 Micro 25	C00LOS	3 017 , 00 €
NAEMA 3 Micro 30	C00LOT	3 224 , 00 €
NAEMA 3 Micro 35	C00LOU	3 638 , 00 €
NAEMA 3 Duo 25	C00LOX	4 264 , 00 €
NAEMA 3 Duo 35	C00LOW	5 183 , 00 €

(1) Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

(2) Chaudière complète: Fumisterie et kit de remplacement – nous consulter

(3) Prix de vente conseillé réservé aux professionnels au sein du réseau Chadapaux

Prix chaudière nue, prévoir barrette, douille ou raccordement fumisterie selon modèle

Eco-participation non incluse

POMPES À CHALEUR POUR PRODUCTION THERMODYNAMIQUE
COLLECTIVE DE CHAUFFAGE / ECS

atlantic

APTAE

7 modèles de 15 à 65 kW (jusqu'à 390 kW en cascade)



(1) à +7 / +35 °C. (2) à +35 °C. (3) Certifié HP Keymark.


LES + PRODUIT

PERFORMANCE

- Importantes économies d'énergie (COP machine jusqu'à 4,94⁽¹⁾, SCOP jusqu'à 4,85⁽²⁾)
- Solution EnR, valorisée dans la RE2020
- Compresseurs Inverter jusqu'à 50 kW

SIMPLICITÉ

- Idéale en rénovation grâce à la haute température (jusqu'à 75 °C)
- Grandes longueurs entre PAC et ballon (6,1 à 15,6 mCE disponibles selon modèle)
- Communication Modbus
- Gainage aéraulique possible : 100 Pa de pression disponible pour APTAE 65



CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION
EN ACIER INOXYDABLE

VARFREE EVO

8 modèles de 35 kW à 150 kW



CHAUDIÈRE MURALE SOL À CONDENSATION
EN ACIER INOXYDABLE

CONDENSINOX

5 modèles de 40 kW à 100 kW



LES + PRODUIT



- Corps de chauffe en inox
- Rendement exceptionnel jusqu'à 108,6% sur PCI
- Brûleur Bluejet® : modulation de 20 à 100% & détection de flamme améliorée
- Modèles mini-chaufferie (35 à 70 kW)
- Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)
- Fonction FlowAdapt pour la modulation de la pompe

LES + PRODUIT



- Corps de chauffe en inox
- Optimisation de la condensation via raccordement en 2 ou 3 piquages
- Modulation de 20 à 100 %
- Installation facilitée : accessibilité en chaufferie aisée, faible encombrement au sol
- Concept Hydrostable : simplicité d'installation grâce à la suppression du découplage hydraulique
- Modèles mini-chaufferie (40 à 70 kW)
- Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)

atlantic

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION DOUBLE SERVICE EN ACIER INOXYDABLE

HEATMASTER EVO 2

6 modèles de 25 à 115 kW



LES + PRODUIT

PERFORMANCE

- Condensation totale et continue tant en chauffage qu'en production ECS
- Rendement hautement performant jusqu'à 108,7% sur PCI
- Produit double service compact avec ballon ECS intégré

DURABILITÉ

- Cuve et échangeur en acier inoxydable
- Garantie 10 ans

INSTALLATION ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉES

- Ultra-compact, manipulation au diable et passage de portes 80 cm pour tous les modèles
- Compatible Modbus
- Pas d'anode



Applicables sur les modèles de 25 à 70

BALLONS PRÉPARATEURS ECS

NEOFIRST / NEOFLOW / NEOMIX

20 modèles de 500 à 3000 litres



Jaquette
tôlée M0

Jaquette
souple M1



LES + PRODUIT

- Revêtement Sécur'émal résistant aux températures élevées et qualité sanitaire

NEOFIRST

- Hauteur relative du serpentin inférieure à 25 %, optimisation du Cep en RE2020
- Jaquettes souple M1 ou tôle M0 isolation 100 mm
- Spires plongeantes optimisant l'échange de chaleur dans la zone la plus froide du ballon

NEOFLOW

- Jaquettes souple M1 ou tôle M0 isolation 100 mm
- Serpentins elliptiques offrant une grande surface d'échange de chaleur

NEOMIX


- Double serpentin compatible applications multi énergies (solaire, hybridation...)
- Jaquette souple M1 isolation 100 mm

VMC Pavillonnaire Simple Flux

Kits Autoréglables

atlantic
On est bien chez vous.

Produits en stock permanent :



Produits

- **Super silence**
- **Intelligence Humidité brevetée :**
 - boost automatique en salle de bains et cuisine
 - désembuage rapide
- **Bouches universelles au design extra-plat**
- **Installation rapide, facile et sûre :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - cordelette pré-montée (architecture combles)
 - Architecture FLEX : conception espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 150 mm)

LIBELLÉ	Description	RÉF.	RÉF CHADAPAUX	PRIX PUBLIC € HT	Éco-part. € HT
KIT AUTOCOSY IH	Kit Autocosity IH avec 5 bouches Line	412289	● E06696	247	0,91
KIT AUTOCOSY IH FLEX	Kit Autocosity IH Flex avec 3 bouches Line	412290	● E06697	329	0,91
KIT AUTOCOSY	Kit Autocosity avec 3 bouches Line	412288	● E06695	165	0,91

Kits Hygroréglables



Produits

- **Maîtrise des dépenses énergétiques**
- **Silence**
- **Installation facile et rapide :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - raccordement électrique sans outils
 - fixation murale ou suspendue (architecture combles)
 - Architecture FLEX : conception espaces réduits (piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, extra-plat : 160 mm)
- **Étanchéité renforcée**

LIBELLÉ	Description	RÉF.	RÉF CHADAPAUX	PRIX PUBLIC € HT	Éco-part. € HT
KIT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy BC 2 VMC hygro basse conso 6	412292	● E06700	451	0,91
KIT HYGROCOSY BC	Kit piles Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412320	● E0670A	530	0,83
KIT HYGROCOSY FLEX	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412285	● E003DL	615	0,91
KIT HYGROCOSY BC FLEX	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412278	● E08081	627	0,91

Extracteurs individuels



Boost automatique pour un désembuage rapide
Silence total dès 20 dB(A)
Ultra basse consommation



Ligne épurée et discrète
Silence total dès 20 dB(A)
Ultra basse consommation



Renouvellement rapide de l'air
Excellente intégration dans l'habitat

LIBELLÉ	CODES	PP HT	Éco-part
● CURV GENIUS 100 IH	E00094	280	0,91
CURV GENIUS 100 T	E00096	258	0,91
CURV GENIUS 120 I	E08616	264	0,91
CURV GENIUS 120 IH	CO0BLU	295	0,91

LIBELLÉ	CODES	PP HT	Éco-part
● CURV CONFORT 100	E00098	177	0,91
CURV CONFORT 100 PIR	E00107	257	0,91
● CURV CONFORT 100 HY	E00040	247	0,91
● CURV CONFORT 120 I	E08076	190	0,91

LIBELLÉ	CODES	PP HT	Éco-part
● CURV FLASH 100 I	E00109	117	0,91
● CURV FLASH 100 T	E00110	176	0,91
● CURV FLASH 100 HY	E07987	203	0,91
CURV FLASH 100 PIR	E08692	198	0,91
CURV FLASH 120 I	E07988	133	0,91
CURV FLASH 120 T	E08693	183	0,91
CURV FLASH 120 HY	E08416	235	0,91
CURV FLASH 150 I	E0044T	163	0,91

atlantic

On est bien chez vous.

HYGROGENIUS

Victoires du génie climatique 2025 "Ventilation"

Hydrogenius Flex, lauréat dans la catégorie Ventilation et QAI



Produits en stock permanent :

+ de garantie des débits

- Pression ajustée pièce par pièce grâce aux piquages e-Twist&Go
- Pression disponible jusqu'à 250 Pa
- Assistants visuels et rapport de bon fonctionnement

Gaine SPIREO

La gaine souple, isolée et renforcée



+ d'esthétisme

- **Exclusivité Atlantic:** conception brevetée
- **Design fonctionnel:** bouches épurées, minimalistes, peignables



+ de facilité

Seulement 5 piquages: 1 par type de pièce



Cuisine



WC



Salle de bains



Salle de bains et WC



Salle d'eau

- **Smart Select** : sélecteur hygro A ou B sur le produit
- **Assistance de mise en service** via smartphone (facultatif)

+ de confort

- **Anti-buée/Anti-odeur**
- Capteur hygro et volet
- de régulation électronique pour **plus de réactivité**

+ silencieuse

- Régulation aéraulique au piquage
- **Bouche Line silencieuse**
- Fonctionnement à **très basse pression**

Découvrez Hydrogenius



- Maîtrise des dépenses énergétiques :
 - jusqu'à 358 € d'économies (Source uniclimate : Je rénove ma maison - 09/2024)
- Régulation intelligente :
 - calibration automatique au juste besoin
 - Smart Select : sélecteur Hygro A/B et nombre de pièces
- capteur hygrométrique et COV avec volet de régulation
- Confort, silence et esthétique :
 - bouches Line silencieuses, design minimaliste et épuré
 - anti-buée et anti-odeur

LIBELLÉ	Description	CODES - REF	PP € HT	Éco-part. € HT
GROUPE SEUL HYGROGENIUS FLEX	Groupe Hydrogenius Flex - VMC simple flux hygroréglable	E003SJ	615	0,91
KIT HYGROGENIUS FLEX	Kit Hydrogenius Flex - VMC simple flux hygroréglable - 3 Kits e-Twist&Go inclus	E001F9	796	0,91
PACK 3 KITS E-TWIST&GO	Pack 3 Kits e-Twist&Go Hydrogenius Cuisine + Salle de bain + Wc + Bouches Line	526288	225	0,22
KIT CUISINE E-TWIST&GO 125	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 125 Cuisine + 1 Bouche Line	526289	136	0,22
KIT SDB E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line	E001FB	88,2	0,22
KIT SDE E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line	E001FD	88,2	0,22
KIT SDB+WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line	E001RZ	136	0,22
KIT WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 WC + 1 Bouche Line	E001FC	98,5	0,22

Conduits souples isolés SPIREO

Circulaires **renforcés**

Aluminium

Isolant 25 mm (simple flux)

SPIREO : Conduit souple renforcé, intérieur aluminium/polyester et pare-vapeur en PVC. Épaisseur d'isolant 25 mm. 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm.
Certifié classe B

Conduits et réseaux



www.eurovent-certification.com



LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.	CODE CHADAPAUX	Prix Public € HT à la long.	Eco-part. € HT
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	80	10	25	427778	E001CG	149	0,68
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	125	10	25	427779	E001CH	190	1,00



Simplifiez votre monde.

CHAPPEE



À PARTIR DE
2 861,70 €
PRIX PUBLIC

INITIA EVO 2.25H MURALE A CONDENSATION

- Corps de chauffe en inox
- Corps hydrauliques en laiton, garantie 5 ans
- Dimensions : H 763 x L 450 x P 334 mm
- Simplicité du tableau de commandes
- Solution de remplacement
- Débit spécifique élevé : jusqu'à 16,7 l/min
- Plage de modulation de 15 à 100 %
- Pompe modulante ERP
- Comptage d'énergie intégré

INITIA EVO 2.25H
Réf : 7904097
2 861,70€



À PARTIR DE
3 672,00 €
PRIX PUBLIC

KLISTA NOVA CHAUDIÈRE SOL GAZ A CONDENSATION

- Corps de chauffe inox
- Corps hydrauliques en laiton, garantie 5 ans
- Dimensions : H 700 x L 400 x P 299 mm
- Simplicité du tableau de commandes
- Débit spécifique élevé : jusqu'à 24 l/min
- Plage de modulation de 10 à 100 %
- Pompe modulante ERP
- Comptage d'énergie intégré

KLISTA NOVA 25 B
Code : C00P9E
Réf : 7882838
4 743,00€ ●

KLISTA NOVA 25
Code : C00P9F
Réf : 7882839
3 672,00€

KLISTA NOVA 35
Code : C00P9G
Réf : 7882841
4 131,00€



330,00 €
PRIX PUBLIC

EMO LIFE ECO RF SONDE D'AMBIANCE CONNECTÉE SANS FIL

- Nouvelle version sans fil connectable avec sa passerelle de communication Link WiFi - GTW IoT
- Compatible avec toutes nos gammes PAC et chaudières nouvelle génération
- Simplicité d'utilisation

EMO LIFE ECO RF
Code : C00Q1F
Réf : 7900087
152,00€

LINK WIFI - GTW IOT
Code : C00P94
Réf : 7898722
178,00€ ●



À PARTIR DE
863,00 €
PRIX PUBLIC

TIGRA 3 BRÛLEUR FIOUL

- 2 modèles dont un compatible Biofioul F30
- Fiable et adaptable

Code : C17881
Réf : 7754028

Code : C00JJ8 (compatible biofioul)
Réf : 7805452 (compatible biofioul)



À PARTIR DE
4 022,00 €
PRIX PUBLIC

INITIA EVO DUO 3.35 MURALE CONDENSATION

- Corps de chauffe en inox
- Corps hydrauliques en laiton, garantie 5 ans
- Dimensions : H 901 x L 600 x P 473 mm
- Simplicité du tableau de commandes
- Ballon en inox de 45l à serpentin anticalcaire
- Débit spécifique élevé : jusqu'à 19,2 l/min
- Plage de modulation de 15 à 100 %
- Pompe modulante ERP
- Comptage d'énergie intégré

INITIA EVO DUO 3.35 H
Réf : 7904103
4 022,00€



De Dietrich

Produits en stock permanent :

MCR 2



CHAUDIÈRE CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL OU MICRO-ACCUMULATION

- MCR-2 24- C00LJU / Réf 7841749 (corps)

3 120,00 € PRIX PUBLIC HT

- MCR-2 30 MI - C00LHE / Réf 7838805 (corps)

3 200,00 € PRIX PUBLIC HT

- MCR 2 35 MI - C00LJX / Réf 7839789 (corps)

3 780,00 € PRIX PUBLIC HT



MCR 2 BIC



CHAUDIÈRE
CONDENSATION
+ BALLON 45L

- MCR-2 35 BIC - C00LJY
Réf 7848298 (corps)

4 340,00 € PRIX PUBLIC HT



MPX 2



CHAUDIÈRE CONDENSATION
MICRO-ACCUMULATION

- MPX 2 29 MI
Réf 7841052 (corps)

2 435,00 € PRIX PUBLIC HT

- MPX 2 35 MI
Réf 7841053 (corps)

2 595,00 € PRIX PUBLIC HT



MCR 2 XL



CHAUDIÈRE CONDENSATION
MICRO-ACCUMULATION

- MCR 2 XL 25
C00MM4 / Réf 7865867

3 160,00 € PRIX PUBLIC HT



EGC EVO



CHAUDIÈRE GAZ
SOL CONDENSATION

- EGC EVO 25 / C00RK1 / Réf 7879455

3 835,00 € PRIX PUBLIC HT

- EGC EVO 25 / C00RK0 / Réf 7879457

4 253,00 € PRIX PUBLIC HT



CLIM UP EVO



POMPE À CHALEUR AIR/AIR
MONOSPLIT RÉVERSIBLE

- CLIM'UP EVO 35
Réf 7890738

1 621,00 € PRIX PUBLIC HT

- CLIM'UP EVO 50
Réf 7890739

2 623,00 € PRIX PUBLIC HT



BRÛLEUR COMPATIBLE BIOFIOUL F30



- M 211-4X F30
De 17 à 48 kW

- M211-4X F30
C2531A / Réf 7805450

1 066,00 € PRIX PUBLIC HT



SMART CDI RF

SONDE D'AMBIANCE CONNECTÉE SANS FIL
Nouvelle version sans fil avec sa passerelle de communication Link WiFi - GTW IoT

- SMART CDI RF LINK WIFI - GTW IOT
C00P95 Réf 7900088 C00P94 Réf 7898722

152,00 € PRIX PUBLIC HT

+ 178,00 € PRIX PUBLIC HT



De Dietrich



ALEZIO M COMPACT R290

POMPES À CHALEUR

de 4 à 13 kW

- Solution colonne avec appoint électrique (6 kW) et production ECS intégrée
- Haute température jusqu'à 75°C
- Compacte : 600 mm
- Compatible plancher chauffant, rafraîchissant et radiateurs
- Régulation E-Pilot



Avec Mix&Match, profitez de l'intercompatibilité complète entre nos modules extérieurs (R290 et R32) et intérieurs, sans contrainte de fluide.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISANCE	PRIX PUBLIC
7882454	ALEZIO S R32 12 MR / E	12 KW	10 825,00€
7882456	ALEZIO S R32 16 MR/E	16 KW	11 597,00€

MHTC R290

POMPES À CHALEUR MONOBLOC

de 20 et 30 kW

- Réduction de la puissance acoustique ERP
- Mise à jour du courant max d'appel
- Dégazeur manuel remplacé par un dégazeur automatique
- Nouveau diamètre de raccordement pour limiter les pertes de charges
- Vanne antigel, les vannes sont livrées dans la MHTC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISANCE	PRIX PUBLIC
7832043	MHTC MONOBLOC R290 020	20 KW	19 380,00€
7832044	MHTC MONOBLOC R290 030	30 KW	22 440,00€

ALEZIO M MAX R32 & R290

POMPES À CHALEUR MONOBLOC

de 4 à 13 kW

- Simple d'installation : pas de manipulation fluides frigorigènes et absence de contrôle d'étanchéité
- Bouteille tampon de découplage de 40 litres à stratification intégrée
- Départ E.C.S et sonde au primaire.
- Hybridation possible chaudière existante
- Régulation E-Pilot



Avec Mix&Match, profitez de l'intercompatibilité complète entre nos modules extérieurs (R290 et R32) et intérieurs, sans contrainte de fluide.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISANCE	PRIX PUBLIC
7896433	ALEZIO M MAX R32 8 M/E	8 KW	9 375,00€
7896437	ALEZIO M MAX R32 12 M/E	12 KW	10 500,00€
7896451	ALEZIO M MAX R290 8 M/E	8 KW	10 700,00€
7896455	ALEZIO M MAX R290 13 M/E	13 KW	12 730,00€

MCR 2 XL HYBRID M

POMPES À CHALEUR HYBRIDE

de 4 à 8 kW

- Idéale pour les projets de rénovation
- Compacte avec son dossier de hybridation qui s'emboîte au dos de la chaudière
- Compatible avec module extérieur Alezio M R32 de 4 à 8 kW
- Tableau de commande E-PILOT, une seule régulation pour toute l'installation



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISANCE	PRIX PUBLIC
7879831	MCR 2 XL 30 MI HYBRID M R32 4 MR	4 KW	9 341,00€
7879832	MCR 2 XL 30 MI HYBRID M R32 6 MR	6 KW	9 613,00€
7879833	MCR 2 XL 30 MI HYBRID M R32 8 MR	8 KW	10 242,00€

De Dietrich

Produits en stock permanent :

31

CES

CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE



De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
● C00IHS	CES MURAL 100L MONO	593€	18€
● C00IHH	CES MURAL 150L MONO	667€	18€
● C00IHI	CES MURAL 200L MONO	756€	22€
● C00IJ7	CES A POSER 300L MONO	1 239€	22€

CEB

CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE



De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
● C00IIS	CEB MURAL 100L	484€	18€
● C00IIT	CEB MURAL 150L MONO	553€	18€
● C00IIU	CEB MURAL 200L MONO	634€	22€
● C3085A	CEB A POSER 300L MONO	1 000€	22€

CESL-C

CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE
MURAL PLAT



De 80 à 100 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
● C00IMK	CESL-C 50L SLIM LINE	843	14€
● C00IML	CESL-C 80L SLIM LINE	907€	14€
● C00IMM	CESL-C 100L SLIM LINE	1 009€	18€

ELENSIO ESSENTIEL

CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE



De 250 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
C00RHK	ELENSIO ESSENTIEL 250	1 980 €	20,5€

ELENSIO

CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE



De 200 à 250 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
C00IXR	ELENSIO 200	3 080€	20,5€
C00FOJ	ELENSIO 250	3 150€	20,5€
C00FOI	ELENSIO 250 H	3 650€	20,5€

THS

CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE VERTICAL



De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
● C6434B	CEE 75L THS MONO	815€	14€
● C6434A	CEE 150L THS EASYTRI	848€	18€
● C00IJA	CEE 200L THS EASYTRI	956€	22€
● C00IJ9	CEE 300L THS EASYTRI	1 652€	22€



Bosch et CHADAPAUX
vous accompagnent pour vos
formations Bosch sur les pompes à chaleur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.academy.bosch-climate.fr

Produits éligibles CEE et Ma Prime Rénov'

Pompes à chaleur air/air



Climate 3000i (mono-split)

Climate 6000i (mono-split)

Climate 5000 M (multi-split)

Climate 7000i (mono-split)

Pompe à chaleur air/air réversible - R32

À partir de **756 € HT⁽¹⁾**

- Hautes performances jusqu'à :
SCOP 5,1 / SEER 8,5
- Fonctionnement réversible : chauffage,
refroidissement, déshumidification,
ventilation
- Faible niveau sonore : jusqu'à 19 dB(A)
- Nombreuses fonctionnalités de confort
et d'amélioration de la qualité de l'air

(1) Pour l'ensemble (unité intérieure et unité extérieure),
éco-participation de 7,69 € HT non incluse.

Climate 3000i



Unité extérieure



Unité intérieure



Climate 6000i



Unité extérieure



Unité intérieure



Climate 5000 M



Unité extérieure



Unité intérieure



Climate 7000i



Unité extérieure



Unité intérieure disponible en blanc, graphite, argent



BOSCH

Bosch propose la mise en service et le contrat d'entretien constructeur sur les pompes à chaleur air/air et air/eau.

Produits éligibles CEE et Ma Prime Rénov'

Pompes à chaleur air/eau



Produits en stock permanent :

Compress 7000i AW

Pompe à chaleur air/eau - Réversible monobloc

- Pas de manipulation de fluides frigorigènes = installation et mise en service rapides
- Ultra silencieuse : 39 dB(A)
- 6 modèles de 7 à 20 kW
- 2 unités intérieures facilement accessibles : mural avec appoint électrique ou au sol avec ballon ECS inox intégré
- Connectivité incluse

À partir de **5 269 € HT⁽¹⁾**



Unité extérieure


Unités intérieures

Compress 3800i AW

Pompe à chaleur air/eau - Réversible monobloc

- 5 modèles de 4 à 13 kW (mono / tri)
- 3 unités intérieures (murale chauffage seul, colonne ECS mono ou double circuit de chauffage avec ballon inox 180l intégré fabriqué en France)
- La colonne ECS la plus compacte du marché : 1,60m !
- Appoint électrique intégré : 6kW mono ou 9kW tri
- Température de chauffage élevée jusqu'à 75° C s'adaptant à tout type d'émetteur
- Silencieuse, compacte avec un temps d'installation optimisé
- Connectivité incluse et régulation intelligente avec assistant d'installation et mise en service

À partir de **5 430 € HT⁽¹⁾**



Unité extérieure

Unités intérieures

Compress 2000 AWF

Pompe à chaleur air/eau - Réversible full monobloc

- 11 modèles de 4 à 30 kW
- Installation économique et système compact : une seule unité extérieure, pas d'unité intérieure
- Flexibilité maximale : pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW max) et intégration possible d'un générateur conventionnel en fonctionnement bivalent/hybride
- Fluide frigorigène R32
- Pas de manipulation de fluides frigorigènes = installation et mise en service rapides

À partir de **5 205 € HT⁽¹⁾**



Unités extérieures

(1) Pour l'unité extérieure. Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.

LES HORIZONTAUX COMPACT 4C

COMPACT 4C / TYPE 11					
L/H	600		700		900
400	374 W	C30360	425 W	C30351	525 W C30315
500	467 W	C30346	532 W	C30332	656 W C30277
600	560 W	C30339	638 W	C30318	787 W C30250
700	654 W	C30317	744 W	C30287	918 W C30210
800	747 W	C30290	850 W	C30253	1050 W C30151



COMPACT 4C / TYPE 21s									
L/H	500		600		700		900		
400	456 W	C30334	529 W	C30319	600 W	C30300	736 W	C30248	
500	571 W	C30301	661 W	C30275	750 W	C30255	921 W	C30177	
600	685 W	C30284	793 W	C30249	899 W	C30218	1105 W	C30126	
700	799 W	C30246	925 W	C30209	1049 W	C30170	1289 W	C30048	
L/H	500		600		700		900		
800	913 W	C30204	1058 W	C30153	1199 W	C30111	1473 W	C29982	
900	1027 W	C30168	1190 W	C30106	1349 W	C30051	1657 W	C29921	
1000	1141 W	C30116	1322 W	C30052	1499 W	C30003	1841 W	C29866	

COMPACT 4C / TYPE 22									
L/H	300		400		500		600		900
400							673 W	C30270	763 W C30239 930 W C30159
500					725 W	C30257	842 W	C30214	954 W C30171 1163 W C30061
600					869 W	C30215	1010 W	C30167	1144 W C30101 1396 W C29983
700					1014 W	C30145	1178 W	C30081	1335 W C30011 1628 W C29891
800					1159 W	C30097	1346 W	C30022	1526 W C29948 1861 W C29820
900					1304 W	C30029	1515 W	C29961	1716 W C29893 2093 W C29739
1000	942 W	C30165	1202 W	C30079	1449 W	C29985	1683 W	C29911	1907 W C29822 2326 W C29679
1100	1036 W	C30120	1322 W	C30032	1594 W	C29927	1851 W	C29850	2098 W C29745 2559 W C29608
1200	1130 W	C30072	1442 W	C29989	1739 W	C29878	2020 W	C29793	2288 W C29696 2791 W C29558

(Watts 75/65/20°C) conformément à
EN442-1 :
2014 : radiateurs et convecteurs



Valable pour Compact 4C et
Centric Verti

LES HORIZONTAUX FACE PLANE PIANO CENTRIC



(Watts 75/65/20°C)
conformément à EN442-1 :
2014 : radiateurs et
convecteurs

PIANO CENTRIC / TYPE 21S						
L/H	600		700		900	
400	477 W	C00MXJ	537 W	C00MY1	649 W	C00MYE
500	596 W	C00MCK	671 W	C00MY2	812 W	C00MYF
600	715 W	C00MXL	805 W	C00MY3	974 W	C00MYG
700	834 W	C00MXM	939 W	C00MY4	1136 W	C00MYH
800	954 W	C00MXN	1074 W	C00MY5	1298 W	C00MYK

PIANO CENTRIC / TYPE 22					
L/H	600		700		900
400	608 W	C00MUV	687 W	C00MVC	836 W C00MVP
500	761 W	C00MUW	859 W	C00MVD	1045 W C00MVQ
600	913 W	C00L8Q	1030 W	C00MVE	1253 W C00L5F
700	1065 W	C00MUX	1202 W	C00MVF	1462 W C00MVR
800	1217 W	C00MUY	1374 W	C00MVG	1671 W C00MVS
900	1369 W	C00MUZ	1545 W	C00MVH	1880 W C00MVT
1000	1521 W	C00MVO	1717 W	C00MVI	2089 W C00MVF

LES VERTICAUX

CENTRIC VERTI

● CENTRIC VERTI / TYPE 21s

L / H	1800		2000	
400	1297 W	C39152	1406 W	C18806
600	1945 W	C31182	2110 W	C18808

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

● CENTRIC VERTI / TYPE 22

L / H	1800		2000	
400	1558 W	C41389	1676 W	C07163
500	1948 W	C41391	2095 W	C18811
600	2338 W	C41392	2514 W	C18812
700	2727 W	C41393	2933 W	C18813
800	3117 W	C41394	3352 W	C18814

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

PIANO CENTRIC VERTI

● PIANO CENTRIC VERTI / TYPE 21s

L / H	1800		2000	
400	1120 W	C31180		
500			1498 W	C31181
600	1680 W	C31183		
700			2097 W	C31184

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

● PIANO CENTRIC VERTI / TYPE 22

L / H	1800		2000	
600	2092 W	C31185	2263 W	C31186

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs



● Produits en stock permanent :

Gamme d'adoucisseurs

BWT my PERLA Optimum

L'INDISPENSABLE



Universel : capacité de 1 à 6 personnes
Design et compact : hauteur - de 1 mètre, faible encombrement, interface couleur.
Hygiène et sécurité : fonctions d'alerte si débit anormal et manque de sel, désinfection automatique des résines.
Connectivité Wifi : suivi à distance via la plateforme digitale (bwt-monservice.com) pour un entretien simplifié.
Garantie 10 ans : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.
Garantie 3 ans : carte électronique
Kit de raccordement inclus.
Mise en service incluse.

C5911A ●

1 995 € public HT

BWT PERLA Sphère

LE FAMILIAL



Familial : pour un foyer de 1 à 8 personnes en moyenne.
Economique : régénération proportionnelle, garantie d'une eau adoucie en permanence et des économies en eau et sel.
Connectivité Wifi : via la plateforme digitale bwt-monservice.com, Alerte manque de sel.
Garantie 10 ans : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.
Kit de raccordement inclus
Mise en service Incluse.

C5911S ●

2 650 € public HT

CALIPSO 2

LE CONFORTABLE



Pratique : idéal pour les foyers de 1 à 6 personnes.
Consommation responsable : bac à sel issu de matières premières recyclées.
Hygiène garantie : Désinfection automatique des résines à chaque régénération, et pré-filtre traité contre la prolifération bactérienne inclus.
Connectivité Wifi : suivi à distance via la plateforme digitale (bwt-monservice.com) pour un entretien simplifié.
Garantie 2 ans : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne, carte électronique.
Kit de raccordement inclus.
Mise en service incluse

COOJZO ●

1 732,50 € public HT

BWT PERLA Compact

LE COMPACT



Ultra-compact : 60 cm de hauteur pour un foyer de 1 à 4 personnes.
Economique : résine monosphérique haute performance pour des consommations d'eau et de sel réduites.
Connectivité Wifi : via la plateforme digitale bwt-monservice.com
Pratique : bac à sel indépendant et sec.
Garantie 10 ans : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.
Kit de raccordement inclus
Mise en service Incluse.

C47792 ●

2 440 € public HT

BWT PERLA

LE TECHNOLOGIQUE



Familles nombreuses : jusqu'à 8 personnes.
Technologie innovante : détection de fuites et coupure d'eau à distance et un adoucissement en continu grâce aux deux colonnes de résines.
Connectivité wifi
Garantie 10 ans : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.
Kit de raccordement inclus.

C05728

4 620 € public HT

CHOISIR BWT,

EXPERT ET LEADER EUROPÉEN DU TRAITEMENT DE L'EAU DEPUIS + DE 30 ANS :



LEADER EUROPÉEN
DU TRAITEMENT DE L'EAU



ADOUCCISSEURS
FABRIQUÉS EN FRANCE
(Origine France garantie)



SERVICES CONSTRUCTEURS
(Garantie, mise en service
et SAV)

Eco-participation non incluse

Eau de boisson



Set de filtration sous-évier AC100

Une eau de boisson de qualité, à volonté, directement au robinet.

Le filtre sous-évier AC100 se fixe directement et facilement sous l'évier de la cuisine, s'adapte à toutes les robinetteries, et permet la distribution instantanée et à volonté d'une eau savoureuse et parfaitement filtrée, directement au robinet. Sa technologie à base de charbon actif filtre les molécules indésirables de l'eau (goûts, odeurs, pesticides, chlore...).



Capacité moyenne de la cartouche pour un foyer de 4 personnes

COOONO ●
Set de filtration AC100

140,83 € public HT

COOMO ●
Cartouche de recharge

80 € public HT

Produits en stock permanent : ●

Protection des circuits climatiques



POUR NETTOYER



SoluTECH Désembouage poudre

Traitement curatif solide 4 en 1
Nouvelle technologie ultra concentrée pour une introduction + rapide, + simple et + économique.

COOMGX ●
58 € public HT



SoluTECH Désembouage rapide - 1L

Traitement curatif express - formulation concentrée pour une action rapide, efficace à froid et à chaud. Compatible tous matériaux.

COOM7G
66 € public HT



SoluTECH Désembouage

Produit 4 en 1 - Disperse les boues, élimine les oxydes métalliques, passive les Canalisations. Nettoie les glycols dégradés. Compatible tous matériaux.

C18260 ●
58 € public HT



POUR PROTÉGER



SoluTECH Protection Poudre

Traitement préventif solide 4 en 1
Nouvelle technologie ultra concentrée pour une introduction + rapide, + simple et + économique.

COOMGY ●
58 € public HT



SoluTECH Protection Totale

Produit 4 en 1 - Protège contre le tartre, la corrosion, les dépôts de boues et les dépôts organiques. Compatible toutes températures. Compatible tous matériaux.

C18252 ●
58 € public HT



SoluTECH Anti-fuite

Colmate immédiatement et définitivement les suintements, défauts d'étanchéités et micro-fuites jusqu'à 0,2 mm.

C32506 ●
58 € public HT

ACCESSOIRE



SoluTECH Malette d'analyses in-situ

100 analyses sur place de 5 paramètres de l'eau de chauffage : turbidité, dureté, pH, fer, Molybdate. Résultats avec diagnostic disponible en moins d'une minute en ligne.

COOM7F ●
530 € public HT

Pompe manuelle d'injection

Pompe compatible avec produits de traitement de chauffage, les désembouants et les glycols solaires. Pour bidons de 500 mL à 20 L.

COOM7J ●
235 € public HT

Brûleurs



MILLENIUM 40G3 19-35kw

C18010 ●

1 170 € prix public HT



TIGRA 3 CF520

18-46Kw

C17881 ●

863 €
prix public HT



**NC4 R106A
Bio Fioul
16-40KW**

C00IC2 ●

1 334 €
prix public HT



**NC7 H106A
Bio Fioul
35-75KW**

C00IC3 ●

1 575 €
prix public HT




**M211-4X
18-52Kw**

C05647 ●

863 € prix public HT



codital



1965



ISO 7-1



EN 10242
ISO 49

www.codital.com

JWBismuthCréation

● Produits en stock permanent :

● **RACCORDS À COMPRESSION
POUR TUBE PE
SÉRIE 7000**



● **RACCORDS FONTE MALLÉABLE
À CŒUR BLANC**

Traitement thermique 60 h à 1030 °C
= Haute résistance, pas de rupture au serrage



4MS

A.C.S.

100 %
Testés en
étanchéité

 
Fabrication
européenne

ADOUCCISSEMENT

POURQUOI ADOUCIR ?

La mise en place d'un adoucisseur vous apportera :

BIEN-ÊTRE ET CONFORT

- Le calcaire contenu dans l'eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse cutanée et autres problèmes de peau. Dans ce cas, l'adoucisseur vous apportera un véritable bien-être.
- Plus de trace disgracieuse sur les robinetteries, parois de douche, évier, carrelage, etc.
- Le linge est plus souple.

PROTECTION ET ÉCONOMIE

- Le tartre est un isolant, c'est pourquoi une production d'eau chaude protégée par un adoucisseur est beaucoup plus économique (jusqu'à 50% d'économie).
- Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre.
- Diminution importante de la consommation de produits ménagers.



Référence	● C0014P	C00LQ1	C00L17
Entrée/Sortie	3/4"	3/4"	3/4"
Débit vanne seule*	2,2 m³/h	6,1 m³/h	2,2 m³/h
Type de vanne de contrôle	Electronique	Electronique	Electronique
WIFI	-	✓	-
Régénération volumétrique	✓	✓	✓
Régénération proportionnelle	-	✓	-
Régénération contre-courant	✓	✓	-
Mixing intégré	✓	✓	✓
By pass	✓	✓	✓
Flotteur double sécurité	✓	✓	✓
Prise d'échantillon	✓	-	-
Historique des données	-	✓	-
Analyse des pics de consommation	-	✓	-
Régénération anticipée	✓	✓	✓
Accessibilité /Entretien facile	✓	✓	✓
Consommation d'eau par régénération	< 100 L	100 - 130 L	60 L/ 90 L
Consommation de sel par régénération	2 - 2,5 Kg	2,5 - 3 Kg	11 Kg/ 1,4 Kg
Dimension H x L x P (mm)	1055 x 340 x 471	1500 x 400 x 520	470 (ou 570) x 290 x 440 mm
Equipement électrique	230 V	12V / 50Hz	220V/ 50 Hz
Pression de service	2 à 8 bars	1,5 à 8 bars	2 à 8 bars
Température de l'eau	4° à 38°C	4° à 43°C	1° à 45°C
Prix public HT	1 308,01 €	2 571,74 €	1 440,60 €
INDICE ECO-IMPACT	🌿🌿🌿🌿🌿	🌿🌿🌿🌿🌿	🌿🌿🌿🌿🌿

FILTRATION - TRAITEMENT



POURQUOI FILTRER ?

L'EAU CONTIENT QUANTITÉ DE PARTICULES EN SUSPENSION

(limons, particules organiques, sables et diverses impuretés) qu'il convient de retirer de l'eau, avec une filtration adaptée. Ces particules sont susceptibles d'occasionner sur vos installations (robinetteries, clapets, mécanismes, soupapes, tuyauteries) des dégâts tels que des fuites, blocages et bouchages.

Afin d'éviter ces désagréments, il est souhaitable de faire le choix d'une filtration adaptée.



Dim. :
H 313 x
L132 mm

● FILTRE SIMPLE 3/4"

Filtre vide avec équerre et clé.
Sur arrivée d'eau générale ou
en protection d'un appareil.

● SYSTÈME ANTI-TARTRE & ANTI-CORROSION

Filtre double 3/4" avec équerre
et clé avec : 1 cartouche de
filtration 25µ + 1 cartouche
silicopolyphosphate



Dim. :
H 330 x L270 mm



Extrudée
5µ

Extrudée
25µ

Bobinée
25µ

Lavable
50µ

Charbon
actif

Silicopoly-
phosphate

Poly-
phosphate

Recharge annuel :
1 silico +
2 extrudée 25µ

3 extrudée
25µ

POURQUOI TRAITER CONTRE LE TARTRE ?

Cela permet d'assurer la protection contre l'entartrage des différentes installations. Le tartre provoque des dégâts le plus souvent irréversibles, entraînant un vieillissement prématuré des différents équipements ainsi qu'une surconsommation d'énergie au niveau de la production d'eau chaude.



PACK DELTA 3+

- Faible encombrement
- Sans réglage, sans entretien
- Détecteur de fuite
- Détecteur d'anomalie de débit
- Protection de vos appareils
- Diminution des dépenses en produits d'entretien et lessiviel
- Mise en veille automatique pour une consommation d'énergie réduite
- Ne consomme pas de sel ni d'eau
- Diminution de la consommation de produits polluants

POURQUOI PROTÉGER VOTRE CHAUDIÈRE ?

CONDENSEMASTER ●

Neutralisateur de condensats de chaudière

Mise en place et entretien facilités
Maintient un environnement neutre dans les égouts
et les fosses septiques.
Pour chaudière jusqu'à 35 Kw/h
Protection de 12 mois.



- Prolonger sa durée de vie
- Protéger et nettoyer votre réseau de chauffage
- Economie d'énergie
- Prolonger sa durée de vie
- Mise en conformité de votre installation

COLLECTIF ET INDUSTRIE



ECOLUTION BP

DÉBIT : 0 - 5 M³/H

VOLUME DE MÉDIA FILTRANT : 50 - 100 L

La technologie d'adoucisseur GREEN LIFE permet de produire de l'eau adoucie en captant les ions calcium et magnésium présents dans l'eau entrante grâce aux résines échangeuses d'ions. La gamme ECOLUTION BP répond aux attentes de vos sites de traitement de l'eau nécessitant des fonctionnalités hautes technologies.

Application :

Les adoucisseurs de la gamme ECOLUTION sont conçus pour l'habitat collectif, le tertiaire, l'HORECA, le milieu de la santé et l'industrie. Ils sont applicables au :

- remplissage de circuits climatiques
- protection des équipements (machine à laver, four vapeur)
- production d'eau chaude sanitaire
- alimentation de procédés industriels (chaudières, eau de refroidissement, tours aéro-réfrigérantes etc.)

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

- Vanne hydraulique en polymère
- Contrôleur programmable
- Compteur volumétrique
- Bypass
- Mitigeur proportionnel
- Flexibles

+ PRODUITS

- Solution prête à l'emploi
- Historique de la vanne depuis la mise en service
- Alarme de saumure
- Report d'informations immédiat (option)
- Désinfection des résines (option)



		ECOLUTION 50BP	ECOLUTION 75BP	ECOLUTION 100BP
Code		COOLMP	COOLMQ	COOLMR
Référence		EC50BP	EC75BP	EC100BP
Volume de résine	L	50	75	100
Diamètre de raccordement	DN - pouce	32 - 1 1/4"	32 - 1 1/4"	32 - 1 1/4"
Capacité d'échange	°f / m ³	275	412,5	550
Débit à TH < 0,2°f	m ³ / h	4,3	4,3	5
Débit à TH = 10°f	m ³ / h	6,45	6,45	7,5
Pression dynamique min/max.	bars	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Température maximale de l'eau	°C	2 - 40	2 - 40	2 - 40
Première charge de sel	kg	100	100	175
Volume du bac à sel	L	150	150	200
Autonomie du bac à sel	Nb de régéné.	20	11	12
Charge au sol	kg	200	320	400
Diamètre de la bouteille	mm	260	340	360
Hauteur de la bouteille + vanne	mm	1590	1600	2030
Diamètre du bac à sel	mm	467	545	540
Hauteur du bac à sel	mm	680	800	800
Prix unitaire public H.T.		2 471,52 €	2 732,28 €	3 241,45 €



Découvrez
notre
catalogue
GREENLIFE



COLLECTIF ET INDUSTRIE



FERRO'LUTION CONNECT

Le désembouage permet de garantir un bon fonctionnement de l'installation, une économie de consommation d'énergie et une maintenance de réseau réduite grâce à l'élimination des boues.

Fort d'un barreau magnétique puissant et d'une poche filtrante de 50 µ qui piège les matières en suspension magnétisables, notre gamme de filtres de désembouage FERRO'LUTION CONNECT répond aux attentes de vos sites de traitement de l'eau.

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

- Filtre à poche avec kit premium
- Barreau magnétique
- Coffret d'encrassement
- Circulateur
- Housse calorifuge

+ PRODUITS

- Maintenance facile grâce au couvercle entièrement amovible
- Connectivité via le boîtier de mesure d'encrassement
- Stabilité renforcée grâce à un débattement des pieds
- Robustesse du système magnétique qui maintient le panier et la poche
- Protection des intervenants : aucun angle saillant



Préconisation d'installation

Les collecteurs de boue désemboueurs se montent en dérivation sur le retour du circuit à traiter. Le montage d'une pompe de charge force la circulation d'une partie du fluide collecteur.

Les vannes d'isolement en entrée et sortie du collecteur permettent de l'utiliser comme un pot d'introduction de produits pour les traitements ponctuels du circuit.

La vidange en point bas facilite le changement de la poche filtrante et le nettoyage des barreaux magnétiques.



Option Isolation Thermique

KIT PREMIUM

- Une poche supplémentaire pour assurer le remplacement
- Un jeu de joint torique supplémentaire par sécurité
- Un purgeur d'air automatique pour faciliter la mise en service et garantir un fonctionnement de filtre sans air tout au long de l'année
- Une vanne de purge en partie basse



BOITIER D'ENCRASSEMENT

Pour des entretiens facilités

- Boîtier rapide à installer
- Kit de montage manomètre et sonde
- Fixation pour housse



CIRCULATEUR

Adaptable aux débits

- Circulateur à faible consommation d'énergie (ERP).
- Equipé de variateur et de moteur EEI<0,23.
- Adaptation de circulateurs au débit de l'installation ou au débit nominal du filtre.
- Évite les pertes de charge.



HOUSSE CALORIFUGE

- Nouveau matelas isolant en tissus siliconé plus qualitatif.
- Protection complète de la centrale de filtration
- Une gamme de 5 modèles.
- Suppression des déperditions de chaleur dans les installations de chauffage, de la condensation qui s'opère dans les installations d'eau glacée.



Modèle		20-4P	32-4P	32-8P	40-8P	40-11P	50-11P	80-25P	80-50P
Référence		1632010019	1632010020	1632010021	1632010022	1632010023	1632010024	1632010025	1632010026
Diamètre de raccordement	DN	20	32	32	40	40	50	80	80
Débit à service	m³ / h	4	4	8,5	8,5	11	11	25	32
Réglage de perte charge	bars					0			
Finess de filtration	µ					50			
Pression de service max.	bars	6	6	10	10	10	10	10	10
T° max	°C					5 - 90			
Hauteur manométrique	m	7,6	7,6	10	10	11	11	12	12
Prix public unitaire H.T.		3 437,35 €	3 437,35 €	4 093,45 €	4 885,00 €	5 086,80 €	5 311,67 €	6 540,47 €	9 057,85 €





Brûleurs NC PROVIEW BIOFIOUL ET GAZ



Désignation		Réf.	Code	Prix public HT
NC4 R106A BIO	1 ALLURE AVEC RECHAUFFAGE	3837210	C00IC2 ●	1 334 €
NC7 H106A BIO	1 ALLURE	3837211	C00IC3 ●	1 575 €
NC10 H106A BIO	1 ALLURE	3837213	C00IUJ	1 648 €
NC4 GX E 107/8A	1 ALLURE	3836557	C55342 ●	2 155 €
NC6 GX E 107/8A	1 ALLURE	3836559	C12574	2 254 €
NC10 GX E 107/8A	1 ALLURE	3836578	C55343 ●	2 581 €

CUENOD a conçu la série de brûleurs à biocarburant en profitant de décennies d'expérience développées à travers la gamme NC PRO VIEW bien connue. Tous les systèmes et solutions techniques qui ont garanti un grand succès à cette série de produits sont également confirmés dans la **gamme Biofioul**, afin d'assurer à l'utilisateur final les mêmes performances et la même facilité d'utilisation auxquelles il est habitué.

Afin de rendre ces brûleurs aptes à fonctionner avec du Biofioul, CUENOD a introduit quelques modifications structurelles comprenant une nouvelle tête de combustion, spécialement conçue pour fournir une combustion propre et stable. Grâce à cette activité de développement, les NC PRO VIEW BIOFIOUL sont en mesure de fournir des émissions de NOx bien en deçà des limites imposées par la réglementation.

Les brûleurs CUENOD NC PROVIEW GAZ sont tout aussi performants, faciles d'utilisation et d'entretien que la gamme NC PRO VIEW BIOFIOUL.

CUENOD est en capacité de mettre à votre service toute son expertise pour vos différents besoins.



Le brûleur biofioul est compatible avec le fioul domestique et l'ensemble des biocombustibles



DRAG'EAU®
le traitement naturel de l'eau

L'ANTICALCAIRE ET LE DÉSEMBOUEUR INNOVANTS

DRAG'EAU ? C'EST QUI ?

DRAG'EAU est une **société française** qui produit et commercialise une solution innovante pour le **traitement du calcaire et des boues**. Basés en Alsace, Jean DRAGO et son équipe ont inventé et breveté cette solution. Avec plus de 70 000 installations dans le monde, **DRAG'EAU** s'impose aujourd'hui comme leader de son marché.

QUE PROPOSE DRAG'EAU ?



L'anticalcaire

POUR TRAITER LES PROBLÈMES
D'ENTARTRAGE
DES RÉSEAUX D'EAU.



Le désemboueur

POUR TRAITER LES PROBLÈMES
DE BOUES DANS LES CIRCUITS
DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT.

POURQUOI CHOISIR DRAG'EAU ?

L'**anticalcaire** n'enlève pas le calcaire contrairement à l'adoucisseur mais **empêche qu'il ne se dépose dans les tuyauteries et sur les surfaces**. Exemple : paroi de douche, plan vasque, receveur, mousseur, etc.

Le **désemboueur** ne nécessite pas de vidanges périodiques de la boue puisqu'il permet de la décomposer et de renvoyer les particules métalliques du circuit en une fine pellicule sur les canalisations.



COMMENT ÇA MARCHE ?

C'est la **combinaison d'un effet Vortex** créé par les deux hélices fixes à l'intérieur de l'appareil **et de cylindres en inox ou en céramique** qui vibrent au passage de l'eau pour éclater la structure du calcaire et/ou des boues.

À QUI JE PROPOSE CES PRODUITS ?

Aux particuliers, aux collectivités, aux bailleurs sociaux, aux exploitants, aux installateurs, aux industriels, ...

DES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS ET CURATIFS, DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES



NOS CERTIFICATIONS



ANTICALCAIRE

DÉSEMBOUEUR

NOS GARANTIES*

2 ANS de GARANTIE
DE RÉSULTAT
10 ANS de GARANTIE
DE FABRICATION



UN BREVET
D'INVENTION
DÉLIVRÉ
PAR L'INSTITUT
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

*Voir nos conditions générales de vente.

Pour de plus amples informations
et/ou accompagnement sur site, contactez-nous :

DRAG'EAU SARL
Z.A. La Passerelle 1 - 68190 ENSISHEIM
accueil@drageau.com

www.drageau.com

SCANNEZ CE CODE
POUR VOIR
TOUTES NOS VIDÉOS
EXPLICATIVES



Produits en stock permanent :



Chaudières gaz standards BAS NOx



● acléis

BAS NOx



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- Puissance : 24 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débit : 11 l/min

Prix chaudière complète à partir de **2 161 € PPHT***

Rappel : Une chaudière non étanche (B1) ne peut être installée, y compris en remplacement d'une chaudière du même type, qu'en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements ou sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur.

Chaudières murales gaz à condensation



● oxylis

ICONDENS



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- 2 puissances : 18 et 24 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débit : 12 l/mn et 14 l/mn
- Nouveau corps de chauffe inox
- Fiable, simple et efficace

Prix chaudière complète à partir de **2 354 € PPHT***

● mégalis

ICONDENS



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- 3 puissances : 18, 22 ou 30 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débits : 12l/min, 14l/min ou 17l/min

Prix chaudière complète à partir de **2 616 € PPHT***

● égalis

ICONDENS



- Chauffage seul (option ballon)
- 3 puissances : 15, 22 ou 35 kW

Prix chaudière complète à partir de **2 562 € PPHT***

● égalis

BALLON ICONDENS



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- Puissance : 22 kW
- Eau chaude sanitaire : ballon d'accumulation via serpentin intégré de 48 litres
- Débit : 16,8 l/min

Prix chaudière complète à partir de **4 323 € PPHT***


Chaudières sol gaz à condensation

stellis

MODULE ICONDENS

- Chauffage et eau chaude sanitaire tout en un avec ballon intégré
- Puissance : 24 kW
- 2 capacités de ballon : 100 litres à stratification et 120 litres à serpentin
- Débit : 22,9 et 22,2 l/min

Prix chaudière complète à partir de **4 840 € PPHT***



* Éco-participation de 7 € HT non incluse.



elm.leblanc et CHADAPAUX
vous accompagnent pour les formations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.academy.elmleblanc.fr

Produits en stock permanent :

47

Régulations

EasyControl CT 200*

- Régulation d'ambiance tactile connectée
- Pilotage de la chaudière à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Affichage des consommations d'énergie
- Coloris : noir ou blanc



418 € PPHT**

CH 120*

- Régulation d'ambiance multifonction
- Régulation filaire à action proportionnelle
- Pilotage de système hybride avec gestion des coûts de l'énergie



186 € PPHT**

KCR 110 RF*

- Régulation sans fil avec comptage d'énergie (compatible avec gammes iCONDENS)
- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations d'énergie



272 € PPHT**

* Convient pour toutes chaudières à condensation. Autres modèles, voir catalogue tarif ou nous consulter.

** Éco-participation de 0,14 € HT non incluse.

Chauffe-bains gaz



Seuls les éléments de la ligne gaz sont couverts par la marque NF RAC-GAZ



ondéa ●

HYDROSMART BAS NOx 2

- Débit : 12, 15 et 17 l/min déclinés en version gaz naturel et butane/propane
- Système plug&play
- Performant et compact
- Auto-calibrage et allumage intelligent
- Ventouse, allumage électronique

Prix chauffe-bain complet à partir de **1 226 € PPHT****



ondéa ●

HYDROPOWER BAS NOx

- Débit : 9 l/min, 10 l/min, 11 l/min et 14 l/min
- Réduction des émissions de NOx jusqu'à 24 mg/kWh
- Cheminée/VMC, allumage via générateur

Prix chauffe-bain complet à partir de **1 010 € PPHT****

** Éco-participation de 1,75 € HT non incluse.

CHADAPAU
— depuis 1876 —

PROFITEZ DE

Livraisons rapides

ABONNEMENT SANS ENGAGEMENT DE DURÉE



Rapprochez-vous de

Votre Agence

*Paris intra-muros
en 1h ou 2h*


*À vos conditions
habituelles*

Jusqu'à 60 kg

30 courses par mois

Demandez votre carte bancaire

Profitez des opérations commerciales
et cumulez des euros sur
votre carte bancaire **Espace Aubade**.



Gérez votre carte en ligne sur
www.myedenred.fr
et sur l'application **MyEdenred**



ESPACE
Aubade
SALLE DE BAINS • CARRELAGE



Partenaires de votre efficacité énergétique !

Améliorez le confort thermique tout en **réduisant, jusqu'à 30%, la consommation d'énergie***.

that's excellence.



Pour en savoir plus, consultez nos sites :
comap.aalberts-hfc.com
flamco.aalberts-hfc.com



www.frisquet.com

Chaudières à condensation 20 • 25 • 32 • 45 kW



HYDROMOTRIX



HYDROCONFORT 20.80



HYDROCONFORT 20.50

Des solutions techniques exclusives, des performances élevées et durables

- 20/25/32 kW : chaudières THPE - Etas 95%
- 45 kW : chaudières HPE - Etas 93%
- Corps de chauffe à condensation optimisée
- Régulation multizone ECORADIO SYSTEM Visio®
- Haute qualité ECS à débit élevé
- Brûleur modulant à bas taux NOx (Classe 6)
- Dispositif Read® pour le contrôle air/gaz
- Raccords pour circuit(s) chauffage de série
- Raccordement direct plancher chauffant
- Pilotables à distance avec **FRISQUETCONNECT**
- Hydroconfort 20.50
- Autres modèles - avec Upec

Chaudières murales

Notre sélection

HYDROCONFORT avec ballon inox intégré	14/ 20 kW	ballon 50 l
		ballon 80 l
		ballon 120 l
HYDROMOTRIX *Raccordement direct avec ballon Upec mural 80 ou 120 l	18/ 25 kW	CS ou mixte
	25/ 32 kW	CS ou mixte
	32/ 45 kW	CS ou mixte

Chaudières au sol

Notre sélection

PRESTIGE avec ballon inox intégré	14/ 20 kW	ballon 80 l
PRESTIGE *Prédisposée pour ballon Upec 120 l côte à côte ou en colonne	18/ 25 kW	CS ou mixte
	25/ 32 kW	CS ou mixte
	32/ 45 kW	C.S



Chaudières à tirage naturel & VMC gaz 23 • 25 • 30 kW

Des chaudières mixtes instantanées, performantes, connectables et durables.

TRADITION Visio®

Chaudière Standard conforme DTU 14.1
Rendement η_s : 79% sur PCS
• 100% compatible conduits Shunt, Alsace et alvéoles techniques
• 407 mm de large

ÉVOLUTION Visio®

Chaudières Basse Température
Rendement η_s : 83% sur PCS
• Se décline en 25 kW VMC GN
• Modèle COMPACT : 407 mm de large et tubes semi-rigides pour un remplacement aisé

		Notre sélection	
TRADITION	HYDROMOTRIX	23 kW	
	COMPACT	25 kW	
EVOLUTION	HYDROMOTRIX	25 kW	
	HYDROMOTRIX	30 kW	

LES

- Régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Brûleur bas taux NOx classe 6
- Pilotable à distance avec **FRISQUETCONNECT**

www.frisquet.com



Produits en stock permanent :

Solutions hybrides & Eau Chaude Solaire

HYDROCONFORT Solaire 14/20 kW

à condensation gaz pour le chauffage et énergie solaire pour l'ECS

Prête à l'emploi avec tous les équipements spécifiques au chauffage et au solaire

- Ballon solaire inox 220 L intégré
- Gestion chauffage + eau chaude solaire par **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Facilité d'implantation, passage des portes aisé (H 1760 x L 890 x P 560 mm)
- Classes avec 1 capteur  



UPEC Visio® 220

- Chauffe-Eau Solaire Individuel 220 L inox
- à 2 échangeurs et 3 capteurs de température
- Gestion eau chaude **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Relève chaudière gaz ou fioul
- 100% recyclable



Capteur Plan CSP 2600

- Rendement optique : 84,5 %
- Couverture solaire jusqu'à 50 % avec 1 seul capteur (surface : 2,6 m²)
- Implantation possible en façade

Pompes à chaleur TEAMAO 6 • 8 • 10 • 12 • 14 kW • 14 kW Tri



PAC BI-BLOC AIR/EAU • BASSE & MOYENNE TEMPÉRATURE

Module extérieur à technologie Inverter

Module intérieur avec échangeur à plaques et ballon tampon intégré

- T° extérieures mini/maxi : - 25 °C / +35 °C
- Fluide frigorigène R32 à faible charge < 1,84 kg
- Rendement saisonnier jusqu'à 178 %
- COP de 4,39 à 5 selon modèles
- **Bas niveau sonore** : 44 à 61 dBA selon puissance
- Régulation multizone Ecoradiosystem Visio pour la gestion jusqu'à 2 circuits chauffage
- Résistance électrique intégrée de série :
 - . Teamao 6, 8, 10 et 12 kW : 3kW
 - . Teamao 14 kW : 6 kW étagés 2/4/6
- **Bivalence dynamique® EXCLUSIF**
- Relève possible fioul ou gaz pour appoint
- **3 modes de fonctionnement** : PAC seule - PAC+ Appoint - Appoint seul
- Eau chaude sanitaire avec ballon inox intégré 195 l (version SWELL) ou ballon séparé TEAM.260L (option)
- Pilotable à distance avec **FRISQUETCONNECT**

TEAMAO IV



 **A++**
6 - 8 - 10 - 12 kW

TEAMAO SWELL



 **A++**
14 kW - 14 kW tri

LES +

- Température départ jusqu'à 60°C
- Maintien de puissance chauffage jusqu'à -7°C
- Technologie Débit d'Eau Équilibré et Permanent
- Hybridation possible avec chaudière toute marque gaz ou fioul



ESPACE
Aubade

SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE



Offre réservée aux porteurs de la carte bancaire Aubade - Euros cumulés sur cette même carte.

PROFITEZ

des opérations commerciales et

CUMULEZ

DES EUROS

sur votre carte
Espace Aubade

1

Réalisez vos achats en profitant de nos opérations commerciales. Votre agence Espace Aubade vous propose notre carte de paiement afin de cumuler des euros suite à vos achats.

2

Profitez pleinement de vos euros cumulés !
La carte Espace Aubade est affiliée au réseau MasterCard en France et à l'étranger. Vous pouvez consommer les euros cumulés sur votre carte partout où vous le souhaitez, à l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...).

La carte bancaire Espace Aubade, valable 3 ans, est nominative et protégée par un code Pin.

Les Collecteurs sanitaires

R585C


Collecteur avec robinet d'arrêt pour eau sanitaire
• Sorties en 1/2" portée plate
• 90°C / 10 bar

TYPE	DIAMETRE	RÉFÉRENCE
Collecteur 2 Sorties		R585CY072
Collecteur 3 Sorties		R585CY073
Collecteur 4 Sorties		R585CY074
Collecteur 5 Sorties	3/4" MFX 1/2"	R585CY075
Collecteur 6 Sorties	entraxe 50mm	R585CY076
Collecteur 7 Sorties		R585CY077
Collecteur 8 Sorties		R585CY078
Bouchon de terminaison	3/4"	R592DY004
Support	3/4"	R583Y014
Clef de montage	24 mm	R131Y001



- ✓ **Ergonomique :**
Robinet d'arrêt incliné pour faciliter la manœuvrabilité
- ✓ **Sécurité et protection :**
Aucun traitement type nickel/chrome
- ✓ **Gain de place :**
Entraxe de 35mm entre les sorties

Zones facilement identifiables
et pastilles réversibles eau chaude / eau froide



Produits en stock permanent :

La Robinetterie thermosatisable

R470



Tête thermostatique Clip-Clap

CODE	€ public ht
F01194	45,61 €

R16TG - R17TG



Organe de réglage «série fer»

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	TYPE	€ public ht
F01123	1/2"	équerre	15,79 €
F01254	1/2"	droit	16,95 €

R421TG - R422TG - R435TG




Robinet thermosatisable «série fer»

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	TYPE	€ public ht
F01122	1/2"	équerre	23,55 €
F01115	1/2"	droit	24,04 €
F20330	1/2"	équerre inversée	28,08 €

Plancher réversible Le confort, été comme hiver !

Le plancher chauffant/rafraîchissant **GiacConfort** est un système complet avec un large choix de plaques isolantes, de collecteurs de distribution et de tubes PER et PE-RT. C'est également une régulation, pièce par pièce, filaire ou radio (VT0,2K)... qui fonctionne aussi en mode rafraîchissement*.

* (si groupe de rafraîchissement ou PAC réversible)



Plaques à plot polystyrène

Hauteur 49 à 126 mm

Affaiblissement acoustique ΔLW : 21dB

Plaques planes polyuréthane

Hauteur 25 à 120 mm

Affaiblissement acoustique ΔLW : 21dB (H27 à H102)

Collecteurs de distribution

Large gamme avec ou sans débitmètres, en laiton, inox ou synthèse (technopolymère), avec ou sans équilibrage dynamique du débit.



Thermostats programmables «Radio»

Garantie de qualité certifiée EU.BAC avec variation temporelle 0,2K*.

*Thermostat radio KFR83 associé au kit multizone ou monozone (+vanne de zone), au collecteur et au micromoteur.

**Votre pare plancher
chauffant tir de 25HT/m² *
Plan et note de calcul
offerts**





DEMANDEZ-NOUS VOTRE BILAN ÉNERGÉTIQUE GRATUIT

LA RÉPARATION DE VOS POMPES SUR SITE,
TOUTE MARQUE CONFONDUE

Selection **EAU CHAUDE**



GRUNDFOS MIXIT

BOUCLE DE MELANGE
TOUT-EN-UN

- Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double
- Simple d'utilisation
- Avertissements / alarmes
- Connectivité Bluetooth simplifiant l'intégration à Grundfos GO REMOTE.

- Vanne et régulateur avancés
- Vannes 2 voies et 3 voies intégrées
- KVS 6.3-40 et KVS 1/10 réglable
- Réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa
- Régulateur de température intégré avec compensation climatique
- Programmation et arrêt (mode été)

MIXIT 25-10 L NRV
MIXIT 25-10 R NRV
MIXIT 25-6.3 L NRV
MIXIT 25-6.3 R NRV
MIXIT 32-16 L F
MIXIT 32-16 R F

RÉF. 99508819
RÉF. 99508820
RÉF. 99508816
RÉF. 99508818
RÉF. 99508836
RÉF. 99508837

MIXIT 32-16 L NRV
MIXIT 32-16 R NRV
MIXIT 40-25 L F
MIXIT 40-25 R F
MIXIT 50-40 L F
MIXIT 50-40 R F

RÉF. 99508822
RÉF. 99508834
RÉF. 99508838
RÉF. 99508839
RÉF. 99508840
RÉF. 99508841



GRUNDFOS MAGNA1

CIRCULATEUR SIMPLE
ET DOUBLE À HAUT
RENDEMENT ÉNERGETIQUE

- Régulation pression proportionnelle.
- Régulation pression constante.
- Courbe constante/mode vitesse fixe.
- Aucune protection externe du moteur nécessaire.

- Commande et contrôle à distance : 1 sortie relais, 1 entrée numérique, communication Grundfos GO.
- Fonctionnement en alternance sur les modèles MAGNA1 D. Réglage manuel des circulateurs doubles en cascade possible.

MAGNA1 25-80 180 1X230V PN6/10
MAGNA1 25-60 180 1X230V PN6/10
MAGNA1 32-60 180 1X230V PN6/10
MAGNA1 32-80 180 1X230V PN6/10
MAGNA1 32-100 180 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 32-80 180 1X230V PN6/10
MAGNA1 32-80 N 180 1X230V PN10
MAGNA1 40-80 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 40-80 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 40-120 F 250 1X230V PN6/10
MAGNA1 50-60 F 240 1X230V PN6/10

RÉF. 99221213
RÉF. 99221217
RÉF. 99221234
RÉF. 99221235
RÉF. 99221236
RÉF. 99221240
RÉF. 99221255
RÉF. 99221303
RÉF. 99221305
RÉF. 99221308
RÉF. 99221310
RÉF. 99221333

MAGNA1 D 50-60 F 240 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10
MAGNA1 65-120 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 32-60 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 32-80 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA1 40-60 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA1 50-120 F 280 1X230V PN6/10
MAGNA1 65-60 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA1 D 65-120 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA1 65-40 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA1 80-120 F 360 1X230V PN10

RÉF. 99221339
RÉF. 99221342
RÉF. 99221374
RÉF. 99221273
RÉF. 99221279
RÉF. 99221292
RÉF. 99221336
RÉF. 99221371
RÉF. 99221380
RÉF. 99221382
RÉF. 99221413



GRUNDFOS MAGNA3

HAUT RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE.
TOUS LES MAGNA3 RÉPONDENT
AUX EXIGENCES DE LA
DIRECTIVE EUP 2015.

- AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pression proportionnelle, température différentielle, pression constante, température constante, courbe constante, régime de nuit. NOUVEAU : débit cons • Commande à distance et relevé d'exploitation.
- Indication d'énergie thermique.

- Fonctionnement en mode multi-pompes (cascade, secours, alternance)
- Contrôle de la température différentielle.

Communication avec GTB : Modules CIM : GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Building Management System).

MAGNA3 32-100 180 1X230V PN10
MAGNA3 32-100 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 32-120 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 50-60 F 240 1X230V PN6/10
MAGNA3 50-120 F 280 1X230V PN6/10
MAGNA3 25-80N 180 1X230V PN10
MAGNA3 D 32-60 180 1X230V PN10
MAGNA3 D 32-80 180 1X230V PN10
MAGNA3 D 40-80 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 40-120 F 250 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 65-120 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 80-120 F 360 1X230V PN10
MAGNA3 25-60 180 1X230V PN10
MAGNA3 32-60 180 1X230V PN10
MAGNA3 40-60 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 40-80 F 220 1X230V PN6/10

RÉF. 97924257
RÉF. 97924258
RÉF. 97924259
RÉF. 97924281
RÉF. 97924284
RÉF. 97924338
RÉF. 97924450
RÉF. 97924451
RÉF. 97924463
RÉF. 97924465
RÉF. 97924479
RÉF. 97924493
RÉF. 97924515
RÉF. 97924245
RÉF. 97924255
RÉF. 97924267
RÉF. 97924268

MAGNA3 40-120 F 250 1X230V PN6/10
MAGNA3 50-40 F 240 1X230V PN6/10
MAGNA3 50-60 F 240 1X230V PN6/10
MAGNA3 25-40N 180 1X230V PN10
MAGNA3 25-60N 180 1X230V PN10
MAGNA3 D 32-100F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 32-120 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 40-60F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 40-100 F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 40-150 F 250 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 65-60 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 65-80 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 65-150 F 340 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 32-40F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 32-80F 220 1X230V PN6/10
MAGNA3 D 32-80F 220 1X230V PN6/10

RÉF. 97924270
RÉF. 97924280
RÉF. 97924281
RÉF. 97924336
RÉF. 97924337
RÉF. 97924453
RÉF. 97924454
RÉF. 97924462
RÉF. 97924464
RÉF. 97924466
RÉF. 97924490
RÉF. 97924491
RÉF. 97924494
RÉF. 98333840
RÉF. 98333874
RÉF. 98333880

GRUNDFOS

Possibility in every drop



GRUNDFOS ALPHA1 GO

Offre un remplacement facile des anciennes versions intégrées UPS et des modèles autonomes.

ALPHA1 GO 25-40 180 220-240V - 9H ABO	C00NPA	312 € pp HT
ALPHA1 GO 25-60 180 220-240V - 9H ACO	C00NP6	364 € pp HT
ALPHA1 GO 15-80 130 220-240V - 9H ACO	C00PKQ	456 € pp HT



GRUNDFOS ALPHA2 GO

Est conçu pour les circulateurs autonomes et intégrés dans le chauffage domestique. Grâce à l'application Grundfos GO, il est possible de cloner les courbes du circulateur à remplacer.

ALPHA2 GO 25-40 180 220-240V - 9H DO	C00PKN	440 € pp HT
ALPHA2 GO 15-75 130 220-240V - 9H GO	C00PKS	562 € pp HT



GRUNDFOS UP(S) N

CIRCULATEUR MULTIVITESSE DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE E.C.S.

CIRCULATEUR UP20-15N 220V EA150 SANS RU	C04843	497 € pp HT
CIRCULATEUR UP20-30N 220V EA150 SANS RU	C04844	551 € pp HT
UP 25-55N 180 1X230V+6/-10% 50HZ 9H	C01929	811 € pp HT
UPS32-80 N 180 1X230V 50HZ 9H	C63685	1171 € pp HT
UP20-45N 150 1X230V 50HZ 9H	C01941	624 € pp HT
UPS32-100 N 180 1X230V 50HZ 9H	C63691	1558 € pp HT
UPS25-80N	C01925	970 € pp HT



GRUNDFOS COMFORT

CIRCULATEUR DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE E.C.S.

COMFORT 15-14 B C21156	269 € pp HT
COMFORT 15-14 B TA C20591	456 € pp HT
COMFORT 15-14 BX TA C26659	520 € pp HT
COMFORT 15-14 B TDT (AVEC HORLOGE DIGITALE ET CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉS) C00MHH	435 € pp HT



GRUNDFOS UNILIFT CC UNILIFT KP

POMPE SUBMERSIBLE PORTATIVE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES

UNILIFT CC5 - A1220-240/50 HU C11397	326 € pp HT
UNILIFT KP150-AV-11X220-230V 50HZ 5MSCH C05507	534 € pp HT
UNILIFT KP250-A-11X220-230V 50HZ 5MSCH C10250	620 € pp HT
UNILIFT KP150-A-11X220-230V 50HZ 5MSCH C10249	505 € pp HT
UNILIFT KP250-AV-11X220-230V 50HZ 5MSCH C10259	648 € pp HT



GRUNDFOS UNILIFT APG

POMPE DILACÉRATRICE POLYVALENTE EAUX USÉES DOMESTIQUES

UNILIFT APG.40.10.A11X230V SCH C00P46	1542 € pp HT
UNILIFT APG.40.10.11X230V NO PLUG RÉF. 92616891	1258 € pp HT
UNILIFT APG.40.10.A3 3X400V NO PLUG RÉF. 92616892	1552 € pp HT
UNILIFT APG.40.10.3 3X400V NO PLUG RÉF. 92616893	1258 € pp HT



GRUNDFOS SOLOLIFT

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

SOLOLIFT2 WC-1 C32293	789 € pp HT
SOLOLIFT2 WC-3 C33030	950 € pp HT
SOLOLIFT2 C-3 C33353	880 € pp HT
SOLOLIFT2 D-2 C33355	708 € pp HT



GRUNDFOS SCALA1

SURPRESSEUR AUTO AMORÇANT À VITESSE FIXE, CONNECTÉE BLUETOOTH

SCALA1 3-45 C05716	867 € pp HT
--------------------	-------------



GRUNDFOS SCALA2

SURPRESSEUR AUTO-AMORÇANT

SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ C00M8G	1108 € pp HT
-------------------------------------	--------------



GRUNDFOS MULTIBOX

SOLUTION DE RELEVAGE ET TRANSFERT DES LIQUIDES CLAIRES

MULTIBOX UNILIFT C7 A1 220-240/50 HU C32882	755 € pp HT
---	-------------



GRUNDFOS JP

POMPE DE SURFACE POUR ADDUCTION D'EAU DOMESTIQUE OU JARDIN

JP 5-48 1X230V 50HZ 1,5M SCHUKO HU C54773	552 € pp HT
---	-------------

GURTNER®
le gaz, notre nature

Spécialiste équipements GAZ NATUREL, BUTANE, PROPANE



L'OFFRE GAZ DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

Gaz Naturel



Flexible jonction tournante inox

Existe en 1 m - 1,50m - 2m

NF D 36-121 / CCH 2005-02

Gaz Naturel



Flexible inox

Existe en 0,50m - 0,75m - 1 m - 1,25 m - 1,50m - 2m

NF D 36-121 / NF EN 14800

Gaz Naturel



Two inox ensemble R.O.A.I. + flexible inox indémontable

Existe en 1 m - 1,50m - 2m

CCH 2004-01

Gaz Naturel



R.O.A.I.

Robinet à Obturation Automatique Intégrée (5-°C à +60°C) pour cuisson domestique uniquement.

NF E 29-140

réf 23999 - réf 24293 (avec bouchon)

Gaz Naturel



Raccord coudé 180°

Raccord à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre - DN 12 - raccord écrou G1/2"

réf 24225 (Cu Ø14) - réf 24226 (Cu Ø16)

GPL



Kit propane Classe 1

Comprend : DILP 6kg/h Inverseur limiteur + ISR + 4 raccords à braser Ø12 + DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35 cm 5 ans

réf 14660

GPL



Lyre pression maxi 16 bar

Entrée écrou bouteille - sortie écrou 20x150

Existe en 0,35m - 0,45m - 0,70m

NF M 88-768

réf 08860 - réf 08860.06 - réf 08860.01

GPL



D2ILP

Détendeur Inverseur Limiteur Propane - 6 kg/h

NF EN 16129 - NF M 88-781

réf 25090

GPL




DSP

Détendeur Sécurité Propane - 1,3 kg/h

NF EN 16129 - NF M 88-781

réf 14760.03


EXEMPLES D'INSTALLATIONS



Distribution en GAZ NATUREL sous 21 mbar

► Dans le cas d'une distribution en PE celui-ci doit s'arrêter à 1m minimum du point d'entrée du bâtiment en enterré ou monter en élévation contre le mur (dans ce cas, il sera protégé par une goulotte). Pour continuer l'installation, un raccord de transition (PE / Cu ou PE / PLT IZINOX®) sera nécessaire.

En amont de vos appareils des vannes de coupures sont nécessaires (à définir suivant le type et la puissance). Un flexible NF gaz sera également à prévoir entre votre ROAI et votre plaque de cuisson.



Installation domestique Propane 2 bouteilles

► Une 1ère détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation (puissance Kw/h ÷ 10 = débit Kg/h).

Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour le chauffe-bains.

Un Indicateur Service Réserve (ISR) permet un contrôle visuel de la bouteille en fonctionnement (service ou réserve).

Besoin d'un renseignement, d'un devis

LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115 Service 0,09 € / min + prix appel

ou techniciengaz@gurtner.fr - Tél : +33 (0)3 81 46 70 22

GURTNER®
le gaz, notre nature

Spécialiste équipements GAZ NATUREL, BUTANE, PROPANE



Produits en stock permanent :

NOTRE GAMME

IZINOX®
LE KIT PLT

Application jusqu'à 2 bar pour installations
GAZ NATUREL, BUTANE & PROPANE



Tuyau PLT IZINOX®

Dn 12 au DN32 - Application jusqu'à 2 bar (hors DN32)
Conditionnement touret ou carton



Raccord pour raccordement chaudière coudé 90° écrou femelle
JPG G3/4-PLT IZINOX
Ref 50240



Raccord d'extrémité Femelle cylindrique Joint Plat Gaz

NF E 29-532



Raccord coudé 90° Mâle / Femelle JPG

NF E 29-532



Raccord d'extrémité Mâle JSC

NF E 29-536



Raccord d'extrémité Femelle JSC

NF E 29-536



Raccord d'extrémité Mâle cylindrique JPG

ISO 228-1 / NF E 29-532



Raccord d'extrémité Mâle conique

EN 10226-1



Raccord union égal



Raccord de transition PLT IZINOX®/PE

NF EN 1555-3



Raccord de transition braser sur cuivre

NF EN 1254-1



Raccord Femelle cylindrique JPC

NF EN 29-532



Té de dérivation



Raccord d'extrémité pour raccordement GPL

NF EN 16129



Raccord d'extrémité Mâle cylindrique JPC

NF E 29-532



Raccord coudé 180° Femelle JPC

NF E 29-532



Crosse de sortie compteur

Femelle JPC (NF E 29-532)

Femelle JSC (NF R 29-536)



Kit de maintenance

Bague laiton + joint



Tire gain

DN20 et DN25



Collier de mise à terre



Collier PLT IZINOX®




Coupe tube

DN 12 au DN 32



Ruban de protection

Longueur 3m
Largeur 25,4 mm et 38,1 mm



Besoin d'un renseignement, d'un devis

LIGNE TECHNIQUE DIRECTE

0 820 209 115

Service 0,08 €/min
+ prix appel

ou techniciengaz@gurtner.fr - Tél : +33 (0)3 81 46 70 22

RADIATEURS ÉLECTRIQUES



NOVIUM nativ

Radiateur connecté à chaleur douce et fonctions d'économies d'énergie avancées



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL		
500	M242111	245
750	M242112	255
1000	M242113	285
1500	M242115	361
2000	M242117	433
VERTICAL		
1000	M242213	371
1500	M242215	422

AXINO 3^{EO}

Radiateur aluminium à circulation de fluide et fonctions d'économie d'énergie avancées



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL		
500	M240111	284
750	M240112	319
1000	M240113	354
1250	M240114	423
1500	M240115	447
2000	M240117	547

CHAMANE nativ

Radiateur connecté à inertie fonte active et fonctions d'économie d'énergie avancées



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*	Réf. Anthracite	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL				
750	M198112	456	M198122	475
1000	M198113	499	M198123	519
1250	M198114	571	M198124	595
1500	M198115	625	M198125	647
2000	M198117	756	M198127	785
VERTICAL				
1000	M198213	667	M198223	683
1500	M198215	735	M198225	757
2000	M198217	905	M198227	943
PLINTHE				
750	M198412	558	M198422	580
1000	M198413	620	M198423	641
1500	M198415	791	M198425	825

(1) Modèles horizontaux et verticaux

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS RADIATEURS AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT



Passerelle
intuis connect

M090040

Prix Public HT
(€)+EP**

99

RADIATEURS SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUES

NAO 3^{EO}

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
NAO 3 ^{EO} ÉTROIT		
300 W	M190110	230
500 W	M190111	257
NAO 3 ^{EO}		
500 W	M190311	250
750 W	M190312	286

EZYBAIN nativ

Radiateur sèche-serviettes compact à chaleur douce avec soufflerie



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*	Réf. Anthracite	Prix Public HT (€)+EP*
EZYBAIN NATIV ÉTROIT (STATIQUE)				
300	M245110	314	M245120	325
500	M245111	350	M245121	361
EZYBAIN NATIV (STATIQUE)				
500	M245311	330	M245321	340
750	M245312	371	M245322	381
1000	M245313	433	M245323	443
EZYBAIN NATIV ÉTROIT (DYNAMIQUE - BOOST)				
300 + 1000	M245214	458	M245224	469
500 + 1000	M245215	494	M245225	505
EZYBAIN NATIV (DYNAMIQUE - BOOST)				
500 + 1000	M245415	469	M245425	479
750 + 1000	M245416	513	M245426	523
1000 + 1000	M245617	577	M245627	587

(2) Modèle dynamique (avec soufflerie - BOOST) - (3) Modèle statique (sans soufflerie)



* Eco participation de 1,75 € HT** Eco participation de 0,14 € HT
EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente Intuis.

GAMME INTUIS SIGNATURE

intuis
SIGNATURE

CAMPAVER nativ

Radiateur connecté à façade active en glace de verre trempé



PUISSANCES (W)	NOIR ASTRAKAN	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	LYS BLANC	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
HORIZONTAL				
1000	K161123	1390	K161113	1390
1500	K161125	1594	K161115	1594
2000	K161127	1763	K161117	1763
VERTICAL				
1000	K161223	1648	K161213	1648
1500	K161225	1746	K161215	1746
2000	K161227	1943	K161217	1943
PLINTHE				
1000	K161423	1404	K161413	1404
1500	K161425	1664	K161415	1664
PUISSANCES (W)	REFLET	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	NOIR ASTRAKAN LYS BLANC REFLET	
VERTICAL				
1000	K161233	1721		
1500	K161235	1821		
2000	K161237	2032		

NATURAY nativ

Radiateur connecté à façade active en pierre de lave naturelle



PUISSANCES (W)		BRUT DE LAVE ■	PRIX PUBLIC HT (€) + EP*	GRÈGE ■	PRIX PUBLIC HT (€) + EP*
HORIZONTAL					
1000	K160123		1515	K160133	1420
1500	K160125		1707	K160135	1610
2000	K160127		1915	K160137	1819
VERTICAL					
1000	K160223		1872	K160233	1872
1500	K160225		2028	K160235	2028
2000	K160227		2184	K160237	2184
PUISSANCES (W)		BLANC DE LAVE ■	PRIX PUBLIC HT (€) + EP*		
HORIZONTAL					
1000	K160113		1420		
1500	K160115		1610		
2000	K160117		1819		
VERTICAL					
1000	K160213		1872		
1500	K160215		2028		
2000	K160217		2184		

KERAMOS nativ

Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle



PUISSANCES (W)	TERRE DE MARS	PRIX PUBLIC HT	MARBRE BLANC	PRIX PUBLIC HT
		(€)+EP*		(€)+EP*
HORIZONTAL				
1000	K164133	2236	K164113	2236
1500	K164135	2496	K164115	2496
2000	K164137	2964	K164117	2964
VERTICAL				
1000	K164233	2704	K164213	2704
1500	K164235	2922	K164215	2922
2000	K164237	3026	K164217	3026

PUISSANCES (W)	ARDOISE BLANCHE	PRIX PUBLIC HT			
		(€)+EP*			
HORIZONTAL					
1000	K164123	2236	TERRE DE MARS	MARBRE BLANC	ARDOISE BLANCHE
1500	K164125	2496			
2000	K164127	1964			
VERTICAL					
1000	K164223	2704			
1500	K164225	2922			
2000	K164227	3026			

HUG nativ

Radiateur sèche-serviettes connecté à façade active en céramique, pierre de lave ou glace de verre trempé



PUISSANCES (W)	BRUT DE LAVE	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	REFLET	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
1000	K160723	2 028	K161733	2 132
PUISSANCES (W)	TERRE DE MARS	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	MARBRE BLANC	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
1000	K164733	2 943	K164713	2 943
PUISSANCES (W)	ARDOISE BLANCHE	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*		
1000	K164723	2 943		

CAMPAVER BAINS nativ

Radiateur sèche-serviettes soufflant à façade active en glace de verre trempé



PUISANCE (W)	NOIR ASTRAKAN	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	LYS BLANC	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
1500	K165125	1886	K165115	1886
PUISANCE (W)	REFLET	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*		
1500	K165135	1925		



* Eco participation de 1,75 € HT

• Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuitis.

LES POMPES À CHALEUR

intuis

HTi⁷⁰ - ORIUM - ORIUM 3S

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi ⁷⁰ 6kW mono Orium	155009	7 003,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW mono Orium	155019	8 230,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW tri Orium	155059	8 230,00 €
HTi ⁷⁰ 6kW mono Orium 3S	155309	7 650,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW mono Orium 3S	155319	8 640,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW tri Orium 3S	155359	8 640,00 €

HTi⁷⁰ - DS170D

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi ⁷⁰ 6kW mono DS170D	155004	9 109,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW mono DS170D	155014	10 662,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW tri DS170D	155054	10 662,00 €
HTi ⁷⁰ 11kW mono DS170D / 40	155024	12 531,00 €
HTi ⁷⁰ 11kW tri DS170D / 40	155064	12 722,00 €
HTi ⁷⁰ 14kW mono DS170D / 40	155034	14 195,00 €
HTi ⁷⁰ 14kW tri DS170D / 40	155074	14 385,00 €

HTi⁷⁰ - PREMIUM+

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi ⁷⁰ 6kW mono Premium+	155006	7 561,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW mono Premium+	155016	9 023,00 €
HTi ⁷⁰ 8kW tri Premium+	155056	9 023,00 €
HTi ⁷⁰ 11kW mono Premium+	155026	11 156,00 €
HTi ⁷⁰ 11kW tri Premium+	155066	11 337,00 €
HTi ⁷⁰ 14kW mono Premium+	155036	12 749,00 €
HTi ⁷⁰ 14kW tri Premium+	155076	12 932,00 €

HMP⁷⁰ - PREMIUM+

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HMP ⁷⁰ 9kW mono Premium+	155101	11 156,00 €
HMP ⁷⁰ 9kW tri Premium+	155111	11 337,00 €
HMP ⁷⁰ 12kW mono Premium+	155121	12 749,00 €
HMP ⁷⁰ 12kW tri Premium+	155131	12 939,00 €

HMP⁷⁰ - DS170D

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HMP ⁷⁰ 9kW mono DS170D	155102	12 531,00 €
HMP ⁷⁰ 9kW tri DS170D	155112	12 722,00 €
HMP ⁷⁰ 12kW mono DS170D	155122	13 769,00 €
HMP ⁷⁰ 12kW tri DS170D	155132	13 953,00 €

HMP⁷⁰ - Z1 CASCADE

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HMP ⁷⁰ 18kW tri Z1 Cascade (2 x 9 kW)	155113	21 800,00 €
HMP ⁷⁰ 24kW tri Z1 Cascade (2 x 12 kW)	155133	23 500,00 €

LES POMPES À CHALEUR

intuis



Désignation	Référence	Prix Public HT EP *
HRC ⁷⁰ 17kW /3 mono Premium+	151431	16 483,00 €
HRC ⁷⁰ 17kW /3 tri Premium+	151436	15 768,00 €
HRC ⁷⁰ 20kW /3 tri Premium+	151446	16 883,00 €
HRC ⁷⁰ 25kW /3 tri Premium+	151451	18 152,00 €

(1) Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C - (2) Concerne la production d'eau chaude sanitaire avec le DS170D avec les PAC 6 et 8 kW - (3) Concerne la production d'ECS avec le DS170D - (4) Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C pour les pompes à chaleur jusqu'à 40kW
* Eco participation de 10,02€ HT Pour les versions en cascade, Eco participation à multiplier par le nombre de PAC.

EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuis.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP *
HRC ⁷⁰ 17kW /3 mono Z1	151433	17 424,00 €
HRC ⁷⁰ 17kW /3 tri Z1	151439	16 713,00 €
HRC ⁷⁰ 20kW /3 tri Z1	151449	17 837,00 €
HRC ⁷⁰ 25kW /3 tri Z1	151459	19 102,00 €
HRC ⁷⁰ 32kW /3 tri Z1	151461	22 908,00 €
HRC ⁷⁰ 40kW /3 tri Z1	151476	Consultez votre interlocuteur intuis
HRC ⁷⁰ 80kW /3 tri Z2	151330	Consultez votre interlocuteur intuis

LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES



Désignation	Référence	Prix Public HT EP **
Edel AIR 100	353210	1 970,00 €
Edel AIR 150	353211	2 050,00 €
Edel AIR 200 D/2	353420	2 350,00 €
Edel Air 270 D/2	353430	2 500,00 €
Edel AIR 270 DE/2 avec échangeur	353431	3 000,00 €



Désignation	Référence	Prix Public HT EP **
Edel nativ 200 AIR D/2	353422	2 500,00 €
Edel nativ 270 AIR D/2	353432	2 650,00 €
Edel nativ 270 AIR DE/2 avec échangeur	353433	3 100,00 €



Désignation	Référence	Prix Public HT EP **
Cylia 250	353601	1 930,00 €

(5) Concerne uniquement les modèles 200 et 270 L - (6) Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C
** Eco participation de 20,50€ HT - *** Eco participation de 1,75€ HT

EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP ***
Gialix 6 MT mono	132632	2 255,00 €
Gialix 12 MT mono	132631	2 902,00 €
Gialix 12MT 2 circuits confort	132635	3 578,00 €
Gialix 12 MT tri	132636	2 939,00 €
Gialix 16 MT tri	132637	2 925,00 €
Gialix 24 MA	132645	3 582,00 €

IRSAP

ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

Aubade
Creation

STOCK 2026



ALMA, radiateur sèche-serviettes asymétrique, blanc

Références IRSAP	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Watt $\Delta t50$	Références CHADAPAUX
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------------

Eau chaude

MAM050B01A401NNN	1 224	500	59	639	C17418	●
------------------	-------	-----	----	-----	--------	---

Électrique

MAL050B01A401NNN	1 680	500	59	867	C17347	●
MAL050G01A401NNN	1 680	500	59	750	C17360	●



DRAP, radiateur sèche-serviettes eau chaude asymétrique, blanc

Références IRSAP	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Watt $\Delta t50$	Collecteur	Références CHADAPAUX
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	------------	-------------------------

Eau chaude

DRL055B01IR01NNN	1372	550	90	600	Droit	C000OQ ●
------------------	------	-----	----	-----	-------	----------

Électrique

DLL055G01A401NNN	1372	550	90	750	Droit	C000O8 ●
DRL055G01A401NNN	1372	550	90	750	Droit	C54100 ●

Électrique + Soufflerie

DBL055A01A401NNN	1432	550	130	750	Droit	C00P1N ●
DCL055A01A401NNN	1 432	550	130	750	Droit	C00P2P ●



LIPS, radiateur sèche-serviettes asymétrique, blanc

Références IRSAP	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Watt $\Delta t50$	Collecteur	Références CHADAPAUX
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	------------	-------------------------

Eau chaude

EBE040B01IR01NNN	1 570	400	38	577	Droit	C00GIO ●
------------------	-------	-----	----	-----	-------	----------

Électrique

EBE040G01A401NNN	1 570	400	38	500	Droit	C00GO3 ●
EQE040G01A401NNN	1 570	400	38	500	Droit	C00HGO ●

IRSAP

ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

Aubade
Creation

STOCK 2026

Produits en stock permanent :



KAM, radiateur sèche-serviettes asymétrique, blanc

Références IRSAP	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Watt $\Delta t50$	Collecteur	Références CHADAPAUX
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	------------	-------------------------

Eau chaude

KMM060B01I01NNN	1 420	600	67	720	Droit	C54199 ●
-----------------	-------	-----	----	-----	-------	----------

Électrique

KMM060G01A401NNN	1 680	600	67	750	Droit	C000XO ●
KRM060G01A401NNN	1 680	600	67	750	Droit	C001FO ●



TESI, radiateur décoratif électrique, blanc

Références IRSAP	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Watt $\Delta t50$	Références CHADAPAUX
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------------

Électrique

RT218000901A4FRN	1 853	429	65	1 000	C00SNN ●
RT218001301A4FVN	1 853	609	65	1 500	C00SNM ●
RT306001201A4FNN	653	564	101	750	C00SNQ ●
RT306001501A4FRN	653	699	101	1 000	C00S3U ●
RT306002101A4FVN	653	969	101	1 500	C00SNR ●
RT306002701A4FZN	653	1 239	101	2 000	C00SNP ●

ACCESSOIRES

RÉSISTANCES ÉLECTRONIQUES DIGITALES BLANC


Watt	Longueur en mm	Références IRSAP	Références CHADAPAUX
500	520	ANRE 0500 GFP 01	C51529 ●
1 000	810	ANRE 1000 GFP 01	C00AA5 ●



ROBINETTERIE 50 MM

- 1 Mixte
- 2 Droit
- 3 Equerre

Références IRSAP Blanc	Références CHADAPAUX	Références IRSAP Chome	Références CHADAPAUX
VAL KIT SQ MIST 01	C48052 ●	VAL KIT SQ MIST 50	C33989 ●
VAL KIT50 DIR CU 01	C51174 ●	VAL KIT50 DIR CU 50	C53899 ●
VAL KIT50 SQ CU 01	C34400 ●	VAL KIT50 SQ CU 50	C21045 ●



L'application **PRO** Espace Aubade

eBAT Accès direct
e-commerce

 **Nos actus**
en temps réel

 **Galerie**
photo/vidéo

 **Messagerie**
instantanée

 **Des outils PRO**
pour les PROS !



TÉLÉCHARGEMENT DISPONIBLE !



DISPONIBLE SUR
Google Play



DISPONIBLE SUR
Apple Store




POLAR

TRAITEMENT DE L'EAU

CHAUDIERE

NEUTRALIZER

STOPPE CO2 ET ACIDITÉ



Produits en stock permanent :

Code	Ref	Prix public HT	Charge kg	Puiss. max.	L x H x Ø mm	DN
GAZ						
C20440	NEUTR12GAZ	66,66 €	0,5	24 kw	195 x 140 x 125	25-32
C28250	NEUTR15GAZ	85,26 €	1,3	32 kw	195 x 220 x 126	25-32
C28251	NEUTR25GAZ	297,13 €	2,6	35 kw	300 x 125	40
FIOUL						
C19958	NEUTR25FIOUL échang. céramique	392,91 €	4,5	25 kw	470 x 125	20-40
C28252	NEUTR35FIOUL	635,65 €	4,1	55 kw	660 x 125	20-40 220 V
CONSOMMABLES						
C28254	NEUTRAL13	28,79 €	RECHARGE 1,3 KG NEUTR 12-15 GAZ			
C10659	NEUTRAL50	103,02 €	RECHARGE 2,6 KG NEUTR 25-100 GAZ ET FIOUL			
C22302	NEUTRAL26	57,26 €	RECHARGE 5 KG NEUTR 150-300 GAZ			
C28255	NEUTRAL_CA	102,26 €	RECHARGE CHARBON 0,5 KG NEUTR 25-35 FIOUL			

ANTITARTRE MAGNETIQUE



PD15C
Code C14415

847,60 €
public HT



PD15C PRO
Code C23820

1 038,96 €
public HT



PSDOR
Code C11619
Filtre tamis 100µm
Polar magnétique
2m3/h - 3/4"

924,56 €
public HT



PSDOR+
Code C46905
Filtre tamis + réducteur
Polar magnétique
2m3/h - 3/4"

1 125 €
public HT



FS20CLMECS
Code C00LBM
FILTRE CONTRE
LAVAGE 20X27 ET
26x34

314,00 €
public HT

QUICK ENERGY RENOV' NOUVEAUTÉ

La rénovation en plancher chauffant-rafraîchissant, C'EST POSSIBLE !

THERMIO® MAX TECHNOLOGY

- › Performances **thermiques élevées** garanties pour un confort toute l'année
- › Un confort immédiat grâce une chape **ultra-réactive** avec sa conductivité élevée de 2,5 W/m.K et sa **très faible épaisseur** au-dessus du tube (10 mm)
- › **Rafrâchissement optimal** grâce à l'intégration de la technologie COOL-TEC®
- › Technologies **SA®** (Séchage Accéléré) et **R+R®** (Recouvrement plus Rapide) permettant un délai de pose du revêtement similaire à une chape ciment

ClimaComfort® S5

- › Très souple : **rapidité** de mise en œuvre
- › Barrière anti-oxygène (BAO) : **ralentit la formation de boue**
- › **5 couches** : protection de la BAO contre les actions mécaniques extérieures


ClimaComfort® Compact

- › Auto-collant : **rapidité** de mise en œuvre
- › Perforée : la chape adhère au support
- › Eco-friendly : fabriqué à partir de plastique **100% recyclés**

les




Mince :
seulement 22mm



Domotique :
piloteable via smartphone



Léger :
seulement 45kg/m²




THERMIO® MAX mise en œuvre
par des applicateurs
agréés par ANHYDRITEC
Minera Group

Solution économique

Économie jusqu'à **30%** sur
la facture de chauffage* !

Valorisez votre bien !

Optimisez la classe
énergétique de votre
logement !



Faire du chaud et du froid !

Abaissment de l'ordre de **5°C à 6°C**
de la température ambiante.

Du confort toute l'année

Chaleur douce et homogène
= les pieds nus sur
votre carrelage.


Gagnez de l'espace

8%* de surface en plus !
= c'est **10m²** de gagné pour
une maison de 125m².

E-VIPANEL *Panneau mural chauffant*

Roth

- > Panneau mural Vipanel® avec système de chauffage intégré
- > Panneau étanche en alu-composite avec finition de surface
- > Adapté aux pièces humides
- > Découpable et perçable
- > Ultra-réactif, chauffe en 15 minutes
- > Économique, puissance de 470W en basse tension 24v.
- > Chaleur ressentie 600W grâce à sa large surface d'émission



Découpable et perçable sur 80% de sa surface, il permet l'installation de la robinetterie et des accessoires.

Grâce à la natte d'étanchéité, le **système est protégé de l'humidité** et peut être posé **directement dans l'espace douche**.

REVERSIBILITÉ DES DÉCORS

Les décors de la collection E-Vipanel® ont été choisis pour leur réversibilité.

Ainsi vous pouvez les retourner facilement et choisir une sortie de câble haute ou basse.

E-VIPANEL – Finition Mat perlé

	Thématique	L x H x E [mm]	Référence	Tarif public HT
BÉTON GRIS	Béton	1000 x 2550 x 4	1409901000	863 €
BÉTON NOIR	Béton	1000 x 2550 x 4	1409901001	863 €
CHÊNE	Bois	1000 x 2550 x 4	1409901002	863 €
CLASSICO	Marbre	1000 x 2550 x 4	1409901004	863 €
MARBRE BLANC	Marbre	1000 x 2550 x 4	1409901003	863 €

KIT RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE – OBLIGATOIRE

Contient deux transformateurs électriques, un thermostat mural avec sa sonde, un relai de puissance



1409901010 432 €

KIT RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE – EXTENSION 2^{ème} E-VIPANEL

Contient deux transformateurs électriques et une sonde de température



1409901011 312 €



Soler&Palau
Ventilation Group

S&P France - Votre partenaire Qualité d'Air Intérieur
7 Avenue de la Côte vermeille - 66300 THUIR
04 68 53 02 60 ✉ spfrance@solerpalau.com
in Instagram YouTube Facebook www.solerpalau.fr

La **ventilation**,
le **poumon** de la maison

Vous savez quel verre boire.
Savez-vous quel air vous respirez ?



SILENT DUAL Aérateur intelligent



L'aérateur du futur qui
s'auto-adapte à son environnement



SILENT DUAL 100 E08553 235,60 € ppHT

PULSIVE FLAT Ventilation par insufflation



Traitement global de l'humidité



PULSIVE FLAT 866,84 € ppHT
E00B3M


GAMME OCTEO



VMC hygroréglable

Moteur basse consommation
à partir de 5,8 WThC

KIT OCTEO HYGRO ST E0011B 614,42 € ppHT
KIT OCTEO HYGRO ECOWATT 2+ E0011C 757,37 € ppHT
KIT OCTEO HYGRO ECOWATT HP 2+



VMC autoréglable

Doubles sondes à détection d'humidité

KIT OCTEO AUTO DHU .. E0011D .. 413,65 € ppHT

PFS Piquage Flexible Sanitaire

Accessoire OCTEO pour bouches

PFS 80 E0012L 17,73 € ppHT

DECO DHU



VMC autoréglable à
sondes hygrométriques

Livré avec 3 bouches extra-plates

KIT DECO DHU E01638 206,83 € ppHT

KIT DECO 2



VMC standard

Livré avec 3 bouches extra-plates.
Longueur de gaine limitée à 3/4 m

KIT DECO 2 E06828 ... 177,02 € ppHT

TD et TD EVO



Ventilateur de conduits

Aérateur de conduit universel,
la puissance multi-fonctions

TD 160/100 N E01297 204,70 € ppHT
TD EVO 100 E0010I 280,69 € ppHT
TD EVO 125 E0010J 324,03 € ppHT

Je remplace ma VMC
autoréglable par une
VMC hygroréglable

Et j'économise

jusqu'à **332 €**
par an*

VMC autoréglable

VMC hygroréglable

Ventilation intelligente

★★★★☆

★★★★★

Confort au quotidien

★★★★☆

★★★★★

Air sain

★★★★☆

★★★★★

Pertes d'air chauffé / rafraîchi

€ € € € €

€ € € € €

Facture d'énergie

€ € € € €

€ € € € €

Économies

Jusqu'à 332 € / an*



Soler&Palau
Ventilation Group

S&P France - Votre partenaire Qualité d'Air Intérieur

Nos experts à votre disposition tout au long de votre projet.

Service Administration des Ventes
04 68 53 10 39

Service Assistance technique
04 68 53 53 68

Service Conseils-études
04 68 53 53 67

Scannez le QR code
pour demander
votre étude →



BOUCHES

Hygroréglable Ø 80 mm

BEHS 5/40

Salle de bains - 5/40 m³/h
E01634

BEHW 5/30 DP

WC à piles et à détection de
présence - 5/30 m³/h
E01591

Autoréglable

BDO 80

Design extra-plate - Ø 80 mm
E01281

BDO 125

Design extra-plate - Ø 125 mm
E01282

CHAPEAUX DE TOITURE



CT 125 Tuile métal

Chapeau de toiture métal
Couleur tuile - Ø 125 mm
E01558

CT 150/160 Tuile métal

Chapeau de toiture métal
Couleur tuile - Ø 150/160 mm
E01559

PRISES D'AIR



PAQS 125 inox

Prise d'air cylindrique - Ø 125 mm
E01622

PAQS 160 inox

Prise d'air cylindrique - Ø 160 mm
E01622

NOS ACCESSOIRES

CONDUITS



SOUPLES PVC

Isolation 25 mm - longueur 6 m

GP ISO 80/25 ECOSOFT Ø 80 mm E01643 ●

GP ISO 125/25 ECOSOFT Ø 125 mm E01644 ●

GP ISO 160/25 ECOSOFT Ø 160 mm E01651 ●

GP ISO 80 RENFORCEE Ø 80 mm 813963

GP ISO 125 RENFORCEE Ø 125 mm 813964

Renforcé - longueur 6 m

GPX 80 Ø 80 mm E01423 ●

GPX 100 Ø 100 mm E01424 ●

GPX 125 Ø 125 mm E01498 ●

GPX 160 Ø 160 mm E01578 ●

Renforcé - longueur 20 m

GP PRO 80 Ø 80 mm E01355 ●

SOUPLES ALU

Longueur 10 m

GSA 80-10M Ø 80 mm E01479 ●

GSA 100-10M Ø 100 mm E01485 ●

GSA 125-10M Ø 125 mm E01499 ●

GSA 160-10M Ø 160 mm E01486 ●

Longueur 3 m

GSA 125 Ø 125 mm E01422 ●

SOUPLES ALU ISOLÉS

Isolation 25 mm - longueur 10 m

GSI 80-10M Ø 80 mm E01489 ●

GSI 100-10M Ø 100 mm E01490 ●

GSI 125-10M Ø 125 mm E01493 ●

GSI 160-10M Ø 160 mm E01494 ●

Isolation 25 mm - longueur 3 m

GSI 125-3M Ø 125 mm E02712

SEMI-RIGIDES ALU

Longueur 3 m

GA 80 Ø 80 mm E01227 ●

GA 100 Ø 100 mm E01225 ●

GA 125 Ø 125 mm E01226 ●

GA 160 Ø 160 mm E01360 ●

GA 200 Ø 200 mm E01477 ●

GA 250 Ø 250 mm E01456 ●

RENFORCEE RIGIFLEX ALU

Longueur 3 m

GA 80 Ø 80 mm 820209

GA 102 Ø 102 mm 820210

GA 127 Ø 127 mm 820211

Produits en stock permanent :

Alizay

SAMSUNG Gamme exclusive



	Modèle 09 jusqu'à 25 m ²	Modèle 12 jusqu'à 35 m ²	Modèle 18 jusqu'à 50 m ²
Puissance frigorifique	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
Puissance de chauffage à -10°C	2,68 kW	2,72 kW	4,86 kW
COP	3,64 W	3,61 W	3,73 W
Classe énergétique Froid / Chaud			
Niveau sonore Unité intérieure	19 à 37 dB(A) Ultra silencieux	19 à 38 dB(A) Ultra silencieux	25 à 41 dB(A) Très discret
Wi-Fi & Application SmartThings	Inclus	Inclus	Inclus
Commande vocale bixby Google Assistant amazon alexa	Inclus	Inclus	Inclus
Plage de fonctionnement Extérieur	-15°C à +46°C	-15°C à +46°C	-15°C à +46°C

(mono-split résidentiel)

Mural Samsung ALIZAY 2,6 - 3,5 - 5,0 kW

réf UI : AR50F 09-12-18 C1BH N / EU - C00S06 / C00S08 / C00S0A

réf UE : AR50F 09-12-18 C1BH X / EU - C00S07 / C00S09 / C00S0B

réf UI : C00S06 **264 €** PP HT + 2,23 € ecotaxe
réf UE : C00S07 **447 €** PP HT + 7,67 € ecotaxe

réf UI : C00S08 **301 €** PP HT + 2,23 € ecotaxe
réf UE : C00S09 **512 €** PP HT + 7,67 € ecotaxe

réf UI : C00S0A **451 €** PP HT + 2,23 € ecotaxe
réf UE : C00S0B **767 €** PP HT + 7,67 € ecotaxe


Monosplit

Caractéristiques techniques de base		09	12	18
Puissance frigorifique	kW	2,5	3,5	5,0
EER	W/W	3,29	2,60	3,60
SEER et label	W/W	6,7 A++	6,6 A++	7,0 A++
Pdesign.c (froid)	kW	2,5	3,5	5,0
Puissance abs. (froid)	kW	0,76	1,35	1,39
Conso. annuelle d'énergie	kWh/an	131	186	250
Plage de fonctionnement min/max (°C)		-10 / +46		
Puissance calorifique à +7°C	kW	3,2	3,5	6,0
Puissance calorifique à -10°C	kW	2,68	2,72	4,86
COP	W/W	3,64	3,61	3,73
SCOP et label	W/W	4,0 A+	4,0 A+	4,1 A+
Pdesign.h à -10°C (chaud)	kW	2,1	2,3	3,8
Puissance abs. (chaud)	kW	0,88	0,97	1,61
Conso. annuelle d'énergie	kWh/an	735	805	1298
Plage de fonctionnement min/max (°C)		-15 / +24		
UI compatible avec UE de type Multi		OUI	OUI	OUI

Connexions électriques*		09	12	18
Alimentation électrique		230V, 1ph, 50Hz		
Intensité abs. (froid/chaud)	A	3,4 / 4,0	6,0 / 4,4	6,4 / 7,8
Calibre disjoncteur	A	C10	C10	C16
Câbles d'alim. UE	mm²	3G2,5		
Câbles d'alim. UE vers UI	mm²	3G1,5		
Bus de com entre UE et UI	mm²	2G0,75		
Câble commande filaire de UI	mm²	2G0,75		

*se référer aux textes réglementaires NF C15-100 pour les détails.

Liaisons frigorifiques		09	12	18
Ligne liquide - gaz	pouces	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur mini/maxi	m	3 / 15	3 / 15	3 / 30
Déniv. max (UE dessus/dessous)	m	8 / 8	8 / 8	15 / 15
Charge usine R32 (PRG = 675)	kg teqCo ₂	0,53 / 0,36	0,53 / 0,36	1,30 / 0,88
Longueur préchargée R32	m	7,5	7,5	7,5
Charge additionnelle R32	g/m	15	15	15



Unité intérieure		09	12	18
Débit d'air m³/h (silence/PV/MV/GV/turbo)		- / 510 / 570 / 600 / 630	- / 510 / 570 / 630 / 655	- / 700 / 785 / 865 / 940
Pression sonore dB(A) (silence/PV/MV/GV)		19 / -- / -- / 37	19 / -- / -- / 38	25 / -- / -- / 41
Puissance sonore dB(A)	09/12/18	54 / 56 / 58		
Dimensions L*H*P (mm)	09-12 / 18	820*299*215 / 1055*299*215		
Poids net (kg)	09/12/18	9 / 9,5 / 12,5		



		Unité extérieure*
Débit d'air m³/h (silence/GV)	09	-- / 2280
	12	-- / 2280
	18	-- / 3000
Pression sonore dB(A) (silence/GV)	09	-- / 45
	12	-- / 46
	18	-- / 51
Puissance sonore dB(A)	09/12/18	63 / 63 / 65
Dimensions L*H*P (mm)	09-12	710*540*220
	18	880*638*310
Poids net (kg)	09/12/18	22 / 23 / 37
*carrosserie métallique		

Fonctionnalités & Options

Télécommande infrarouge classique	Livré d'usine
Technologie WindFree™	Non
Interface Wifi intégrée	Oui
Mode automatique via une IA	Oui
Commande via smartphone ou tablette	Oui
Commande vocale Bixby, Alexa, Google	Oui
Commande filaire	Option
Commande centralisée	Option
Compatible avec une GTC	Oui
Compatible appli SmartThings	Oui
Volet motorisé à balayage vertical/horizontal	Oui
Détecteur de présence MDS	Non

Alizay

SAMSUNG Gamme exclusive



	Modèle bi-split pour 2 pièces	Modèle tri-split Pour 2 ou 3 pièces
Nombre maximum d'unités intérieures	2 unités	Jusqu'à 3 unités
Puissance frigorifique	4,0 kW	5,2 kW
Puissance de chauffage à -5/-10°C	3,16 / 2,7 kW jusqu'à 4,2 kW à +7°C	4,22 / 3,6 kW Jusqu'à 6,3 kW à +7°C
COP	4,67 W	4,77 W
Classe énergétique Froid / Chaud		
Niveau sonore Moteur extérieur	46 dB(A) en mode normal	48 dB(A) en mode normal
Plage de fonctionnement Extérieur	-15°C à +46°C	-15°C à +46°C

(multi-split FJM)

groupe Multi ALIZAY, 2 voies 4kW ou 3 voies 5,2kW

réf Unité Extérieure de 4 kW : **AL AJ 040 TXJ 2 KG / EU - C00SEX**

réf Unité Extérieure de 5,2 kW : **AL AJ 052 TXJ 3 KG / EU - C00SEY**

réf UE 4KW : C00SEX **1183 €^{pp HT}** + 7,67 € ecotaxe

réf UE 5,2KW : C00SEY **1551 €^{pp HT}** + 7,67 € ecotaxe



Multisplit

Caractéristiques techniques de base		AL/AJ040	AL/AJ052
Puissance frigorifique	kW	4,0	5,2
EER	W/W	4,44	4,16
SEER et label	W/W	8,5 A+++	8,5 A+++
Pdesign.c (froid)	kW	4,0	5,0
Puissance abs. (froid)	kW	0,9	1,25
Conso. annuelle d'énergie	kWh/an	164	206
Plage de fonctionnement min/max (°C)		-10 / +46	
Puissance calorifique à +7°C	kW	4,2	6,3
Puissance calorifique à -5/-10°C	kW	3,16 / 2,7	4,22 / 3,6
COP	W/W	4,67	4,77
SCOP et label	W/W	4,60 A++	4,6 A++
Pdesign.h à -10°C (chaud)	kW	3,10	4,6
Puissance abs. (chaud)	kW	0,9	1,32
Conso. annuelle d'énergie	kWh/an	922	1400
Plage de fonctionnement min/max (°C)		-15 / +24	
Compatible WIFI avec unités intérieures		OUI	OUI

Connexions électriques / frigorifiques*		AL/AJ040	AL/AJ052
Alimentation électrique		230V, 1ph, 50Hz	
Intensité abs. (froid/chaud) 100%	A	4,1 / 4,1	5,5 / 6,1
Calibre disjoncteur	A	C10	C16
Câbles d'alim. UE	mm²	3G2,5	
Câbles d'alim. UE vers UI	mm²	3G1,5	
Bus de com entre UE et UI	mm²	2G0,75	
Câble commande filaire de UI	mm²	2G0,75	

*se référer aux textes réglementaires NF C15-100 et NF C14-100 pour les détails.

Liaisons frigorifiques		AL/AJ040	AL/AJ052
Ligne liquide - gaz	voie 1 voie 2 voie 3	1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 -	1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2
Longueur mini/maxi par voie	m	3 / 20	3 / 25
Longueur maxi TOTALE	m	30	50
Déniv. max (UE dessus/dessous)	m	15 / 7,5	
Charge usine R32 (PRG = 675)	kg	0,98	1,55
UE préchargée en R32 pour	m	30	
Charge additionnelle R32	g/m	0	10



Unité extérieure bi-split 4kW

Nombre de sorties indépendantes	2 sorties
Débit d'air m³/h (silence/GV)	-- / 1782
Pression sonore dB(A) (silence/GV)	45 / 46
Puissance sonore dB(A)	60
Dimensions L*H*P (mm)	790*285*548
Poids net (kg)	32
Nombre de UIs connectables	2 mini / 2 maxi

Unité extérieure tri-split 5,3kW

Nombre de sorties indépendantes	3 sorties
Débit d'air m³/h (silence/GV)	-- / 2280
Pression sonore dB(A) (silence/GV)	46 / 48
Puissance sonore dB(A)	61
Dimensions L*H*P (mm)	880*310*638
Poids net (kg)	45
Nombre de UIs connectables	2 mini / 3 maxi

Unités intérieures compatibles

Équivalence des UIs		Liaisons frigorifiques sur les UIs		Unité Murale Samsung
KW	KBtu/h			
2,0	=	7	1/4 - 3/8	
2,5	=	9	1/4 - 3/8	
3,5	=	12	1/4 - 3/8	
5,0	=	18	1/4 - 1/2	

07 09 12 18

Unité extérieure	Nbre de UIs mini-maxi	Puissance (kW)	2	2,5	3,5	5
AL/AJ040TXJ2KG/EU	2	4	✓	✓	✓	✗
AL/AJ052TXJ3KG/EU	2-3	5,2	✓	✓	✓	✓

Recommandation SAMSUNG : le taux de connexion doit être compris entre 80 120%
(somme des puissances nominales des UIs connectées, rapportée à la puissance nominale du groupe)

Combinaisons des Unités Intérieures

	AL/AJ040TXJ2KG/EU (2 sorties)			AL/AJ052TXJ3KG/EU (3 sorties)		
	voie A	voie B	ratio	voie A	voie B	voie C
2 Unités Intérieures connectées	7	7	100%	7	7	77%
	7	9	113%	7	9	87%
	7	12	137%	7	12	106%
	9	9	125%	7	18	135%
	9	12	150%	9	19	96%
3 Unités Intérieures connectées				9	12	115%
				9	18	144%
				7	7	7
				7	7	9
				7	9	9

GAMME SPLIT : POMPES À CHALEUR AIR/EAU



à partir de 8 849 € PPHT

● GeniaSet Split

La PAC fabriquée en France performante à tous les niveaux

- 48 dB(A) de puissance sonore, **soit seulement 26 dB(A) à 5 m**
- COP jusqu'à 5,3, etas à 35°C jusqu'à 203 % (A+++) et etas à 55 °C jusqu'à 142 % (A++)
- Chassis autoportant, peinture teinte dans la masse, esthétique résistante à l'épreuve du temps et au bord de mer
- **Confort en eau chaude sans concession** sur la facture avec une Vmax à 40 °C de 249 litres et un COP ECS jusqu'à 3,7

GAMME MONOBLOC R290

GeniaSet Classic

Elle a tout ce que l'on attend d'une pompe à chaleur Saunier Duval

- Confort de chauffage garanti avec sa haute température de **70 °C jusqu'à -12 °C**
- **Implantation ultra facilitée de la GeniaAir Classic avec l'activation de la fonction Flexible Space** : installation possible partout, sans contrainte de zone d'exclusion liée au R290⁽¹⁾
- Haut niveau d'équipement de la colonne avec fonctionnement garanti **sans volume additionnel**⁽²⁾

à partir de 9 865 € PPHT



Nouveauté



Nouveauté

à partir de 10 532 € PPHT

GeniaSet Max

Le maximum, à tous les niveaux

- Puissance acoustique ErP de seulement **44 dB(A)** - exceptionnelle sur le marché⁽³⁾
- Haut niveau de performances en chauffage : **etas à 55 °C jusqu'à 145 % (A+++)**, SCOP jusqu'à 3,7
- Haut niveau de performances du côté de l'eau chaude sanitaire : **etawh jusqu'à 149 %** et un COP ECS jusqu'à 3,7
- **Implantation ultra facilitée de la GeniaAir Max avec l'activation de la fonction Flexible Space** : installation possible partout, sans contrainte de zone d'exclusion liée au R290⁽¹⁾

Aucun volume tampon nécessaire (sous condition : Rendez-vous sur le catalogue Saunier Duval p.80 pour en savoir plus.)

Pour en savoir plus, scannez le QR code pour accéder au catalogue interactif :



⁽¹⁾ La fonction Flexible Space est activable sur l'interface de l'unité intérieure lors de la mise en service. Lorsque la fonction est activée, la zone d'exclusion est réduite au maximum (25 cm à l'arrière et 50 cm sur le côté droit de la pompe à chaleur dans une configuration d'installation adossée à un mur). Dans le cas où la fonction n'est pas activée, il est impératif de se référer à la notice d'installation du produit pour connaître les distances à respecter autour de l'unité extérieure.

⁽²⁾ Selon conditions définies : appoint électrique de 5,5 kW minimum pour GeniaAir Classic 5 et 8 (8 kW pour GeniaAir Classic 12 et 15), installation d'une soupape différentielle et régulateur paramétré en mode «étendu» placé dans une pièce avec un émetteur sans dispositif de régulation

⁽³⁾ Pour les GeniaAir Max 4 & 6



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Prévoir applique, plaque⁽¹⁾, douille⁽²⁾, ventouse⁽³⁾ selon modèle

Produits en stock permanent :

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION



SemiaFast Condens 25 kW

Chauffage + eau chaude
micro-accumulée

Référence : 0010016081

Code : C32764

2 645 € public HT



ThemaFast Condens 26 kW

Chauffage + eau chaude
micro-accumulée

Référence : 0010025102

Code : C5821A

3 117 € public HT



ThemaPlus Condens 26 kW

Chauffage + eau chaude
mini-accumulée

3,2 litres

Référence : 0010025107

Code : C58229

3 293 € public HT



IsoTwin Condens 26 kW

Chauffage + eau chaude
accumulée dynamique
42 litres

Référence : 0010025210

Code : C58232

4 267 € public HT

CHAUDIÈRES GAZ BAS-NOX



ThemaClassic Bas-Nox 24 kW

Version cheminée

Référence : 0010023630

Code : C55326

2 208 € public HT

Version VMC

Référence : 0010023631

Code : C55327

2 335 € public HT



ThemaPlus Bas-Nox 24 kW

Version cheminée

Référence : 0010023632

Code : C55328

2 406 € public HT

Version VMC

Référence : 0010023633

Code : C55329

2 532 € public HT

(1) Référence plaque de raccordement hydraulique : 8000041702

(2) Référence douille gamme Thema : 00202110110

(3) Référence ventouse horizontale : 0010031039

(4) Sauf SemiaFast Condens

Eco-participation non incluse

sentinel®

La pérennité et la performance des installations de chauffage



Le contrôle de l'embouement : une obligation légale depuis 2021 !



Test de turbidité : l'outil de contrôle de l'embouement simplissime !!

Un diagnostic rapide en toute simplicité... avec le Test de turbidité Sentinel.

Un geste simple et rapide pour déterminer si l'installation de chauffage est propre ou embouée et mettre en évidence les cas où le désembouage est impératif !

Pour des économies d'énergie et une installation de chauffage pérenne



Désembouer, c'est éliminer :

- l'accumulation de boues générées par la corrosion des métaux de l'installation
- l'usure prématurée ou défaillance des composants

Désembouer et après ?

Après le désembouage, l'installation doit être protégée :

- contre la corrosion et le calcaire avec **X100**
- ajouter un **filtre Vortex** est une protection supplémentaire qui ne remplace en aucun cas ni l'inhibiteur ni le besoin de désembouer

Le désembouage, un éco-geste officiellement reconnu comme source d'économies d'énergie !

- Un CEE Désembouage est maintenant disponible ...

Une installation de chauffage nettoyée et protégée avec les produits Sentinel, ce sont des économies moyennes de **17% avec une chaudière** et **28% avec une PAC***

L'opération de désembouage consiste à **Nettoyer, Protéger et Préserver** une installation embouée présentant des symptômes comme avec la baisse de rendement, les pannes ou casses des composants...

DÉSEMBOUANTS		POMPE À DÉSEMBOUER	
 Nettoyer	 ● Réf. C27186 ou ● Réf. C04566 Circulation 3-4 semaines Circulation 24h	 +	
INHIBITEUR		BIOCIDE	
 Protéger	 ● Réf. C50358 ou ● Réf. C56695 ou ● Réf. C00MRT 22" 1" 1" Vortex700, spécial PAC avec tamis 800 microns	 ● Réf. C26879 + ● Réf. C00LRB	Biocide pour circuits planchers chauffants
 Préserver	 + ● Réf. C00P18 NEW		

Avantages des produits Sentinel

- Compatibles avec tous les matériaux : aluminium, inox, cuivre, fonte, acier, PER...



- X100, X400 et X800 sont non corrosifs car à pH neutre
- Sans risque en cas de surdosage
- Faciles à doser, sûrs à utiliser

*Source : Etudes d'Yvonnick Le Guennec et Roland Meskel pour le Synasav et le Syprodeau



À CHAQUE PROJET
SA SOLUTION

Produits en stock permanent :

Sanicondens Pro



Sanicondens Best Flat



Sanicondens Deco+



Sanineutral



Sanisub Steel 50 A



Rainkit Sanisub 800



Sanicubic 1



Sanisub 400





VANNE À SPHÈRE LAITON NF - RACCORDS LAITON - COMPTAGE & TÉLÉRELÈVE

• VANNE À SPHÈRE LAITON NF



- Rétention du fluide limitée => sphère percée : moins d'entartrage et moins de bactérie.
- Double étanchéité à l'axe : joint torique + presse-étoupe (PTFE).
- Axe inéjectable.
- Passage intégral et filetage renforcé.
- Une traçabilité sans faille.

• RACCORDS DECA BIS LAITON 4MS À SERRAGE EXTERIEUR



- Pour tubes PE ou Acier
- Pour le raccordement des réseaux d'eau potable, d'adduction et de distribution d'eau.
- Joint torique NBR assurant une parfaite étanchéité.
- Facilité d'installation sur tube sans démontage du raccord.

• COMPTEUR DIVISIONNAIRE COMBINÉ EAU FROIDE/EAU CHAUDE



1708015 :
combiné
eau froide
et eau chaude



- MID R100.
- Pré équipé pour télérelève
- Température mini et maxi admissible
Ts : 0°C à + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars
- Turbine à jet unique compacte et résistante
- Cadran sec orientable
pour une lecture optimale
- Corps laiton CW617 4MS
moins de 2,2% de plomb



* La garantie fabrication 10 ans ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.





SYSTÈMES DE PRODUCTION
D'EAU CHAUDE SANITAIRE



> APPLICATIONS DOMESTIQUES -

Produits en stock permanent :



CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION SGA OPTIMA V X

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA OPTIMA V X 160 FR	C5320C	160 L	3 439 €
SGA OPTIMA V X 200 FR	C00JIA	200 L	3 926 €

CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION SGA BF X

TYPE	CODE	CAPA-CITE	PRIX PUBLIC HT
SGA BF X 120 FR	C5320D	120 L	1 753 €
SGA BF X 160 FR	C00JE0	160 L	1 948 €



CHAUFFE EAU GAZ SOL À ACCUMULATION SGA X

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA X 120 L FR	C00J9L	120 L	1 317 €
SGA X 160 L FR	C00J9K	160 L	1 425 €
SGA X 200 L FR	C00J9J	200 L	2 086 €
SGA X 300 L FR	C5320B	300 L	4 162 €

CHAUFFE EAU GAZ SOL À ACCUMULATION SGA-E X

TYPE	CODE	CAPA-CITE	PRIX PUBLIC HT
SGA-E X 120 L	C5686B	120 L	1 199 €
SGA-E X 160 L	C5686A	160 L	1 292 €
SGA-E X 200 L	C5686C	200 L	1 896 €



CHAUFFE EAU GAZ MURAL À ACCUMULATION S/SGA FF X


TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
S/SGA FF X 80 FR	C00J9X	80 L	1 799 €
S/SGA FF X 100 FR	C00J9Y	100 L	1 994 €



CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION S/SGA X


TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
S/SGA X 80 FR	C5666B	80 L	1 553 €
S/SGA X 120 FR	C5666A	120 L	1 696 €





T 120°C
maxi

Destinés aux chaudières :



Disponible
également
en Ø60/100

Système **ECONEXT**® et conduits **PP/ALU**

TERMINAUX ET FLEXIBLES Ø80



MITRON NOIR

C63810 ●
Prix public HT : 149,58 €



MITRON BRUN

C63809 ●
Prix public HT : 149,58 €



TERMINAL CHEMINÉE

C63811 ●
Prix public HT : 160,51 €



TERMINAL EN T

C33882 ●
Prix public HT : 121,67 €



Pour montage B et C



Pour montage B et C



Pour montage B



FLEXIBLE PP Ø80


C01650 - 80 ml ●
Prix public HT : 35,75 € le
C06649 - 50 ml ●
Prix public HT : 35,75 € le
ml

PLAQUES ET PACKS



PLAQUE 4 en 1 C9/B22P-B23P mural/plafond Ø60/100 sortie flexible Ø80


C57853 ●
Prix public HT : 202,79 €



PLAQUE 4 en 1 C9/B22P-B23P mural/plafond Ø80/125 sortie flexible Ø80

C54735 ●
Prix public HT : 212,93 €

PACK CONDENSATION 4 en 1 C9-B2 Ø80 - encastrément mural / plafond



1 C10000 ●
Prix public HT : 704,89 €
2 Réf.444483
Prix public HT : 612,95 €
3 C57152 ●
Prix public HT : 664,36 €

VENTOUSES Ø80/125



PP/ALU 1 m

C61865 ●
Prix public HT : 69,51 €

PP/ALU 0,5 m

C61866 ●
Prix public HT : 53,23 €

PP/ALU 0,25 m

C61867 ●
Prix public HT : 50,39 €



Coude PP/ALU 45°(setx2)

C21218 ●
Prix public HT : 65,91 €



Coude PP/ALU 87°

C61869 ●
Prix public HT : 48,16 €



Terminal horizontal EcoNext

Embout gris : C61886 ●
Prix public HT : 106,47 €
Embout blanc : C00LR2 ●
Prix public HT : 106,47 €



Terminal vertical EcoNext

Noir : C61889 ●
Prix public HT : 159,72 €
Brun : C61888 ●
Prix public HT : 159,72 €



GAINES GAZ



GAINES ACCORDÉON "Spécial Gaz"

Ø111 - C01476 ●
Prix public HT : 36,31 €
Ø125 - C19591 ●
Prix public HT : 38,10 €

Norme XP D35-311

GOULOTTES



GOULOTTES INOX

Lg 60 mm - C10252 ●
Prix public HT : 33,18 €
Lg 70 mm - C10279 ●
Prix public HT : 38,69 €

Fumisterie inox

INOX 304

	Ø125		Ø139		Ø153	
	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT
Conduit 1000 mm	C10016	45,65 €	C10017	50,99 €	C10018	56,33 €
Conduit 500 mm	C10089	26,25 €	C10103	28,54 €	C10123	31,85 €
Conduit 330 mm	C10061	20,16 €	C10065	21,47 €	C10067	23,09 €
Té 90°	C10020	34,17 €	C10024	36,07 €	C10059	38,44 €
Purge	C09966	14,77 €	C10478	15,76 €	C10008	16,71 €
Tampon	C10012	14,69 €	C10013	15,21 €	C10014	15,92 €
Coude 90°	C19522	46,30 €	C09940	48,12 €	C19523	49,62 €
Coude 45°	C09912	33,06 €	C09918	34,98 €	C19749	37,19 €

DUOTEN

	Ø130/180		Ø150/200		Ø180/230	
	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT
Conduit 1000 mm	C008WT	205,77	C57153	229,88	C57159	271,94
Conduit 500 mm	C0090M	149,60 €	C50754	164,57 €	C57160	187,03 €
Coude 45°	C009DA	156,42 €	C57154	163,21 €	C57161	190,41 €
Té 90°	C0090N	244,83 €	C57155	258,42 €	C57162	312,83 €
Tampon	C00D1L	57,13 €	C009N4	61,21 €	517188	68,02 €
Bride murale	C008WW	32,71 €	C55281	35,32 €	C57165	37,93 €
Raccord simple/double	C009DD	57,13 €	C57157	61,21 €	C57164	68,02 €
Chapeau plat	C008WU	71,93 €	C57158	78,47 €	C57166	95,20 €

FLEXIBLE



Format : carton



TEN LISS
Collier de tubage

	Ø125		Ø140		Ø150		Ø155		Ø180	
	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT	Réf.	Prix public HT
TEN LISS	C10226 (30m)	52,01 € au ml	C10376 (30m)	58,83 € au ml	C31157 (30m)	63,48 € au ml	C10379 (30m)	63,48 € au ml	C10240 (30m)	74,63 € au ml
Collier de tubage	C10174	19,07 €	C10179	19,80 €	C31159	21,28 €	C10180	21,28 €	C10182	26,58 €

Produits en stock permanent : ●



NOUVEAU SITE

**ACCESSIBLE PARTOUT
SUR WWW.EBATPRO.FR,
DEPUIS VOTRE MOBILE
OU VOTRE ORDINATEUR**



LE SITE DES PROS POUR LES PROS

EBAT ?

Un site web qui vous accompagne au quotidien et vous aide à vous organiser dans votre travail afin que vous puissiez vous concentrer sur vos chantiers.

4 RAISONS DE CHOISIR EBAT

1. AIDE À LA PRISE DE COMMANDE

- Demander des **devis** à **Espace Aubade**.
- Créer des devis installateur pour vos propres clients depuis le site.
- Gérer **plusieurs paniers** en parallèle.

2. FACILITÉ DE COMMANDE

- Créer des liste de produits de favoris pour simplifier vos commandes.
- Accès aux **catalogues produits** au format PDF interactif et possibilité de commander depuis ce dernier.
- Accéder aux détails de toutes vos commandes prises chez Espace Aubade.

3. BASE DE DONNÉES PERSONNALISÉES

- Accès à tous les produits du groupe Espace Aubade.
- Accès aux **documents d'aide** fournis par Espace Aubade.
- Recherche avancée.

4. VOS CHANTIERS EN TOUTE SÉRÉNITÉ

- Gestion des adresses de livraison et comptes d'accès à eBAT.
- Permet de voir ses commandes prises depuis Editherm, l'application mobile d'aide au dépannage et recherche de pièces détachées.



Une solution pour toutes les installations de chauffage et sanitaire collectives.

Produits en stock permanent :

83



Modules thermiques
d'appartement



Circulateurs
collectifs




Bouteille de mélange **BTAMP**
pour installation collective



Séparateurs d'air
CALEFFI HED



Pot de décantation
CALEFFI XF



thermador.fr
04 74 94 41 33



Thermor



JUSQU'À
72%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽¹⁾

Chauffe-eau
thermodynamique



AÉROMAX SPLIT 3



**Le chauffe-eau thermodynamique
air extérieur**

- 2 formats : vertical mural et stable
- Existe en 150, 200 et 270 L
- Silencieux : 50 dB(A)
- Connecté en wifi natif
- Compatible installation photovoltaïque



Classe
énergétique



GARANTIE 5 ANS
CUVE ET ÉLÉMENTS
ÉLECTRIQUES

GARANTIE 5 ANS
POMPE À CHALEUR

FORFAIT VIDANGE 150€

SAV express 24H

**EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS
TOUTS PRODUITS**

(1) Pourcentage d'économie résultant d'une comparaison effectuée par rapport à l'efficacité énergétique d'un Duralis 300 L stable

AÉROMAX 6



**Le chauffe-eau thermodynamique
air ambiant/air gainé**

- 2 formats : stable et vertical mural
- Existe en 100L, 150L, 200L et 240L
- Eco-performant grâce au propane et silencieux (47dB(A))
- Connecté en wifi natif
- Compatible installation photovoltaïque



Classe
énergétique



GARANTIE 5 ANS
CUVE ET ÉLÉMENTS
ÉLECTRIQUES

GARANTIE 5 ANS
POMPE À CHALEUR

FORFAIT VIDANGE 150€

SAV express 24H

**EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS
TOUTS PRODUITS**



JUSQU'À
75%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽²⁾

(2) Jusqu'à 75% d'économies d'énergie pour l'Aéromax 6 Stable et jusqu'à 72% pour l'Aéromax 6 vertical mural



JUSQU'À
50%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE⁽¹⁾

AÉROMAX ACCESS



**Le chauffe-eau
thermodynamique air ambiant**

- Économique, simple à poser et connecté.
- 200 et 250 L.



Classe
énergétique



GARANTIE 5 ANS
CUVE ET ÉLÉMENTS
ÉLECTRIQUES

GARANTIE 5 ANS
POMPE À CHALEUR

FORFAIT VIDANGE 150€

SAV express 24H

**EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS
TOUTS PRODUITS**

Thermor

Chauffe-eau
électrique



Produits en stock permanent :



STOCK

Classe
énergétique




MALICIO 3

Le chauffe-eau électrique
gain de place et connecté

- Extra plat : 40, 65, 80 et 100 L et multiposition avec une profondeur de 290 mm
- Format compact avec une faible hauteur : 100, 120 et 150 L
- Connecté wifi natif : pilotage à distance avec l'application Thermor



STOCK



Classe
énergétique



DURALIS


La référence qualité :
fiable et durable



- Double protection anticorrosion grâce à l'ACI hybride
- Protection durable même dans les eaux les plus agressives
- De 50 à 300L selon les modèles
- Existe en version connectée wifi natif en 150, 200 et 300L



STOCK



Classe
énergétique



STÉATIS


Le bon rapport qualité/prix

- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Anode magnésium
- De 50 à 300L selon modèle



STOCK

Classe
énergétique



	DURALIS	STÉATIS	BLINDÉ
VM 100 L	C64421	C01917	C10716
VM 150 L	C64435	C01922	C10712
VM 200 L	C64445	C01895	C10704
VM 300 L	C64701	C01952	C25826

BLINDÉ

La solution petit prix

- Résistance plongée dans l'eau
- Anode magnésium
- De 50 à 500L selon modèle



Thermor

Radiateur
électrique



STOCK

INGENIO 5

Radiateur chaleur douce

- Double corps de chauffe
- Format horizontal de 500 à 2000 W
- Format horizontal de 1000 à 2000 W

ÉQUATEUR 5

Radiateur chaleur douce

- Double corps de chauffe
- Disponible en 3 formats
- De 750 à 2000 W selon format

STOCK

KENYA 5

Radiateur chaleur douce

- Corps de chauffe en fonte inertielle
- Disponible en 3 formats
- De 750 à 2000W selon format

BALÉARES 2

Radiateur chaleur douce

- Fluide inertiel
- Disponible au format horizontal de 300 à 2000 W

STOCK

AMADEUS 3

Rayonnant

- Corps de chauffe en aluminium
- Format horizontal de 300 à 2000 W
- Format vertical de 1000 à 2000 W

STOCK

ALLURE VIRTUOSE

Radiateur sèche-serviettes connecté

- Existe en format standard et étroit
- Fonction Boost avec soufflerie en option
- Affichage de l'heure et de la météo
- Connecté de série pour un pilotage à distance grâce à l'application Thermor

8 COULEURS

ACOUSTIC ENGINEERING
by Cabasse

3CS
MORE CONTROL SYSTEM

Radiateur
sèche-serviette



RIVA 5

Radiateur sèche-serviettes électrique

- Existe en format étroite largeur 40 cm
- Avec et sans soufflerie
- Existe en version mixte et eau-chaude (modèle RIVA 4)

STOCK

Électrique

Mixte

4 COULEURS



Votre produit est sous garantie ?

Thermor trouve une solution en 24h pour dépanner votre client. Sous réserve du résultat d'expertise technique, recevez un forfait d'indemnisation de 75€ sur les radiateurs électriques et sèche-serviettes.

Pensez-y !

EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS
TOUS PRODUITS
LU7

PLAN DE
VENTE



Pompe à chaleur
air-air



Thermor



NAGANO MURALE PURE



La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur

- Purification d'air à double système
- Économies d'énergies grâce à la détection d'absence (Ecopilot)
- Silencieuse - 20 dB(A)
- Pilotable à distance
- Flux d'air orientable
- Existe en noir

Classe énergétique

Mode froid

Mode chaud

A+++

A++



NAGANO CONSOLE



- Double flux pour garantir une température homogène
- Semi-encastrable



NAGANO CASSETTE

- Livré sous pression d'azote
- Les flux d'air peuvent être orientés indépendamment



NAGANO GAINABLE



- La solution de confort en toutes saisons invisible et silencieuse
- Existe en basse pression pour une pièce et moyenne pression pour plusieurs pièces
- Compatible avec le système multizoning Airzone



NISEKO MURALE



Le confort essentiel qui s'intègre dans tous les espaces

- Design compact
- Unités intérieures en 1500W et 2000W désormais disponible en version compact (705 mm de large)
- Pilotable à distance
- Silencieuse - 20dB (A)

Classe énergétique⁽¹⁾

Mode froid

Mode chaud

A++

A+

(1) Selon modèle



THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)

EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS
TOUTS PRODUITS

LU7

GARANTIE
5 ANS
COMPRESSEUR

GARANTIE
2 ANS

FORFAIT
VIDANGE
75€

FORFAIT
VIDANGE
150€

SI INTERVENTION SUR
CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Composez son installation Simple Flux c'est facile !

1 Choisir le kit de base simple-flux

pour raccorder 1 cuisine  + 1 SdB  + 1 WC 

2 Raccorder la centrale aux bouches

4 Choisir le terminal

3 Raccorder la centrale au terminal

5 Compléter avec des accessoires

1 Choisir le kit Simple-Flux

pour raccorder 1 cuisine  + 1 SdB  + 1 WC 

Installation horizontale

Installation verticale



ou

Choix	Description	III	Choix	Description	III
	Kit Simple-Flux horizontal contient : 2 kits pour bouches D80 + 1 kit horizontal pour bouches D125	188997		Kit Simple-Flux vertical contient : 2 kits pour bouches D80 + 1 kit vertical pour bouches D125	188998

Besoin de raccorder une pièce supplémentaire ?

	AE48C Kit Tê 90° D80 EPDM	188614
---	---------------------------	--------

2 Raccorder la centrale aux bouches

Conduit semi-rigide Air Excellent traité antistatique et antimicrobien



	Conduit AE48C lg. 50m D90 mm	188376
	Conduit AE48C lg. 25 m D90mm	188372

Exemple : pour une maison standard d'environ 90 m², prévoir environ 50 m de gaines (2 x 25 m).

3 Raccorder la centrale au terminal



Choix	Description	III
	Lg. 2000 mm	C42963
	Lg. 1000 mm	C13926
	Collier de fixation Aerfoam D160-180-200 mm	C61928
	Coude 90°	C42962
	Coude 45°	C49210
	Coude 30°	188223
	Coude 15°	C20588
	Raccord	C42961

Règle de calcul : Nb raccords = Nb conduits + Nb coudes -

4 Choisir le terminal



Toit en pente		
	Sortie de toit Valetis ocre	172112
Toit plat		
	Sortie de ventilation toit plat diamètre 160 mm non isolé	169933
	Sortie de ventilation toit plat diamètre 160 mm isolé	169946

Autres modèles et coloris : voir pages suivantes.

5 Compléter avec les accessoires



ubblink

Composez son installation Double Flux c'est facile !



Exemple pour une maison T4 (installation de système circulaire non traité) :

*NT : Non traité

Étape 1

Listez le nombre de pièces

Débit : 0-45 m³/h



Chambre x3



Salle d'eau x1



WC x1

Total : 5 pièces

Débit : 45-150 m³/h



Cuisine x1



Salon/Séjour x1

Total : 2 pièces

Étape 2

Chiffrez votre installation en circulaire

5 té AE34C + 5 adaptateurs caisson AE34C	= 5 x 40,91€	+ 5 x 9,07 €	= 249,90 €
2 té AE48C + 2 adaptateurs caisson AE48C	= 2 x 45,30 €	+ 2 x 18,14 €	= 126,88 €
+ 1 flexible AE34C (50 m)	= 1 x 340,23 €		= 340,23 €
+ 1 flexible AE48C (25 m)	= 1 x 175,38 €		= 175,38 €
+ 2 caissons DB208	= 2 x 199,63 €		= 399,26 €

Coût total = 1291,65 € prix public HT



CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION



ecoTEC plus

Un confort sanitaire sans compromis pour vos clients

- Débit sanitaire jusqu'à 17 L / min
- Echangeur 27 plaques en inox

Une nouvelle génération de chaudière

- Technologie ioniDETECT
- Nouvelle interface tactile Sensitive Touch

Des hautes performances de série

- Modulation de la puissance de 10 à 100 %

ecoTEC plus extraCONDENS

Une combustion parfaite

- Technologie ioniDETECT, modulation de 10 à 100 % grâce à l'électrode de contrôle permettant d'ajuster en continu le mélange air / gaz en fonction de la qualité du gaz

Condensation chauffage et sanitaire

- Échangeur extraCONDENS, une condensation complète grâce à une spire dédiée au préchauffage de l'ECS

Une interface unique

- Interface Sensitive Touch, alliant une esthétique soignée et une utilisation aisée pour une navigation intuitive



ecoCOMPACT

Une chaudière à la mesure du besoin

- Déclinée en 3 puissances (24, 30 ou 34 kW)
- Son débit d'eau chaude sanitaire jusqu'à 38 l / min assure un niveau de confort idéal
- Avec une version ballon à stratification pour de l'eau chaude tout de suite ou à serpentin pour les zones très calcaires, la gamme offre une solution à toutes les configurations

NOUVELLES EXTENSIONS DE GARANTIE

	POMPES À CHALEUR			CHAUDIÈRES MURALES MIXTES CONDENSATION		
	aroTHERM Split	aroTHERM plus	flexoTHERM flexoCOMPACT	ecoTEC plus	ecoTEC plus extraCONDENS	ecoTEC exclusive
Extension de garantie à 5 ANS TOUS COMPOSANTS ⁽¹⁾	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant	OFFERT Sous conditions d'une mise en service enregistrée par un SAV Agréé Vaillant		OFFERT Après l'achat et l'enregistrement du filtre magnétique Vaillant		
Extension de garantie à 7 ANS TOUS COMPOSANTS ⁽¹⁾	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant		Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant		



⁽¹⁾ Hors accessoires et pièces d'usures (exemple : joints, électrode ioniDETECT, anode de protection, etc.).



POMPES À CHALEUR AIR/EAU



aroTHERM pro

La référence Vaillant sans contrainte d'espace

- Température de départ jusqu'à 70 °C, garantie jusqu'à -12 °C
- Nouvelle fonctionnalité Flexible Space, installation possible partout, sans aucune contrainte d'exclusion liée au R290
- Confort sanitaire garanti, Vmax à 40 °C jusqu'à 270 litres
- Fluide frigorigène naturel (R290), avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement 3
- Un silence de fonctionnement, avec une puissance acoustique ErP de 49dB(A)

aroTHERM plus

l'efficacité dans toutes ses dimensions

- Une puissance maintenue même par grand froid, fonctionnement thermodynamique jusqu'à -25 °C extérieur.
- Un silence incroyable via Sound Safe System, seulement 22dB(A) à 5m.
- Nouvelle fonctionnalité Flexible Space, possibilité de l'installer partout sans aucune contrainte d'exclusion liée au R290



aroTHERM pro hybride

Un silence d'exception

- Une unité extérieure exceptionnellement légère, à partir de 82 kg offrant une installation simplifiée et sans effort
- Un large choix pour répondre à tous les besoins, allant de 5,5 à 11,5 kW pour la pompe à chaleur et 13,4 à 26,2 l/min pour la chaudière
- Une régulation du système, selon la température extérieure et du coût des énergies.



LE RADIATEUR TOUT EN ÉLÉGANCE



NIVA Vertical Laque

Souvent copié, jamais égalé

N1L1 : Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 603 € (prix public hors taxes)
N2L1 : Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 907 € (prix public hors taxes)
(Réf 11191/C52986 Niva simple N1L1 – Réf 11192/C45375 Niva double N2L1)



BEAMS Mono-électrique

So Design: la preuve par 3 !

Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 1102 €
(prix public hors taxes) (Réf 11349/C05757)



ASTER HF-S

Alliance du confort et de la simplicité

Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 325,84 €
(prix public hors taxes) (Réf 11372/C37343)



Pioneering for You

wilo

Parce que chaque goutte compte

Nos solutions pour le relevage, la suppression et la récupération d'eau de pluie domestique

Produits en stock permanent :



Wilo-Extract FIRST

Utilisation intelligente de l'eau de pluie pour les habitations résidentielles et l'arrosage

Pompe immergée multicellulaire à purge automatique et entièrement submersible pour pompage de l'eau à partir de puits, citernes et réservoirs, irrigation, arrosage et vidange par pompage distribution d'eau et récupération d'eau de pluie.

Références	Désignation
6093855 C00KNN	Extract FIRST 303
6093856 C00SBX	Extract FIRST 304
6093857 C00KNP	Extract FIRST SE 303
6093858	Extract FIRST SE 304
4261775	Kit aspiration SE



Wilo-Rexa MINI3

Pompe fiable pour le drainage des eaux chargées dans les maisons et terrains
Pompe submersible idéale pour le drainage des maisons et des terrains avoisinants. Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement grâce au système hydraulique optimisé.

Référence	Désignation
3094002 C59185	Rexa MINI3



Wilo-Isar BOOST5

Notre solution pour une pression maximale de l'eau. En tout lieu et à tout instant !

Groupe de surpression multicellulaire auto-amorçant Plug & Pump pour habitations pour distribution d'eau, irrigation, récupération d'eau de pluie et captage d'eau brute.



Références	Désignation
4243583 C00LGF	Isar BOOST5-E-3
4243584 C00LGG	Isar BOOST5-E-5



Wilo-Drain TMW 32


Pompe vide-cave submersible pour eaux usées à utilisation flexible et entièrement automatique

Pompe vide-cave, simple d'utilisation avec poignée ergonomique et prête à branchée (Plug&Pump). Intègre la fonction Twister (tête d'agitation) évitant dépôts, stagnation et odeurs dans le bassin.

Référence	Désignation
4048413 C01202	TMW32/8



Rejoignez notre programme de fidélisation Club Xperts, c'est **simple, rapide et 100% gratuit** !
Inscrivez-vous sur la plateforme www.xperts-wilo.com ou rendez-vous ici.



www.wilo.com/fr/fr
0 801 802 802 (N° Vert)



Profils de sertissage : U, H, RF, TH



Tube	Gamme	Entraxe	Code	Sortie	Raccord	Ø Tube
 MULTI- COUCHE	 à sertir	150 mm	P0075H 008866	F 1/2"	Coudé	16
			P0075I 008869	F 1/2"	Coudé	20
		50 mm	P0075K 008870	M 3/8"	Coudé	16
			P0075J 008867	F 1/2"	Coudé	16
		Monotrou	PC5455 008868	F 1/2"	Coudé	16




Disconnecteurs BA2860 réversibles

à zone de pression réduite contrôlable / ACS - NF



Disconnecteurs BA2860

● PC3890	149B3880	1/2"
● PC3925	149B3881	3/4"
● PC3926	149B3882	1"
● PC3927	149B3883	1"1/4
● P18610	149B3884	1"1/2
● PC3928	149B3885	2"



Ensemble de protection disconnecteurs BA2860

● P03097	149B22259	1/2"
● PC3929	149B3191	3/4"
● PC3930	149B3192	1"
● PC3931	149B3193	1"1/4
● PC3932	149B3194	1"1/2
● PC3933	149B3195	2"

MICROFLEX®

Garantie 10 ans

Tubes flexibles pré-isolés

Système polyvalent pour des solutions personnalisées

Sélection de produits	Uno (1 tube)	Uno V (1 tube + câble)	Duo (2 tubes)	Quadro (4 tubes)	Quadro HP (4 tubes)
Eau chauffage (PER-a)					
Eau sanitaire (potable) chaude (PER-a)					
Eau (potable) froide et eau glacée (PE 100)					

Spécial pour PAC :
Microflex HP est conçu
pour le transport de
l'eau de chauffage de la
PAC (départ et retour)



Raccords et accessoires Pose facile même dans les endroits durs d'accès. Aucun outil spécifique n'est nécessaire pour le montage des raccords. Filetés ou à souder, ils résistent dans le temps aux phénomènes de contraction et de dilatation grâce au principe d'auto-compensation. Une large gamme de raccords filetés permet de réaliser des jonctions droites, coudées et en té.



CSTBat
Avis Technique
N° 14/16-2250

ACS
Agrément ACS

ROBIBOX®

NICHE D'ENCASTREMENT MITIGEUR DOUCHE

MADE IN




FRANCE



INNOVATION
2025

Tutoriel
d'installation



ENCASTRER EST UN JEU D'ENFANT !

Première niche d'encastrement mitigeur douche

Référence	Dimension mm	Poids kg
22009301	310x310x109	1,46

Produits en stock permanent :



- Fixe les boîtiers de toutes marques
- Gain de temps sur l'encastrement
- 100% Réglable (profondeur, aplomb)
- Adapté PER & Multicouche à sertir

Leader des platines de douche avec ROBIFIX® et engagé pour faciliter la vie des plombiers, **WATTS invente** un tout nouveau système qui permet de faire de l'**encastrement des mitigeurs** de douche dans les cloisons en plaque de plâtre **un jeu d'enfant**.

WATTS®

95

WATTS®

Thermostats programmables

BTK-ST03 RF-WiFi

Smart thermostat connecté WATTS Vision® blanc ou noir
+ récepteur

- Écran tactile capacitif couleur de 4,3".
- Interface Web (Wi-Fi). Peut être connecté à Internet.
- Fixation murale avec alimentation de 85-265 V, 50-60 Hz.
- Montage sur table avec socle, câble USB-C (0-5V).
- Communication RF avec d'autres appareils rattachés à la Série WATTS Vision®.
- Gère les systèmes de chauffage/refroidissement, les prises connectées on/off.
- Mises à jour par carte micro SD.
- Menus conviviaux de gestion des appareils.
- 20 appareils de chauffage têtes thermostatiques.
- 10 appareils MARCHÉ/ARRÊT avec programme hebdomadaire par incréments de 15 min.
- 5 détecteurs de fuites.
- Compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

N.B. : il sera peut-être nécessaire d'utiliser un répéteur RF Watts pour élargir la plage du signal RF du smart thermostat.



NOUVEAU

ErP
READY
Class IV

COMPATIBLE
Vision® System

CHADAPAUX

— depuis 1876 —



20 agences

PARIS 11e
8 rue du Dahomey
Tél. 01 43 70 60 08
paris11@chadapaux.fr

PARIS 13e
45-49, rue de Patay
Tél. 01 71 39 84 95
paris13@chadapaux.fr

● **PARIS 15e**
12, rue Franquet
Tél. 01 47 83 32 00
paris15@chadapaux.fr

● **PARIS 18e**
5 rue Désiré Ruggieri
Tél. 01 46 07 60 95
paris18@chadapaux.fr

● **77100 MEAUX**
22 Av. de la Victoire
Tél. 01 60 25 43 00
meaux@chadapaux.fr

● **77120 COULOMMIERS**
Rue de l'Orgeval
Tél. 01 64 03 01 17
coulommiers@chadapaux.fr

● **77160 PROVINS**
Avenue de la Voulzie
ZI Champbenoist
Tél. 01 64 00 06 88
provins@chadapaux.fr

● **77170 BRIE-COMTE-ROBERT**
1 Av. du Général de Gaulle
Tél. 01 45 10 07 91
bcr@chadapaux.fr

● **77210 SAMOREAU**
110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau@chadapaux.fr

77300 FONTAINEBLEAU
169 Rue Grande
Tél. 01 64 22 19 54
fontainebleau@chadapaux.fr

● **77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE**
30 avenue Henri Beaudet
Tél. 01 64 43 57 57
ozoir@chadapaux.fr

77340 PONTAULT-COMBAULT
26 Rte de Paris N4
Tél. 01 60 02 62 55
pontault@chadapaux.fr

● **77350 LE MÉE-SUR-SEINE**
Rue Jean-Baptiste Colbert
Tél. 01 60 68 71 90
lemee@chadapaux.fr

78125 RAMBOUILLET
ZA du Bel Air
10 rue de Cutesson
Tél. 01 34 94 90 84
rambouillet@chadapaux.fr

● **78630 ORGEVAL**
1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval@chadapaux.fr

● **92000 NANTERRE**
25 rue des Hautes Pâtures
Tél. 01 47 60 91 34
nanterre@chadapaux.fr

● **93001 BOBIGNY**
SIÈGE SOCIAL
88, rue de Saint André
Tél. 01 48 43 92 93
bobigny@chadapaux.fr

● **93100 MONTREUIL**
278, rue de Rosny
Tél. 01 42 87 31 52
montreuil@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE
82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny@chadapaux.fr

95220 HERBLAY
ZI - 3 bis, avenue P. Langevin
Tél. 01 39 31 10 54
herblay@chadapaux.fr

11 salles d'exposition

Aubade
SALLE DE BAINS - CARRELAGE

PARIS 12e
6, rue Abel
Tél. 01 46 28 50 15
paris12.expo@chadapaux.fr

PARIS 18e
170, rue Ordener
(ouverture 2e semestre 2026)

77100 MEAUX
22 Av. de la Victoire
Tél. 01 60 25 43 00
expo.meaux77@chadapaux.fr

77120 COULOMMIERS
Rue de l'Orgeval
Tél. 01 64 03 01 17
expo.coulommiers@chadapaux.fr

77160 PROVINS
Avenue de la Voulzie
ZI Champbenoist
Tél. 01 64 00 06 88
expo.provins@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU
110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau.expo@chadapaux.fr

77300 FONTAINEBLEAU
169 Rue Grande
Tél. 01 64 22 19 54
expo.fontainebleau@chadapaux.fr

77340 PONTAULT-COMBAULT
26 Rte de Paris N4
Tél. 01 60 02 62 55
expo.pontault@chadapaux.fr

77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Rue Jean-Baptiste Colbert
Tél. 01 60 68 71 90
expo.lemee@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL
1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval.expo@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE
82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny.expo@chadapaux.fr

● **AGENCES ÉQUIPÉES D'UN
MAGASIN LIBRE-SERVICE**