CHADAPAUX

depuis 1876

ENERGIES RENOUVELABLES

CHAUFFAGE & CLIMATISATION

Sélection
AUTOMNE HIVER
1er septembre
31 décembre
2023

Catalogues
SANITAIRE &
OUTILLAGE
à l'intérieur

ESPACE Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

CHADAPAUX

ESPACE Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

RÉVISION TARIFAIRE

La situation économique actuelle continue d'afficher une singularité propre. Dans ce contexte particulier, les coûts des matières premières et du transport subissent encore de fortes hausses.

Il nous est, par conséquent, impossible de garantir que les prix affichés à la sortie de ce catalogue seront maintenus sur l'ensemble de sa durée de validité.

Des fluctuations dûes aux répercussions économiques pourraient être appliquées.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous fournir des devis actualisés.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien au cours de cette période exceptionnelle.

INFORMATIONS UTILES

Informations «Prix»

Les prix mentionnés dans ce catalogue sont des prix publics HT.

Produits en stock

Dans nos entrepôts, nous gérons un stock important de produits afin de vous livrer dans des délais les plus courts possibles. Les produits disponibles en stock permanent sont identifiés dans ce catalogue par une pastille de couleur verte. Nous pouvons prendre immédiatement votre commande s'y référant et assurons son traitement dans la journée. Les autres produits sont disponibles sur commande.

Produits en stock permanent .....

CHADAPAUX

ESPACE Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

Depuis plus d'un siècle
vos exigences
ont forgé
notre compétence

ACOVA 4
AMBLARD 8
ALDES 9
ARISTON 10
ATLANTIC Chauffe-eau 12
ATLANTIC Radiateurs/Sèche-serviettes 14
ATLANTIC Pompes à chaleur aérothermie 16
ATLANTIC Chaudières 17
ATLANTIC Pompes à chaleur collectives 21
BDR THERMEA CHAPPEE 22
BDR THERMEA DE DIETRICH 24
BOSCH 28
BRUGMAN 30
BURGERHOUT 32
BWT 36
BRULEURS 38
CODITAL 39
CR2J 40
CUENOD 45
ELM LEBLANC 46
FINIMETAL 48
FRISQUET 50
GIACOMINI 53
GRUNDFOS 54
GURTNER 56
MORVAN 58
OLIMPIA SPLENDID 61
PB TUB 62
POLAR 63
ROTH 64
S&P 66
SAUNIER DUVAL 68
SENTINEL 65
SFA 70
SFERACO 72
STYX 73
TEN 74
THERMADOR 75
THERMOR 76
UBBINK 80
VAILLANT 82
VASCO 84
VIEGA 85
WATTS 88

Produits en stock permanent :

ACOVA LES SÈCHE-SERVIETTES

ACOVA

ATOLL SPA

CALA

REGATE



FASSANE SPA TWIST

FASSANE **PREM'S** SHXD

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	CODE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
ATOLL SPA				
chauffage central	SL-080-050	C20571	388W	200,57 €
	SL-120-050	C20572	571W	230,75 €
	SL-150-050	C27569	716W	274,65 €
	SL-150-060	C20573	839W	282,27 €
	SL-170-060	C20574	966W	323,86 €
	SL-170-075	C24385	1207W	340,37 €
CALA SYMÉTRIQUE				
chauffage mixte	ALN-112-045/GF	C49827	551W	728,02 €
	ALN-168-050/GF	C49828	880W	793,16 €
	ALN-176-050/GF	C50039	973W	813,00 €
TIGA				
Aubade Création	TI-130-050	C53937	659W	132,50 €
chauffage central	TI-150-050	C53939	763W	157,50 €
	TI-170-060	C53941	1033W	182,50 €
OUVÉA / OUVÉA AIR				
Aubade Création	OU-120-050	C45566	Ouvéa 634W	265,83 €
	OU-150-050	C46079	Ouvéa 783W	307,50 €
	OU-180-050	C46084	Ouvéa 929W	315,83 €
chauffage central	OU-120-050-IFS	C46877	Ouvéa Air 634+1000W	424,17 €
	OU-150-050-IFS	C46608	Ouvéa Air 783+1000W	474,17 €
	OU-180-050-IFS	C46878	Ouvéa + Air 950+1000W	490,83 €
RÉGATE				
FABRIQUÉ EN FRANCE	SX-067-100	C21064	656W	918,64 €
	SX-074-050	C13824	377W	543,83 €
chauffage central	SX-104-050	C13825	504W	669,46 €
	SX-126-050	C07761	583W	779,01 €
	SX-148-050	C03843	691W	875,98 €
	ASX-074-050	C13826	377W	1 134,94 €
chauffage mixte	ASX-126-050	C07763	583W	1 324,53 €
	ASX-148-050	C03847	691W	1 515,47 €
FASSANE SPA / FASSANE SPA TWIST				
FABRIQUÉ EN FRANCE	FAS-082-050	C27946	Symétrique 411W	363,36 €
	FAS-133-050	C27947	Symétrique 625W	449,82 €
	FAS-185-060	C27948	Symétrique 1019W	632,96 €
chauffage central	FAS-185-080	C27949	Symétrique 1300W	766,78 €
	FR081-055	C28430	Asymétrique 429W	473,73 €
	FR118-055	C28429	Asymétrique 594W	562,34 €
	FR168-055	C28428	Asymétrique 809W	729,60 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche				
chauffage central	FRT081-055	C00IFN	Twist 429W	937,33 €
	FRT118-055	C00IFP	Twist 594W	1 044,44 €
	FRT168-055	C00IFQ	Twist 809W	1 205,13 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche				
RADIATEURS FASSANE PREM'S				
FABRIQUÉ EN FRANCE	SHX-200-029	C62699	628W	338,25 €
	SHX-200-044	C62700	942W	441,67 €
	SHX-200-059	C62701	1256W	559,84 €
	SHX-200-074	C62702	1570W	663,24 €
chauffage central	SHXD-200-029	C62711	924W	692,77 €
	SHXD-200-044	C62712	1386W	884,81 €
	SHXD-200-059	C62713	1848W	1 076,81 €
	SHXD-200-074	C62714	2310W	1 283,62 €
	SVXD-059-100	C21681	1069W	515,52 €
	SVXD-059-120	C21867	1283W	559,84 €

ATOLL SPA

CALA

FASSANE SPA

TIGA

OUVEA AIR

ACOVA LES INCONTOURNABLES

KAZEANE, un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes. Disponible en version pour chauffage central : (réf.. KZ-120-050…) et électrique (ref.TKZ-075-060/GF…).

CALA TWIST AIR, malin avec son soufflant et sa fonction pivotante La fonction pivotante facilite la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil. Disponible en version chauffage central (Réf.LNRT112-050IFS…) et électrique (TLNRT112-050IFS…) Existe aussi avec pivot à gauche.

CALA XS, un sèche-serviettes électrique format mini, adapté aux petits espaces avec un fonctionnement simplifié par minuterie. Réf. TLNZ025050EBZF Puissance 250W.

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	CODE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
ATOLL SPA				
chauffage électrique	TSL-030-040-TF	C61565	300W	405,84 €
	TSL-030-050-TF	C61566	300W	340,98 €
	TSL-050-040-TF	C61567	500W	495,20 €
	TSL-050-050-TF	C20010	500W	374,36 €
	TSL-075-050-TF	C20037	750W	391,69 €
	TSL-100-050-TF	C20034	1000W	514,92 €
CALA SYMETRIQUE				
chauffage électrique	TLN-050-050-TF	C11159	500W	554,11 €
	TLN-075-050-TF	C11161	750W	601,71 €
	TLN-100-050-TF	C11162	1000W	695,58 €
Aubade Création **TIGA**				
chauffage électrique	TTI-050-050/MF	C53949	500W	249,17 €
	TTI-075-050/MF	C53951	750W	274,17 €
	TTI-100-060/MF	C53953	1000W	307,50 €
OUVÉA / OUVÉA AIR				
Aubade Création	TOU-050-050/GF	C009IO	500	490,83 €
	TOU-075-050/GF	C009KO	750	532,50 €
	TOU-100-050/GF	C009MO	1000	574,17 €
chauffage électrique	TOU-120-050-IFS	C46879	500+1000W	549,17 €
	TOU-150-050-IFS	C46880	750+1000W	582,50 €
	TOU-180-050-IFS	C46881	1000+1000W	657,50 €
FASSANE SPA / FASSANE SPA TWIST				
FABRIQUÉ EN FRANCE	TFAS-050-050/GF	C49832	Symétrique 500W	683,33 €
	TFAS-075-050/GF	C49833	Symétrique 750W	740,72 €
	TFAS-100-050/GF	C49834	Symétrique 1000W	853,72 €
chauffage électrique	TFR-050-055/GF	C49838	Asymétrique 500W	805,95 €
	TFR-075-055/GF	C49839	Asymétrique 750W	866,43 €
	TFR-100-055/GF	C49840	Asymétrique 1000W	1 014,08 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche				
chauffage électrique	TFRT050-055/GF	C18262	Twist 500W	871,76 €
	TFRT075-055/GF	C00IFR	Twist 750W	962,84 €
	TFRT100-055/GF	C00IFS	Twist 1000W	1 079,93 €
Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche				

Tous les produits en stock sont en RAL 9016

ACOVA LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

ACOVA



ATOLL TAXN

ATOLL TAXN, le 1er prix en radiateur électrique Acova !

Équipé d'un écran digital en partie haute, pratique pour accéder à la régulation. l'Atoll offre une chaleur douce et homogène.

Son corps de chauffe en fonte d'aluminium léger facilite la pose et permet une montée en température rapide. Faible saillie au mur, pour un gain de place.

FABRIQUÉ EN FRANCE

HEATZY ELEC PRO : la connectivité en toute simplicité !
Pour piloter tous les radiateurs munis de fil pilote à partir d'un smartphone.

chauffage électrique

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	CODE	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
FABRIQUÉ EN FRANCE	ATOLL TAXN / HEATZY			
chauffage électrique	TAXN-050-039/CF	C4809A	500W	342,19 €
	TAXN-075-047/CF	C4809B	750W	378,86 €
	TAXN-100-063/CF	C4809C	1000W	427,76 €
	TAXN-125-079/CF	C4809D	1250W	488,86 €
	TAXN-150-095/CF	C4809E	1500W	549,96 €
	TAXN-200-127/CF	C4809F	2000W	672,17 €
	887700	C51201	Heatzy Elec'Pro	61,85 €

LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES AVEC DETECTION DE PRESENCE : VOLGA PLUS & TAIGA PREMIUM

NOUVEAU

La commande du **VOLGA PLUS** est verrouillable par code pour plus de sécurité (location, ERP...)

FABRIQUÉ EN FRANCE

VOLGA PLUS

TAIGA PREMIUM

NOUVEAU

Le **TAIGA PREMIUM** est équipé d'un nouvel écran tactile pour une meilleure ergonomie. Radiateurs connectables entre eux sans box permettant de créer des zones de chauffage

Connect-Box en option

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE		PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
FABRIQUÉ EN FRANCE	VOLGA PLUS			
chauffage électrique	TAMH-050-053/CF	C04689	500W	460,71 €
	TAMH-075-053/CF	C04690	750W	498,60 €
	TAMH-100-063/CF	C04693	1000W	542,82 €
	TAMH-125-083/CF	C04699	1250W	605,97 €
	TAMH-150-093/CF	C04701	1500W	675,46 €
	TAMH-200-123/CF	C04706	2000W	814,42 €
FABRIQUÉ EN FRANCE	TAIGA			
chauffage électrique	TAKD-050-041/CF	C64189	500W	523,93 €
	TAKD-075-049/CF	C64190	750W	566,72 €
	TAKD-100-065/CF	C64191	1000W	609,48 €
	TAKD-125-081/CF	C64192	1250W	705,73 €
	TAKD-150-089/CF	C64193	1500W	748,49 €
	TAKD-200-129/CF	C64194	2000W	951,67 €

LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES ACOVA, C'EST AUSSI :

FASSANE PREMIUM

Pour vous chauffer parfaitement et sublimer vos intérieurs !

46 couleurs Nouvelles nuances

VUELTA HORIZONTAL

VUELTA PLINTHE

NOUVEAU

VUELTA OU VUELTA SPA VERTICAL

*Avec barre porte-serviettes en option



Tous les produits en stock sont en RAL 9010

Un radiateur compact, puissant et réactif en blanc ou en gris anthracite

KOLONE

ACOVA COLLECTION SIGNATURE

ACOVA

COLLECTION SIGNATURE

VERSUS

Un verre noir ou blanc ou miroir au gré de votre inspiration.
Les barres se cachent à l'arrière en toute discrétion
Disponible en version électrique uniquement.

Originalité, élégance et innovation !

Disponibles en version chauffage central et électrique



CHIME

ARCHIBALD

ALTIMA SPA

PLUME

NOUVEAU

ALIZEA SPA

Un design fin, épuré, discret et élégant !

Un radiateur sèche-serviettes extra plat, à face lisse, livré avec 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes, selon la hauteur de l'appareil, barre ajustable sur toute la hauteur.

Disponible en version chauffage central : adapté pour fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température (Réf.ALI-130-050…)

et électrique équipé d'un câble chauffant Classe II intégré(TALI-130-050…).

Avec des milliers de références sur-mesure, le VUELTA s'adapte à toutes les configurations d'intérieur



46 couleurs
Nouvelles nuances

VUELTA électrique et eau Chaude, le radiateur au design Rétro

Avec son design rétro très tendance, le radiateur Vuelta s'intègre parfaitement dans les intérieurs vintage ou esprit loft. Disponible en électrique (14 réf) et en chauffage central (hauteur de 26 cm à 6 m, largeur de 18 cm à 4,60m, profondeur de 2 à 6 colonnes).

ACOVA AUBADE CRÉATION

ACOVA

TIGA

Aubade Création

Exclusivité Espace Aubade, nouveauté, qualité, design et notoriété !

46 couleurs Nouvelles nuances

OUVEA AIR

OUVEA ELECTRIQUE

NOUVEAU



KALISMA

NOUVEAU

CHIARA

NOUVEAU

Produits en stock permanent :

RACCORDS AMBLARD

FABRICATION FRANÇAISE

Raccord ViteFer long Série Noir

38LN	F00008	●
12LN	F00009	●
34LN	F00010	●
1LN	F00011	●
114LN	F00012	●
112LN	F00013	●
2LN	F00014	●
214LN	F20072	●
212LN	F00007	●



Raccord ViteFer long Série Galva

38LG	F00015	●
12LG	F00016	●
34LG	F00017	●
1LG	F00018	●
114LG	F08682	●
112LG	F08683	●
2LG	F00022	●
214LG	F12865	●
212LG	F08684	●
3LG	F08686	●

Collier de réparation ViteFer

C120	F00023	●
C340	F00024	●
C114	F00026	●
C112	F00027	●
C200	F00028	●



Manchon ViteFer Série Galva

M1G	F00032	●

- Les raccords ViteFer sont proposés en noir spécifiquement pour le chauffage afin d'éviter la corrosion à partir de 60° si présence de Galva ou de Zinc.
- Les raccords ViteFer en Glava sont Glavanisés à chaud ACS.
- Température jusqu'à 110° (90° en permanent)
- Pression jusqu'à 25 bar (16 bar en permanent) du 3/8 au 1''1/2, puis 10 bar au delà
- Circulation des fluides dans les 2 sens
- Fabrication française

aldes

VENTILATION RÉSIDENTIELLE

EasyHOME Auto & EasyHOME AutoSENS

FABRIQUÉ EN FRANCE — 5 ANS GARANTIE

- Renouvellement d'air automatique.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Silencieux : à partir de 23 dB(A).
- Rénovation.

NOUVEAU

EasyHOME AutoSENS réactive contre la buée et les odeurs

Libéllé	Code article	PP HT
Kit EasyHOME Auto + Bip	C49088	158,00 €
Kit EasyHOME Auto + ColorLINE®	C49089	171,00 €
Kit EasyHOME AutoSENS Compact Idéal contre la buée et les odeurs	11026045	299,00 €

EasyHOME Hygro

FABRIQUÉ EN FRANCE — 5 ANS GARANTIE

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité.
- Compatible multi-conduit.
- Silencieux : à partir de 31 dB(A).
- Neuf et rénovation.
- Kit : inclus 3 bouches Bahia Curve (Cuisine, Salle de Bain, WW)

Libéllé	Code article	PP HT
Kit EasyHOME Hygro Classic	C49270	555,00 €
Kit EasyHOME Hygro Premium MW	C49272	714,00 €
Kit EasyHOME Compact Classic	C49275	608,00 €

Inea

- Renouvellement : 24h/24 l'air de la pièce.
- Performance : évacuent en moins de 15 minutes l'air vicié.
- Déclenchement du mode boost : manuel (modèle I) ou automatique (modèle H).
- Silence : l'équivalent d'un chuchotement.

Libéllé	Code article	PP HT
Inea 100 I	11022380	198,00 €
Inea 100 H	11022381	278,00 €

Graphic

- Renouvellement rapide de l'air de la pièce à un instant T.
- Déclenchement du mode boost :
  - Manuel : interrupteur (I) et timer (T).
  - Automatique : détection d'humidité (H).
- Silence : l'équivalent d'un chuchotement.

Libéllé	Code article	PP HT
Graphic 100 I	11022370	89,00 €
Graphic 100 T	11022371	140,70 €
Graphic 100 H	11022372	173,25 €

InspirAir® Top 210

- 1 taille : 210 m³/h > 1 cuisine, 4 pièces humides
- 2 types de filtres
- Efficacité thermique certifiée > 85 % NF Auto
- Sonde d'humidité sur l'air extrait pour adapter automatiquement la ventilation
- Ultra compact : L 592 x l 298 x H 610 mm
- Eligible MaPrimeRenov' et CEE.

Libéllé	Code article	PP HT
Kit InspirAir® Top 210	11027120	2125,60 €

PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

Hisense | Partenaire Officiel aldes

New Co mfort

Pompes à chaleur air/air réversibles : monosplit (de 2,5 à 7 kW) ou multisplit. (muraux de 1,5 à 5 kW)

Mural New Comfort

UE

Libéllé	Code article	Tarif HT
Mural New Comfort 2,5 KW	DJ25VE0BG	554,00 €
UE Monosplit New Comfort 2,5 KW	DJ25VE0BW	835,00 €
Mural New Comfort 3,5 Kw	DJ35VE0BG	592,00 €
UE Monosplit New Comfort 3,5 KW	DJ35VE0BW	923,00 €

Découvrez les autres produits de la gamme sur aldes.fr

Produits en stock permanent :

ARISTON

ariston.com/fr

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION
SERIE ONE

CLAS ONE

Chaudière à condensation micro-accumulation

/ CORPS DE CHAUFFE X-TRATECH™
/ PLAGE DE MODULATION EXTRA LARGE DE 14 à 100%
/ FONCTION AUTO (SRA) & CONFORT

CODE	PUISSANCE	APPLICATIONS	CONFIGURATION	DEBIT	LARGEUR	PRIX PUBLIC HT
C22319	25 kW	Chauffage & ECS	Micro-accumulation	12,1*	40 cm	2 205,00 €
C23923	30 kW	Chauffage & ECS	Micro-accumulation	14,5*	40 cm	2 520,00 €
C23924	35 kW	Chauffage & ECS	Micro-accumulation	16,7*	40 cm	2 835,00 €

CLAS B ONE MAX

Chaudière à condensation avec ballon de 40L intégré (2x20L)

/ DEBIT SANITAIRE TRES ELEVE : jusqu'à 22,1 l/min (selon EN 13203).
/ CORPS DE CHAUFFE X-TRATECH™
/ PLAGE DE MODULATION EXTRA LARGE DE 10 à 100%
/ FONCTION AUTO (SRA) & CONFORT

CODE	PUISSANCE	APPLICATIONS	CONFIGURATION	DEBIT	LARGEUR	PRIX PUBLIC HT
C18995	25 kW	Chauffage & ECS	Micro-accumulation	12,1*	40 cm	3 733,00 €
C23941	35 kW	Chauffage & ECS	Micro-accumulation	14,5*	40 cm	4 446,00 €

ARISTON

ariston.com/fr

Produits en stock permanent :

CHAUFFE-EAUX ELECTRIQUES

ANDRIS LUX

La solution d'appoint compacte et pratique pour un confort immédiat

/ INSTALLATION SOUS EVIER ECOULEMENT LIBRE
/ OU INSTALLATON SUR EVIER ECOULEMENT LIBRE

CODE	INSTALLATION	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	PRIX PUBLIC HT
C33082	Sous évier	15 l	360 mm	2000 W	230 V Mono	413,75 €
C33081	Sur évier	15 l	360 mm	2000 W	230 V Mono	413,75 €
C33083	Sur évier	30 l	447 mm	2000 W	230 V Mono	456,34 €

INITIO - RESISTANCE BLINDEE . diam. 505 & 570

Le chauffe-eau économique

/ PUISSANCE 1200 À 2200 W
/ MODÈLES VERTICAUX MURAUX & STABLES

CODE	INSTALLATION	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	PRIX PUBLIC HT
C61055	Verticale	100 l	505 mm	1200 W	230 V	532,57 €
C61056	Verticale	150 l	505 mm	1800 W	230 V	577,44 €
C61057	Verticale	200 l	505 mm	2200 W	230 V	651,70 €
C61058	Stable	200 l	570 mm	3000 W	230 V	1 003,47 €
C61059	Stable	250 l	570 mm	3000 W	230 V	1 024,58€
C61060	Stable	300 l	570 mm	3000 W	230 V	1 045,58 €

VELIS EVO DRY

Le chauffe-eau électrique jamais à court d'eau chaude grâce à sa résistance DRY

CODE	INSTALLATION	CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	PRIX PUBLIC HT
C46513		45 l	27 cm	1500 x2 W	230 V Mono	834,02 €
C33802	Multi-position	65 l	27 cm	1500 x2 W	230 V Mono	863,50 €
C33803		80 l	27 cm	1500 x2 W	230 V Mono	936,76 €



INSTAFIX

Accessoire pour le remplacement simple, rapide et sans perçage de votre ancien chauffe-eau (pour les gammes Velis, Lydos et Pro 1 Eco)

C00KXF - Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix 49,00 € public HT

Produits en stock permanent :

atlantic

AQUÉO

	Réf.	H x Ø mm	Prix public HT
AQUÉO VERTICAL MURAL			
150 L	E0565B	1 155 x 513	971 €
200 L	E0011V	1 475 x 513	1 097 €
AQUÉO VERTICAL SUR SOCLE			
300 L	E000SQ	1 765 x 575	1 757 €

CHAUFFÉO+

Sauf 50L

	Réf.	H x Ø mm	Prix public HT
CHAUFFÉO+ VERTICAL MURAL			
100 L	E08617	835 x 513	586 €
150 L	E08618	1 155 x 513	674 €
200 L	E08619	1 475 x 513	772 €
CHAUFFÉO+ VERTICAL SUR SOCLE			
200 L	E0676A	1 270 x 575	1 142 €
250 L	E000UJ	1 510 x 575	1 132 €
300 L	E000UQ	1 765 x 575	1 288 €

LINÉO CONNECTÉ

	Réf.	H x L mm	Prix public HT
LINÉO CONNECTÉ			
40 L PLAT	E08626	765 x 490	648 €
65 L PLAT	E08627	1 090 x 490	687 €
80 L PLAT	E08628	1 300 x 490	737 €
100 L PLAT	E0018V	1 250 x 550	826 €
100 L CARRÉ	E08629	885 x 490	800 €
120 L CARRÉ	E08630	1 015 x 490	867 €
150 L CARRÉ	E08658	1 205 x 490	936 €

ZÉNÉO

De 75 à 300L — Sauf 50L

	Réf.	H x Ø mm	Prix public HT
ZÉNÉO VERTICAL MURAL			
50 L Mono	E05721	575 x 505	662 €
75 L Mono	E08631	705 x 513	710 €
100 L Mono	E08632	835 x 513	765 €
150 L Mono	E08633	1 155 x 513	871 €
200 L Mono	E08635	1 475 x 513	997 €
ZÉNÉO VERTICAL SUR SOCLE			
150 L Mono	E0572A	1 015 x 575	1 242 €
200 L Mono	E000UI	1 270 x 575	1 708 €
250 L Mono	E000UK	1 510 x 575	1 456 €
300 L Mono	E000UP	1 765 x 575	1 657 €
ZÉNÉO HORIZONTAL MURAL			
100 L Mono	E000WH	830 x 520	973 €
150 L Mono	E000WI	1 140 x 520	1 162 €
200 L Mono	E000WJ	1 460 x 520	1 355€

CHAUFFÉO

Sauf 50L et 500L

	Réf.	H x Ø mm	Prix public HT
CHAUFFÉO VERTICAL MURAL			
100 L Mono	E08620	835 x 513	472 €
150 L Mono	E08621	1 155 x 513	547 €
200 L Mono	E08622	1 475 x 513	626 €
CHAUFFÉO VERTICAL SUR SOCLE			
300 L Mono	E000WC	1 1765 x 575	974 €
CHAUFFÉO HORIZONTAL MURAL RACCORDEMENT CÔTÉ			
75 L Mono	E0571A	705 x 513	799 €
100 L Mono	E0571B	740 x 570	890 €
150 L Mono	E0571C	990 x 570	1 053 €
200 L Mono	E0571D	1 245 x 570	1 136 €
CHAUFFÉO HORIZONTAL MURAL DESSOUS			
75 L Mono	E0567D	700 x 520	734 €
100 L Mono	E0566A	830 x 520	828 €
150 L Mono	E0567E	1 140 x 520	987 €
200 L Mono	E0567F	1 460 x 520	1 120 €

ODÉO

	Réf.	H x Ø mm	Prix public HT
ODÉO CARRÉ			
Sur évier 15 L	E000WX	387 x 360	311 €
Sous évier 15 L	E000WW	378 x 360	311 €
Sur évier 30 L	E000WY	467 x 440	368 €
ODÉO HORIZONTAL MURAL			
30 L	E000WZ	810 x 335	403 €

GAMME CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

CALYPSO SPLIT CONVERTER

	Réf.	H x L x P mm	Prix public HT
CALYPSO SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL			
150 L	C00JCE	1177 x 567 x 586	1 648 €
200 L	C00JCF	1497 x 567 x 586	1 733 €
CALYPSO SPLIT INVERTERVERTICAL SUR SOCLE			
270 L	C00JCG	1586 x 617 x 651	2 055 €
UNITÉ EXTÉRIEURE			
	C00JCH	535 x 735 x 330	732 €

CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE

	Réf.	H x L x P mm	Prix public HT	
CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE				
200 L	E06906	1690 x 602 x 691	2 492 €	●
250 L	E06806	1930 x 602 x 691	2 587 €	●

CALYPSO CONNECTÉ MURAL

	Réf.	H x L x P mm	Prix public HT
CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL			
100 L	E07010	1209 x 522 x 538	1 971 €
150 L	E07011	1527 x 522 x 538	2 044 €

EGÉO

	Réf.	H x L x P mm	Prix public HT	
EGÉO				
200 L	C00IF1	1 529 x 575 x 636	1 850 €	●
250 L	C3442A	1 782 x 575 x 636	1 915 €	●

* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique et d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base des informations ErP. Voir le détail sur www.atlantic-electrique.fr

Produits en stock permanent :

atlantic

On est bien chez vous.

Radiateur connecté

Corps de chauffe en fonte et façade chauffante

- : 5 formats de 750 W au 2 000 W
- : 3 formats de 1 000 W au 2 000 W
- : 3 formats de 750 W au 1 500 W

Sokio

Radiateur chaleur douce

Corps de chauffe en aluminium

- : 5 formats de 750 W au 2 000 W
- : 3 formats de 1 000 W au 2 000 W

Accessio

Radiateur chaleur douce

Corps de chauffe
avec fluide thermo-conducteur

- : 7 formats de 300 W au 2 000 W

Nirvana Néo

Radiateur connecté

Corps de chauffe en fonte

- : 5 formats de 750 W au 2 000 W
- : 3 formats de 1 000 W au 2 000 W
- : 3 formats de 750 W au 1 500 W

Agilia

Radiateur connecté

Corps de chauffe en aluminium
et façade chauffante

- : 6 formats de 500 W au 2 000 W
- : 2 formats de 1 500 W et 2 000 W



Oniris

Radiateur connecté

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

- : 5 formats de 750 W au 2 000 W
- : 3 formats de 1 000 W au 2 000 W
- : 3 formats de 750 W au 1 500 W

Adélis

Sèche-serviettes connecté
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
4 puissances de 500 W à 1 750 W
8 coloris

Serenis

Sèche-serviettes connecté
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
4 puissances de 500 W à 1 750 W
9 coloris

• 2012

Sèche-serviettes électrique
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
5 puissances de 500 W à 1000 W

• Doris

Sèche-serviettes connecté
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
6 puissances de 300 W à 2 000 W
4 coloris

Bridge Cozytouch •

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !

Code 500090 : commande jusqu'en septembre 2023
Code 500109 : commande à partir d'octobre 2023

Produits en stock permanent :

atlantic

POMPES A CHALEUR Aérothermie

GAMME ALFEA EXTENSA AI

ALFEA EXTENSA

• 8 modèles : 5, 6, 8, 10 kW en chauffage seul et 5, 6, 8, 10 kW en ECS

- Conception hydraulique robuste: échangeur coaxial
- Paramétrage intuitif et rapide: fonction EASY START intégrée
- Installation et utilisation simplifiées

CRÉDIT D'IMPÔT · NEUF · 55°C

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXTENSA A.I. 5 R32	C18081	7 138,00 €
ALFEA EXTENSA A.I. 6 R32	C18082	7 530,00 €
ALFEA EXTENSA A.I. 8 R32	C58202	9 118,00 €
ALFEA EXTENSA A.I. 10 R32	C19560	11 365,00 €
ALFEA EXTENSA DUO A.I. 3 R32	C59033	9 462,00 €
ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 R32	C12681	9 462,00 €
ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 R32	C12682	9 961,00€
ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 R32	C12683	11 610,00 €
ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 R32	C19562	13 274,00 €

GAMME ALFEA EXCELLIA AI

Existe aussi en version HP Haute Performance

INNOVATION
Nouvel échangeur coaxial étendu breveté Atlantic sur la gamme HP A.I.

ALFEA EXCELLIA

• 16 modèles de 11 à 17 kW en chauffage seul et de 11 à 17 kW en ECS

- 60° départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20°C extérieur
- Confort ECS: production intégrée avec PECS de 190 L à isolation renforcée et protection ACI

CRÉDIT D'IMPÔT · RÉNO · 60°C

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXCELLIA A.I. 11	C53263	11 165,00 €
ALFEA EXCELLIA A.I. 14	C53046	12 265,00 €
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11	C53264	11 165,00 €
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14	C53265	12 265,00 €
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16	C53047	12 939,00 €
ALFEA EXCELLIA HP A.I. 16	C53271	12 581,00 €
ALFEA EXCELLIA HP A.I. TRI 15	C53272	13 209,00 €
ALFEA EXCELLIA HP A.I. TRI 17	C53273	13 840,00 €
ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11	C53267	13 269,00 €
ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14	C48931	14 285,00 €
ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11	C53268	13 269,00 €
ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 14	C53269	14 285,00 €
ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 16	C53270	14 945,00 €
ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. 16	C53274	14 720,00 €
ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. TRI 15	C53275	15 347,00 €
ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. TRI 17	C53276	15 977,00 €

GAMME ALFEA EXCELLIA M

NOUVEAU

SYSTÈME SMART PROTECT

ALFEA EXCELLIA M

• 6 modèles de 6 à 11kW en chauffage seul et en ECS

- Ultra silencieuse : 34 dB
- Interface de régulation plus intuitive
- Plus facile à installer et plus résistante grâce au système Smart Protect (technologie tout compris, ballon tampon, bouteille de découplage, filtre, vanne de vidage et appoint électrique intégré)
- Idéal pour le remplacement de chaudières gaz ou fioul

DÉSIGNATION	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXCELLIA M 6	C5327A	7 793,00 €
ALFEA EXCELLIA M 8	C5327B	9 334,00 €
ALFEA EXCELLIA M 11	C5327C	10 675,00 €
ALFEA EXCELLIA M 6 DUO	C5327D	10 073,00 €
ALFEA EXCELLIA M 8 DUO	C5327E	11 626,00 €
ALFEA EXCELLIA M 11 DUO	C5327F	12 968,00 €

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

GAMME IXTRA M

IXTRA M

• 6 modèles :
• de 9 à 17 kW

DÉSIGNATION	CODE	PRIX PUBLIC HT
IXTRA M	C00IQQ	12 674,00 €
IXTRA M 12	C00IQR	13 739,00 €
IXTRA M 12 tri	C00IQE	13 739,00 €
IXTRA M 15	C00IQF	14 591,00 €
IXTRA M 15 tri	C00IQG	14 591,00 €
IXTRA M 17 tri	C00IQH	15 656,00 €

atlantic

CHAUDIERES SOL FIOUL Condensation

GAMME AXEO

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
AXEO NOx 32 - F30	C0845B	8 531,00 €
AXEO NOx DUO 25 - F30	C0845C	9 723,00 €
AXEO NOx DUO 32 – F30	C0845D	10 573,00 €

AXEO NOx F30

• 4 modèles : 25, 32 kW en chauffage seul et 25, 32 kW avec ECS

- Facilité d'installation avec ce produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo
- Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant
- Garantie 5 ans corps de chauffe en acier et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo

CHAUDIERES SOL FIOUL Basse température

GAMME OPTIMA

OPTIMA

• 3 modèles : 25, 30 et 35 kW avec ECS

- Tableau de bord simple d'utilisation
- Confort ECS, grâce au ballon inox semi-immergé
- Compatible avec l'ensemble de notre gamme brûleurs

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
OPTIMA 4135B 29 A 33KW	C25338	3 849,00 €
OPTIMA 4130B	C25336	3 119,00 €
OPTIMA 4125B	C28085	2 783,00 €

GAMME AMBIANCE

AMBIANCE / PLUTON

• 4 modèles: 25, 35, 45 et 60 en chauffage seul

- Chaudière à équiper d'un brûleur fioul ou gaz à air soufflé
- Tableau de bord simple d'utilisation

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
PLUTON 5024 23,9KW	C22191	3 265,00 €
AMBIANCE 4125	C26150	2 505,00 €
AMBIANCE 4135	C08450	2 774,00 €
AMBIANCE 4145	C42041	3 610,00 €

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

Produits en stock permanent :

atlantic

CHAUDIERES SOL GAZ Condensation

GAMME PERFINOX 2

PERFINOX 2 CONDENS
PERFINOX 2 CONDENS DUO

• 3 modèles : 24 kW en chauffage seul, 24 et 28 kW avec ECS

- Ultracompacte: seulement 45 cm de largeur
- La performance de la condensation à petit prix
- Ballon 105 L en acier avec protection ACI
- Interface identique à la gamme NAEMA 2

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
PERFINOX 2 ECS 24KW	C22522	3 418,00 €
PERFINOX 2 DUO 24	C22523	4 402,00 €
PERFINOX 2 DUO 28	C22530	4 907,00 €

GAMME EFFINOX

EFFINOX CONDENS
EFFINOX CONDENS DUO

• 5 modèles : 24 et 34 kW en chauffage seul, 24, 28 et 34 kW avec ECS

- Un produit tout intégré avec un équipement de série maximum
- Régulation Navistem 200 S sur température extérieure de série
- Ballon 120 L en acier avec protection ACI

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
EFFINOX CONDENS DUO 5024 (V)IR	C22525	5 797,00 €
EFFINOX CONDENS DUO 5028 (V)IR	C22526	6 117,00 €
EFFINOX CONDENS DUO 5034 (V)IR	C26786	6 514,00 €
EFFINOX CONDENS 5024 (V)IR	C22527	4 580,00 €

EAU CHAUDE SANITAIRE

GAMME CONFORTO

Conforto M

Conforto S

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
CONFORTO S150	C43251	1 291,00 €
CONFORTO S200	C43250	1 480,00 €
CONFORTO S300	C43249	1 642,00 €
CONFORTO M75	CA2098	811,00 €
CONFORTO M100	C43248	870,00 €
CONFORTO M150	C43247	975,00 €
CONFORTO M200	C43246	1 114,00 €

CONFORTO

• 7 modèles : de 75 à 300 L

- Economie d'énergie grâce à l'isolation thermique renforcée et à l'optimisation de l'échangeur pour un réchauffement plus rapide du ballon
- Facilité d'installation et d'entretien
- Compatible avec l'ensemble des gammes chaudières

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

atlantic

CHAUDIERES MURALES

GAMME NAEMA 2

- Accessibilité 100% par l'avant aux composants
- Un corps de chauffe inox garanti 5 ans

La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe sous conditions d'un entretien souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié

NAEMA 2 MICRO

- **3 modèles chauffage + ECS micro-accumulée 25, 30 et 35 kW**
- **Débit ECS: 12,3 15,2 17,9L/min**

- Ultracompacte: seulement 45 cm de largeur
- La performance de la condensation à petit prix
- Ballon 105 L en acier avec protection ACI
- Interface identique à la gamme NAEMA 2

NAEMA 2 DUO

- **3 modèles chauffage + ECS accumulée avec ballon intégré 25, 30 et 35 kW**
- **Débit ECS: 18 et 20 L/min**

- Un produit tout intégré avec un équipement de série maximum
- Régulation Navistem 200 S sur température extérieure de série
- Ballon 120 L en acier avec protection ACI

1. Nouveau siphon haut translucide avec une zone de sédimentation importante
2. Corps de chauffe inox fixé par équerre
3. Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant
4. Evacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon
5. Nouvelles fixations du coffret de régulation permettant une ouverture à 110 et 180 °
6. Nouveau silencieux qui facilite l'ouverture du corps de chauffe

Navistem 100H intégré à la chaudière

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT (2)
NAEMA 2 20	C53261	2 804,00 €
NAEMA 2 Micro 25	C53183	2 916,00 €
NAEMA 2 Micro 30	C53195	3 193,00 €
NAEMA 2 Micro 35	C53196	3 611,00 €
NAEMA 2 Duo 30 HE	C56615	3 193,00 €
Dosseret HYDRO EFFICIENCY pour NAEMA 2 Duo 30	C58169	1 255,00 €
NAEMA 2 Duo 25	C56616	4 283,00 €
NAEMA 2 Duo 35	C56170	5 164,00 €

(1) Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte
(2) Chaudière complète: Fumisterie et kit de remplacement – nous consulter
(3) Prix de vente conseillé réservé aux professionnels au sein du réseau Chadapaux

Prix chaudière nue, prévoir barrette, douille ou raccordement fumisterie selon modèle

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

Produits en stock permanent :

atlantic systèmes

CHAUDIERE MURALE CONDENSATION

GAMME VARFREE

8 modèles de 35 kW à 150 kW

Modèle	Référence
VARFREE 35	C62968
VARFREE 40	C62969
VARFREE 60	C62970
VARFREE 70	C50504
VARFREE 80	C62971
VARFREE 100	C62972
VARFREE 120	C50505
VARFREE 150	C50506

- Corps de chauffe en inox
- Rendement exceptionnel jusqu'à 108,9 % sur PCI
- Brûleur Bluejet® : modulation de 20 à 100 % & détection de flamme améliorée
- Modèles mini-chaufferie (35 à 70 kW)
- Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)

GAMME CONDENSINOX

En stock !
Nous consulter

Modèle	Référence
CONDENSINOX 40	C60730
CONDENSINOX 60	C33208
CONDENSINOX 70	C50849
CONDENSINOX 80	C33209
CONDENSINOX 100	C33210

- Corps de chauffe en inox
- Modulation de 20 à 100%
- Concept Hydrostable : simplicité d'installation grâce à la suppression du découplage hydraulique
- Modèles mini-chaufferie (40 à 70 kW)
- Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)

EAU CHAUDE SANITAIRE

GAMME ECS

- Gamme complète Ballons de 75L à 5000L
  - Stockage primaire
  - Stockage sanitaire
  - Ballons modulaires
- Gamme complète échangeurs à plaques
  - RUBIS de 33 à 1108 kW
  - Echangeurs à plaques nus
- Solution anti-légionelle
- Préparateurs:
  - Instantané
  - Semi-instantané
  - Semi-accumulé



atlantic systèmes

GAMME POMPES A CHALEUR COLLECTIVES

- Fluide frigorigène R32 : l'alternative au R410A avec un PRG(1) divisé par 3
- 6 puissances disponibles de 14 à 70 kW
- Des versions spécifiques pour les ambiances salines
- Jusqu'à 6 PAC en cascade
- Régulation spécifique Siemens
- Communication Modbus(2)
- COP à 7/35°C jusqu'à 4,85
- Versions spécifiques gainables(3)

(1) Potentiel de Réchauffement Global.
(2) Avec Navipass.
(3) Nous consulter

atlantic PRO Assistance — Accompagnement & Assistance

1 – Conseils dimensionnements et chiffrages
Selon les besoins du client et études comparatives

2 - Assistance à l'installation
Une visite des prérequis pour la mise en service (conseils de mise en place, contraintes, identification fourniture…)

3 Pré-visite
Effectuée avant la mise en eau du système, vérification des appareils prêts à être mis en service, validation des équipements en conformité avec les préconisations

4 Mise en service
Démarrage et vérification des fonctions primaires, des points de sécurité et du paramétrage de la régulation

Produits en stock permanent :

BDR THERMEA GROUP

CHAPPEE

VOUS, NOTRE PREMIÈRE SOURCE D'ÉNERGIE

INITIA + COMPACT L HTE

MURALE CONDENSATION 2.29

- Corps Hydrauliques en laiton, garantie 5 ans
- Compacte : H 700 x L 400 x P 299 mm
- Simplicité du tableau de commandes
- Solution de remplacement
- Débit spécifique élevé : jusqu'à 16 L/min
- Rendement 108 %
- Plage de modulation de 16 à 100 %
- Pompe modulante ERP
- Comptage d'énergie intégré

Code : C67169

2 319,00 € PUBLIC HT

AVENA

MURALE CONDENSATION 2.30

- Solution de remplacement THPE
- Version micro-accumulée
- Nouvelle régulation Ecocontrol +, en texte clair
- Plage de modulation de 10 à 100 %
- Remplissage facile « Easy-fill »
- Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans
- Contrôle de la combustion automatique GAC
- Finition et design Premium
- Disponible en version compacte

Code : C00IF5

3 643,00 € PUBLIC HT

LUNA ST BLUE COMPACT

MURALE BT 2.24 CF

- Gaz standard CF
- Gaz basse température VMC
- Compacte : H 730 x L 400 x P 299 mm
- Bas NOx < 56 mg/kWh
- Débit ECS spécifique important
- Tableau de commandes intuitif
- Raccordement conduits type Shunt & Alsace ou VMC
- Idéale en rénovation

Code : C67086

1 216,00 € PUBLIC HT

COMPATIBLE eMO Life

LE CONFORT CONNECTÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

eMO Life, thermostat d'ambiance connecté filaire ou sans fil.
Simplicité, ergonomie, connectivité et fiabilité.

CHAPPEE.COM

BDR THERMEA GROUP

CHAPPEE

Produits en stock permanent :

3 577,00 € PUBLIC HT

KLISTA + HTE

SOL GAZ CONDENSATION 24 KW

- Chauffage seul ou avec ECS
- Plage de modulation de 16% à 100%
- Préparateur en acier émaillé à serpentin de 100 ou 160 litres
- Débit ECS jusqu'à 24 l/min.
- Corps de chauffe en inox 316 L
- Chaudière équipée : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation, dégazeur
- Livrée montée, prête à être raccordée (modèle chauffage seul)

Code : C47197

ERIA-M PLUS

POMPE A CHALEUR MONOBLOC R32

- Monophasé ou triphasé
- Plage de puissance de 8 à 16 kW
- Fonctionnement au fluide frigorigène R32, sans impact sur la couche d'ozone
- Raccordement sur le circuit de chauffage sans module intérieur
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation jusqu'à -15°C avec sortie d'eau à 60°C

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX PUBLIC HT
C5669D	ERIA M PLUS 8MR	6 250,00€
C5669E	ERIA M PLUS 10MR	6 750,00€
7798762	ERIA M PLUS 16MR	8 750,00€
C5669K	KIT INTERFACE ERIA M PLUS	250,00€
C5669H	APPOINT ELECTRIQUE 3 KW	950,00€

2 810,00 € PUBLIC HT

MUTINE N

SOL BT DE 26 KW

- Solution de remplacement idéale, livrée sans brûleur
- Corps de chaudière en acier
- Ballon ECS de 95 au 120 litres
- Tableau de commandes à régulation manuelle
- Chaudière livrée en 1 seul colis

Code : C34175

* CE PRODUIT EST DESTINÉ AU REMPLACEMENT D'UN APPAREIL IDENTIQUE COMMERCIALISÉ AVANT LE 1ER JANVIER 2018

RADIATEURS ACIER
4 ORIFICES HORIZONTAUX HABILLÉS

LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	22HB						33HB	21VHB	
		300	400	500	600	700	900	300		
400	watts				659	744	902		1800	1926
	code				CC235H612	CC235H712	CC235H912			C21C6H654
500	watts			710	824	930	1128		2000	2079
	code			CC235H515	CC235H615	CC235H715	CC235H915			C21C6H660
600	watts		706	851	988	1116	1354			
	code		CC235H418	CC235H518	CC235H618	CC235H718	CC235H918			
700	watts	645	823	993	1153	1302	1579			
	code	CC235H321	CC235H421	CC235H521	CC235H621	CC235H721	CC235H921			
800	watts	737	941	1135	1318	1488	1805			
	code	CC235H324	CC235H424	CC235H524	CC235H624	CC235H724	CC235H924			
900	watts	829	1058	1277	1482	1674	2030			
	code	CC235H327	CC235H427	CC235H527	CC235H627	CC235H727	CC235H927			
1000	watts	921	1176	1419	1647	1860	2256	1275		
	code	CC235H330	CC235H430	CC235H530	CC235H630	CC235H730	CC235H930	CC335H324		
1100	watts	1013	1294	1561	1812	2046	2482			
	code	CC235H333	CC235H433	CC235H533	CC235H633	CC235H733	CC235H933			
1200	watts	1105	1441	1703	1976	2232	2707			
	code	CC235H336	CC235H436	CC235H536	CC235H636	CC235H736	CC235H936			

LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	11HB			21HB				
		600	700	900	400	500	600	700	900
400	watts	306	407	504	370	443	514	582	716
	code	CC135H612	CC135H712	CC135H912	CC215H412	CC215H512	CC215H612	CC215H712	CC215H912
500	watts	446	509	630	462	554	642	728	896
	code	CC135H615	CC135H715	CC135H915	CC215H415	CC215H515	CC215H615	CC215H715	CC215H915
600	watts	535	610	756	554	664	770	873	1075
	code	CC135H618	CC135H718	CC135H918	CC215H418	CC215H518	CC215H618	CC215H718	CC215H918
700	watts	624	712	882	647	775	899	1019	1254
	code	CC135H621	CC135H721	CC135H921	CC215H421	CC215H521	CC215H621	CC215H721	CC215H921
800	watts	713	814	1008	739	886	1027	1164	1433
	code	CC135H624	CC135H724	CC135H924	CC215H424	CC215H524	CC215H624	CC215H724	CC215H924
900	watts	802	915	1134	832	996	1156	1310	1612
	code	CC135H627	CC135H727	CC135H927	CC215H427	CC215H527	CC215H627	CC215H727	CC215H927
1000	watts	891	1017	1260	924	1107	1284	1455	1791
	code	CC135H630	CC135H730	CC135H930	CC215H430	CC215H530	CC215H630	CC215H730	CC215H930
1100	watts						1412	1601	1970
	code						CC215H633	CC215H733	CC215H933

* Certificats disponibles sur certita.org

Produits en stock permanent :

VIVADENS

CHAUDIÈRE CONDENSATION +MICRO-ACCUMULATION

MCR 24/28 MI PLUS - VH 800

Colis **HG175*** - C3286A

3 349,00 € HT Public

A A

MCR 24/28 BIC PLUS
Ballon de 40 L intégré

A B

Colis **HG162*** - C3286B

4 518,00 € HT Public

* Prévoir barrette, douille et raccordement de fumisterie

PREMYS

CHAUDIÈRES À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR FIOUL

PREMYS CA 27/100

B

Colis **FL3*** - C05101

3 067,00 € HT Public

CFU C ECONOX

CHAUDIÈRES COMPACTES AVEC BRÛLEUR FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ,
pour chauffage seul
CFU C 22/29 PLUS

B

CFU C 22 PLUS - C06480
CFU C 29 PLUS - C06475

BRÛLEUR COMPATIBLE BIOFIOUL F30

BIOFIOUL READY F30

M 211-4X F30
De 17 à 48 kW

M211-4X F30 - C05647

1 045,00 € HT Public

A

CFU C CONDENS

CHAUDIÈRES COMPACTES AVEC BRÛLEUR FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ,
à condensation,
pour chauffage seul
CFU C 24/32 PLUS

CFU C 24 PLUS - C06483
CFU C 32 PLUS - C06482

TWINEO

CHAUDIÈRE GAZ SOL CONDENSATION

EGC 25 V100SL

JA5 - C62181 — 3 466,00 € HT Public

JA8 - C63219 — 99,00 € HT Public

ER226 - C62203 — 871,00 € HT Public

De Dietrich

SMART TC°RF

Nouvelle version sans fil
Thermostat connecté
Compatible toutes chaudières

AD341 Classe V - C18004

479,00 € HT Public

Produits en stock permanent :

CLIM'UP SMART

CLIMATISEURS RÉVERSIBLES

UNITÉ INTÉRIEURE

- Design moderne
- Fluide R32
- Confort acoustique : 20dB(A)
- Confort optimal en toute saison
- Unités intérieures compatibles pour les versions monosplits et multisplits
- Compatible Wifi
- Confort optimal en toute saison
- Large choix d'unités intérieures
- Possibilité de connecter jusqu'à 5 unités intérieures sur 1 même unité extérieure

UNITÉ EXTÉRIEURE

UNITÉS INTÉRIEURES MURALES MONO ET MULTI



DÉSIGNATION	CODE	PUISSANCE FROID / CHAUD	Ø LIAISON FRIGO	PRIX PUBLIC HT
UMS 20	7802984	2,20 / 2,35	1/4" - 3/8"	608,00€
UMS 25	7802985	2,55 / 2,65	1/4" - 3/8"	662,00€
UMS 35	7802986	3,60 / 3,70	1/4" - 3/8"	727,00€
UMS 50	7802987	5,30 / 5,40	1/4" -1/2"	1 092,00€
UMS 70	7802988	7,03 / 7,05	1/4" - 5/8"	1 581,00€

A+ A++ R32 ELEC. ENR

Fonctionnement SILENCIEUX 20 dB

UNITÉS EXTÉRIEURES MONOSPLIT

DÉSIGNATION	CODE	PUISSANCE FROID / CHAUD	Ø LIAISON FRIGO	PRIX PUBLIC HT
MOSE 20	7802979	2,20 / 2,35	1/4" - 3/8"	895,00€
MOSE 25	7802980	2,55 / 2,65	1/4" - 3/8"	907,00€
MOSE 35	7802981	3,60 / 3,70	1/4" - 3/8"	1 013,00€
MOSE 50	7802982	5,30 / 5,40	1/4" -1/2"	1 643,00€
MOSE 70	7802983	7,03 / 7,05	1/4" - 5/8"	2 644,00€

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTISPLIT

DÉSIGNATION	CODE	COMBINAISONS POSSIBLES	Ø LIAISON FRIGO	PRIX PUBLIC HT
MUSE 40-2	7722650	1 à 2 unit int	1/4" - 3/8"	2 414,00€
MUSE 50-2	7802989	1 à 2 unit int	1/4" - 3/8"	2 981,00€
MUSE 60-3	7720006	1 à 3 unit int	1/4" - 3/8"	3 957,00€
MUSE 80-3	7692782	1 à 3 unit int	1/4" - 3/8"	4 356,00€
MUSE 100-4	7720007	1 à 4 unit int	1/4" - 3/8"	6 035,00€
MUSE 120-5	7720008	1 à 5 unit int	1/4" - 3/8"	7 712,00€

Produits en stock permanent :

ALEZIO S

POMPES À CHALEUR
de 4,6 à 14,6 kW

- Positionnement tarifaire attractif
- COP jusqu'à 5,11
- Simple et rapide à installer
- Répond aux besoins essentiels en neuf comme en rénovation

A++

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7746794 - C57598	ALEZIO S 8 MR	7,90 KW	7 276,00€
7746796 - C57599	ALEZIO S 11 MR	11,39 KW	9 384,00€
7746800 - C50636	ALEZIO S 16 MR	14,65 KW	10 943,00€

ALEZIO S V200

POMPES À CHALEUR
de 4,6 à 14,6 kW

- Confort optimal chauffage et ECS
- Solution colonne compacte
- Performances chauffage et ECS élevées
- Intégration sous escalier, cellier ou cave ...
- Adapté aux installations neuves ou existantes

A++
A+

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7692996 - C55323	ALEZIO S 8 MR V200	7,90 KW	9 973,00€
7692999 - C55324	ALEZIO S 11 MR V200	11,39 KW	12 786,00€
7693003 - C55325	ALEZIO S 16 MR V200	14,65 KW	14 345,00€

HPI-S

POMPES À CHALEUR
de 4,6 à 24,4 kW

- Raccordement multi-circuit intégré d'origine
- Bouteille tampon découplage à stratification
- Température de chauffage jusqu'à 60°C pour chauffage ou eau chaude sanitaire
- Confort et performances optimal

A++

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7746958	HPI-S 8 MR	KW	9 554,00€
7746960	HPI-S 11 MR	KW	11 744,00€
7746964	HPI-S 16 MR	KW	13 303,00€

Produits en stock permanent :

THS

CHAUFFE-EAU MURAL-VERTICAL

C

De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7788344 C00IXS	CEE 100L THS MONO	816€	5€
7788345 C6434A	CEE 150L THS EASYTRI	831€	5€
7788346 C00IJA	CEE 200L THS EASYTRI	937€	5€
7788350 C00IJ9	CEE 300L THS EASYTRI	1 834€	5€

CES

CHAUFFE-EAU MURAL

C

De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC	ECO-PART PRIX NET HT
7788338 C00IHS	CES MURAL 100L MONO	581€	5€
7788339 C00IHH	CES MURAL 150L MONO	654€	5€
7788340 C00IHI	CES MURAL 200L MONO	741€	5€
778834 C00IJ7 2	CES MURAL 300L MONO	1 214€	5€

CEB

CHAUFFE-EAU MURAL

C

De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7788358 C00IIS	CEB MURAL 100L	475€	5€
7788359 C00IIT	CEB MURAL 150L MONO	542€	5€
7788360 C00IIU	CEB MURAL 200L MONO	622€	5€
7788355 C3085A	CEB MURAL 300L MONO	960€	5€

ELENSIO

CHAUFFE-EAU MURAL THERMODYNAMIQUE

A+

De 200 à 250 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7785383 C00IXR	ELENSIO 200	3081€	6,67€
7785382 C00FOJ	ELENSIO 250	3233€	6,67€
7784992 C00FOI	ELENSIO 250 H	3834€	6,67€

CESL-C

CHAUFFE-EAU MURAL PLAT

B

De 80 à 100 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7755511 C00IMK	CESL-C 50L SLIM LINE	815€	5€
7755512 C00IML	CESL-C 80L SLIM LINE	882€	5€
7755513 C00IMM	CESL-C 100L SLIM LINE	949€	5€

BOSCH

Bosch et **CHADAPAUX** vous accompagnent pour vos formations Bosch sur les chaudières gaz et pompes à chaleur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.academy.bosch-climate.fr

Easy, Design & Smart*
Découvrez des produits design et fonctionnels
pour une installation et un entretien simplifiés

Condens 8300i W et Condens 8700i W

Chaudières murales gaz à condensation THPE

À partir de **2 915 € HT**(2)

5 ANS Garantie Corps de chauffe

Désignation (2)	Débit spécifique suivant EN 13203-1 (ΔT = 30K)	Puissance thermique nominale	Application	Prix bruts H.T (2)
Condens 8300i W				
GC8300iW 30/35 C	16 l/min	29,6 kW	Chauffage + Eau Chaude Sanitaire	**3 093**
GC8300iW 35/40 C	19,5 l/min	33,6 kW	Chauffage + Eau Chaude Sanitaire	**3 451**
GC8300iW 25 P	-	23,6 kW	Chauffage seul	**2 915**
GC8300iW 35 P	-	33,6 kW	Chauffage seul	**3 129**
GC8300iW 45 R	-	42,6 kW	Chauffage seul	**3 259**
Condens 8700i W (1)				
GC8700iW 30/35 C Blanc	16 l/min	29,6 kW	Chauffage + Eau Chaude Sanitaire	**3 688**
GC8700iW 35/40 C Blanc	19,5 l/min	34,4 kW	Chauffage + Eau Chaude Sanitaire	**4 640**
GC8700iW 30/35 C B Noir	16 l/min	29,6 kW	Chauffage + Eau Chaude Sanitaire	**3 688**
GC8700iW 35/40 C B Noir	19,5 l/min	34,4 kW	Chauffage + Eau Chaude Sanitaire	**4 640**

(1) Coloris : Blanc C, Noir C B. (2) Eco-participation de 5 € HT non incluse. * Facile, Esthétique & Intelligent.

Condens 4700i F

Chaudières sol gaz à condensation
Chauffage seul ou Chauffage et eau chaude sanitaire

- Intégration optimale grâce aux différentes possibilités d'associer la chaudière et le ballon d'ECS (Stora 90 litres ou 160 litres)
- Production d'ECS adaptée à une grande typologie de bâtiments
- Possibilité de connecter la chaudière en Wi-Fi pour une gestion à distance

À partir de **3 676 € HT**(1)

5 ANS Garantie Corps de chauffe

Désignation	Puissance	Prix bruts H.T (1)
Chauffage seul		
GC4700iF 15 S	15 kW	**3 676**
GC4700iF 25 S	25 kW	**3 926**
GC4700iF 35 S	35 kW	**4 188**
GC4700iF 50 S	50 kW	**4 450**
Chauffage et ECS instantanée		
GC4700iF 25/25 C	25 kW	**4 402**
GC4700iF 35/35 C	35 kW	**4 711**
GC4700iF 50/50 C	50 kW	**4 962**

(1) Éco-participation de 5 € HT non incluse.

Chaudière seule

Chaudière avec ballon

BOSCH

Bosch propose **la mise en service et le contrat d'entretien constructeur** sur les pompes à chaleur air/air et air/eau.

Produits éligibles CEE et Ma Prime Rénov'

Pompes à chaleur air/air

3 ANS Garantie Pièces — 5 ANS Garantie Compresseur

Climate 3000i (mono-split)
Climate 6000i (mono-split)
Climate 5000 M (multi-split)
Climate Class 8000i (mono-split)

Pompe à chaleur air/air réversible - R32

À partir de **772 € HT**(1)

- Hautes performances jusqu'à : SCOP 5,1 / SEER 8,5
- Fonctionnement réversible : chauffage, refroidissement, déshumidification, ventilation
- Faible niveau sonore : jusqu'à 19 dB(A)
- Nombreuses fonctionnalités de confort et d'amélioration de la qualité de l'air

(1) Pour l'ensemble (unité intérieure et unité extérieure), éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

Climate 3000i

Unité extérieure — Unité intérieure

Climate 6000i

Unité extérieure — Unité intérieure

Climate 5000 M

Unité intérieure — Unité intérieure

Climate Class 8000i

Unité extérieure — Unité intérieure disponible en blanc, rouge, acier, titanium

Pompes à chaleur air/eau

5 ANS Garantie Compresseur

Compress 7000 AW

Pompe à chaleur air/eau
Compact inverter - Haute performance – réversible

À partir de **5 854 € HT**(1)

- Pas de manipulation de fluides frigorigènes = installation et mise en service rapides
- Pression sonore très basse : 39 dB(A)
- 6 modèles d'unités extérieures de 7 à 20 kW
- 4 modules hydrauliques intérieurs facilement accessibles : mural avec appoint électrique ou en relève chaudière ou au sol avec ballon ECS inox intégré (avec ou sans échangeur solaire) et électrique intégré



Unité extérieure — Unités intérieures

Compress 5800 AW

Pompe à chaleur air/eau
Réversible Split

À partir de **7 020 € HT**(1)

- Utilisation de fluide naturel R290 pour un faible impact environnemental
- Température de chauffage élevée jusqu'à 75° C s'adaptant à tout type d'émetteur
- Silencieuse : Pression sonore 32 dB(A) à un 1 m et diffuseur encastré en façade pour une réduction de bruit
- Plug & play : Temps d'installation réduit
- Design : véritable signature visuelle
- Connectivité

Unité extérieure — Unités intérieures

Compress 3400 AWS

Pompe à chaleur air/eau
Réversible Split

À partir de **3 418 € HT**(1)

- 9 modèles d'unités extérieures de 4 à 14 kW
- 3 types d'unités intérieures : unité murale avec appoint électrique ou en relève chaudière, unité colonne avec ballon ECS acier inoxydabe et appoint électrique intégrés
- Compatible pour tout type d'installation ou besoin (neuf ou rénovation, rafraîchissement, jusqu'à 4 circuits de chauffage, ...)

A+++ R 32

Unités extérieures — Unités intérieures

(1) Pour l'unité extérieure. Éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

Produits en stock permanent :

BRUGMAN

LES HORIZONTAUX COMPACT 4C

COMPACT 4C / TYPE 11

L/H	700		900	
400	425 W	C30351	525 W	C30315
500	532 W	C30332	656 W	C30277
600	638 W	C30318	787 W	C30250
700	744 W	C30287	918 W	C30210
800	850 W	C30253	1050 W	C30151

COMPACT 4C / TYPE 21s

L/H	600		700		900	
400	529 W	C30319	600 W	C30300	736 W	C30248
500	661 W	C30275	750 W	C30255	921 W	C30177
600	793 W	C30249	899 W	C30218	1105 W	C30126
700	925 W	C30209	1049 W	C30170	1289 W	C30048

L/H	600		700		900	
800	1058 W	C30153	1199 W	C30111	1473 W	C29982
900	1190 W	C30106	1349 W	C30051	1657 W	C29921
1000	1322 W	C30052	1499 W	C30003	1841 W	C29866

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 :
2014 : radiateurs et convecteurs

COMPACT 4C / TYPE 22

L / H	300		400		500		600		700		900	
400									763 W	C30239	930 W	C30159
500							842 W	C30214	954 W	C30171	1163 W	C30061
600							1010 W	C30167	1144 W	C30101	1396 W	C29983
700							1178 W	C30081	1335 W	C30011	1628 W	C29891
800					1159 W	C30097	1346 W	C30022	1526 W	C29948	1861 W	C29820
900					1304 W	C30029	1515 W	C29961	1716 W	C29893	2093 W	C29739
1000	942 W	C30120	1202 W	C30079	1449 W	C29985	1683 W	C29911	1907 W	C29822	2326 W	C29679
1100	1036 W	C30072	1322 W	C30032	1594 W	C29927	1851 W	C29850	2098 W	C29745	2559 W	C29608
1200	1130 W	C30165	1442 W	C29989	1739 W	C29878	2020 W	C29793	2288 W	C29696	2791 W	C29558

Valable pour Compact 4C et Centric Verti

LES HORIZONTAUX FACE PLANE PIANO CENTRIC

PIANO CENTRIC / TYPE 22

L/H	600		700		900	
400	608 W	C31054	687 W	C31061	836 W	C31068
500	761 W	C31055	859 W	C31062	1045 W	C31069
600	913 W	C31056	1030 W	C31063	1253 W	C31070
700	1065 W	C31057	1202 W	C31064	1462 W	C31071
800	1217 W	C31058	1374 W	C31065	1671 W	C31072
900	1369 W	C31059	1545 W	C31066	1880 W	C31073
1000	1521 W	C31060	1717 W	C31067	2089 W	C31074

PIANO CENTRIC / TYPE 21S

L/H	600		700		900	
400	477 W	C31077	537 W	C31082	649 W	C32828
500	596 W	C31078	671 W	C31083	812 W	C32829
600	715 W	C31079	805 W	C31084	974 W	C32830
700	834 W	C31080	939 W	C31085	1136 W	C32831
800	954 W	C31081	1074 W	C31086	1298 W	C32832

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

LES VERTICAUX

BRUGMAN

CENTRIC VERTI

CENTRIC VERTI / TYPE 21s				
L / H	1800		2000	
400	1297 W	C39152	1406 W	C18806
600	1945 W	C31182	2110 W	C18808

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

CENTRIC VERTI / TYPE 22				
L / H	1800		2000	
400	1558 W	C41389	1676 W	C07163
500	1948 W	C41391	2095 W	C18811
600	2338 W	C41392	2514 W	C18812
700	2727 W	C41393	2933 W	C18813
800	3117 W	C41394	3352 W	C18814

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

PIANO CENTRIC VERTI

PIANO CENTRIC VERTI / TYPE 21s				
L / H	1800		2000	
400	1120 W	C31180		
500			1498 W	C31181
600	1680 W	C31183		
700			2097 W	C31184

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

PIANO CENTRIC VERTI / TYPE 22				
L / H	1800		2000	
600	2092 W	C31185	2263 W	C31186

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

Produits en stock permanent :

Burgerhout

SOLUTION CONDUIT VENTOUSE - CONDENSATION GAZ ET FIOUL / PRIX NET H.T.

INNOVATIVE PARTNER

TERMINAL VERTICAL SKYLINE

Ø(mm)	Couleur	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60/100	Noire	C04887	168,95 €
60/100	Terre cuite	C04885	168,95 €
80/125	Noire	C00JS3	174,81 €
80/125	Terre cuite	C00JS4	174,81 €
100/150	Noire	C00JS6	242,15 €
100/150	Terre cuite	C00JS7	242,15 €

SOLIN DE TOIT INCLINÉ FX EASY (EMBASE LEADAX)

Ø(mm)	Couleur	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60/100	Noire	C19605	80,89 €
60/100	Terre cuite	C19606	80,89 €
80/125	Noire	C00JYN	80,89 €
80/125	Terre cuite	C00JYO	80,89 €
100/150	Noire	C00JYR	121,36 €
100/150	Terre cuite	C00JYS	121,36 €

TERMINAL HORIZONTAL

Ø(mm)	Couleur	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60/100	Noire	C00JVW	73,96 €
80/125	Blanche	C00JSB	127,83 €
100/150	Noire	C00JZM	175,00 €

SOLIN DE TOIT PLAT

Ø(mm)	Matériau	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60/100	Aluminium	C00IPD	64,68 €
80/125	Aluminium	C00JTK	64,68 €
100/150	Aluminium	C00JTM	64,68 €

LONGUEUR DROITE

Ø(mm)	Longueur (mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60/100	250	C00IQ8	34,71 €
60/100	500	C00JY5	46,58 €
60/100	1000	C00JY6	62,50 €
60/100	2000	C00JY7	98,99 €
80/125	250	C00JYE	49,84 €
80/125	500	C00JYF	59,04 €
80/125	1000	C00JYG	90,47 €
80/125	2000	C00JYH	127,23 €
100/150	250	41 008 43 50	64,61 €
100/150	500	C00JZR	72,49 €
100/150	1000	C00JZS	96,19 €
100/150	2000	41 008 43 54	159,73 €

COUDE

Ø(mm)	Angle	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60/100	45°	C00JYA	36,65 €
60/100	90°	C00JY9	44,92 €
60/100	90° de Visite	C00IPH	116,80 €
80/125	45°	C00JYK	40,08 €
80/125	90°	C00JYJ	69,29 €
80/125	90° de Visite	C00IPI	116,80 €
100/150	45°	C00JZW	97,65 €
100/150	90°	C00JZV	103,45 €

BRIDE MURALE PEINTE

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
100	C00JRU	11,89 €
125	C00JRR	15,25 €
150	C00JRS	17,24 €

RÉCUPÉRATEUR DE CONDENSAT

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
80/125	C00K05	99,12 €
100/150	C00JZY	110,80 €

PLATINE DE FINITION

Ø(mm)	Couleur	Code article	Prix unitaire € public H.T.
100	Blanche	C00JU7	9,25 €
125	Blanche	C00JU2	10,37 €
150	Blanche	C00JU5	27,66 €

ADAPTATEUR

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € net H.T.
60/100 - 80/125	C00K02	83,06 €
80/125 - 100/150	C00K06	110,76 €
110/150 - 100/150	C00JSC	117,87 €
110/160 - 100/150	40 045 30 36	117,87 €

GRILLE DE PROTECTION

Ø(mm)	Couleur	Code article	Prix unitaire € public H.T.
100, 125	Grise	C05037	145,20 €
150	Grise	C25566	232,51 €

Burgerhout®

SOLUTION CONDUIT VENTOUSE - CONDENSATION GAZ ET FIOUL / PRIX NET H.T.

INNOVATIVE PARTNER

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

SOLUTION EPS

KIT CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
160	C00I77	**386,77 €**

LE KIT CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

Longueur droite (avec collier de liaison)	2 pièces
Coude 90° (avec collier de liaison)	2 pièces
Terminal horizontal Noire	2 pièces
Plaque d'étanchéité à l'air 0-30°	2 pièces



UN CONDUIT CONCENTRIQUE UNIQUE A EMBOITEMENT RAPIDE

EASYSAFE

Designation	Code article	Prix unitaire € public H.T.
Bride murale EasySafe 60/100mm	**C04884**	**10,75 €**
Terminal Terre cuite EasySafe 60/100mm	**C04885**	**168,95 €**
Terminal Noir EasySafe 60/100mm	**C04887**	**168,95 €**
Solin Noir EasySafe 60/100mm	**C19605**	**80,89 €**
Solin Terre cuite EasySafe 60/100mm	**C19606**	**80,89 €**
Terminal horizontal EasySafe 60/100mm	**C04895**	**54,82 €**
Longueur droite 250mm EasySafe 60/100mm	**C04898**	**36,46 €**
Longueur droite 500mm EasySafe 60/100mm	**C04899**	**44,07 €**
Longueur droite 1000mm EasySafe 60/100mm	**C04900**	**55,51 €**
Coude 90° EasySafe 60/100mm	**C04903**	**39,91 €**
Coude 45° EasySafe 60/100mm	**C04904**	**31,23 €**
EasySafe Kit horizontal A PP 60/100 - Compatible : Chappée, De Dietrich, Viessmann	**C19948**	**84,43 €**
EasySafe Kit horizontal B PP 60/100 - Compatible : Altantic, Chaffoteaux, Frisquet, Vaillant	**C18481**	**84,43 €**
EasySafe Kit horizontal C PP 60/100 - Compatible : Saunier Duval	**C18479**	**84,43 €**
EasySafe Kit horizontal D PP 60/100 - Compatible : ELM Leblanc	**C18487**	**84,43 €**

Produits en stock permanent :

Burgerhout®

SOLUTION CONDUIT VENTOUSE - CONDENSATION GAZ ET FIOUL / PRIX NET H.T.

INNOVATIVE PARTNER

LES KITS 2 EN 1 - CONFIGURATION C9 - RACCORDEMENT CONCENTRIQUE DANS LE LOGEMENT - PRISE D'AIR DANS LE CONDUIT EXISTANT

	Ø(mm)	Couleur	Finition cheminée existante	Code article	Prix unitaire € public H.T.
1	60/100	Noire	Sans coiffe	C53721	345,73 €
2	60/100	Terre cuite	Sans coiffe	C00IPP	345,73 €
1	80/125	Noire	Sans coiffe	C50235	345,73 €
2	80/125	Terre cuite	Sans coiffe	C04727	345,73 €
3	80/125	Terre cuite	Mitre	C60139	345,73 €



LES KITS 2 EN 1 - CONFIGURATION B23P - RACCORDEMENT CONCENTRIQUE DANS LE LOGEMENT - PRISE D'AIR DANS LE LOCAL

	Ø(mm)	Couleur	Finition cheminée existante	Code article	Prix unitaire € public H.T.
1	60	Noire	Sans coiffe	C00IPU	345,73 €
2	60	Terre cuite	Sans coiffe	C00IPV	345,73 €
1	80	Noire	Sans coiffe	C50234	345,73 €
2	80	Terre cuite	Sans coiffe	CA5414	345,73 €
3	80	Terre cuite	Mitre	C60140	345,73 €
4	80	Noire	Avec coiffe	C60149	345,73 €



LES KITS SIMPLES

	Ø(mm)	Couleur	Finition cheminée existante	Code article	Prix unitaire € public H.T.
1	80	Noire	Sans coiffe	C00JR3	260,33 €
2	100	Noire	Sans coiffe	C00JRN	288,07 €

COURONNE FLEXIBLE

Ø(mm)	Longueur (m)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60	25	C00JWL	620,53 €
60	50	C00IPQ	1 241,07 €
80	25	C00JQX	679,25 €
80	50	C00JQY	1 358,50 €
100	30	C00JRI	1 019,10 €

ADAPTATEUR FLEXIBLE-FLEXIBLE

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60	C00JWM	54,43 €
80	C00JR1	54,43 €
100	C00JRL	109,59 €

KIT ADAPTATEUR RIGIDE-FLEXIBLE

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60	C00JWK	74,37 €

ADAPTATEUR FLEXIBLE-RIGIDE

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
80	C00JR0	57,55 €
100	C00JRK	87,34 €

ADAPTATEUR RIGIDE-FLEXIBLE

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
80	C00JR2	43,53 €
100	C00JRM	46,92 €

COUDE SUPPORT

Ø(mm)	Code article	Prix unitaire € public H.T.
60	C00JT8	72,83 €
80	C00JT9	95,80 €
100	C00JTA	98,28 €

NOUVEAU

KITS 2 EN 1 POUR VOS INSTALLATIONS FLEXIBLE PP

Sorties de toit

Souche maçonnée (1) | Noir ou Terre cuite (2) (3) | Terminal pour mitre (4)



1. Raccordement Mural

3. Raccordement Plafond

Configurations

A — B22P/B23P

B — C9

1A	C60149 ●	
4A	C60140	
2A	C50234	
3A	CA5414	
2B	C50235	
3B	C04727	
4B	C60139	

Produits en stock permanent :

BWT CHANGE THE WORLD sip by sip | BWT BEST WATER TECHNOLOGY

Protection des circuits climatiques

La gamme BWT SoluTECH garantit la performance du système de chauffage et permet de maîtriser la consommation énergétique.

POUR PROTEGER

SoluTECH Protection Totale

Produit 4 en 1 – Protège contre le tartre, la corrosion, les dépôts de boues et les dépôts organiques.
Compatible toutes températures.
Compatible aluminium.

C18252 ●
49 € public HT

POUR NETTOYER ET RESTAURER

SoluTECH Nettoyage & Désembouage

Produit 3 en 1 – Disperse les boues, élimine les oxydes métalliques, passive les Canalisations.
Nettoie les glycols dégradés.
Compatible aluminium.

C18260 ●
49 € public HT

SoluTECH Anti-fuite
Colmate immédiatement et définitivement les suintements, défauts d'étanchéités et micro-fuites jusqu'à 0,2 mm.

C32506 ●
49 €
public HT

Qualité de l'eau
EAU DE BOISSON

Aubade Création

CAPACITÉ DE 1 AN* FILTRATION

Capacité moyenne de la cartouche pour un foyer de 4 personnes

Set de filtration sous-évier AC100

Une eau de boisson de qualité, à volonté, directement au robinet.
Le filtre sous-évier AC100 se fixe directement et facilement sous l'évier de la cuisine, s'adapte à toutes les robinetteries, et permet la distribution instantanée et à volonté d'une eau savoureuse et parfaitement filtrée, directement au robinet. Sa technologie à base de charbon actif filtre les molécules indésirables de l'eau (goûts, odeurs, pesticides, chlore...).

C000NO ●
Set de filtration AC100
129 € public HT

C000MO ●
Cartouche de rechange
72 € public HT

Gamme d'adoucisseurs

BWT CHANGE THE WORLD step by step | BWT BEST WATER TECHNOLOGY

Produits en stock permanent :

Produit	CALYPSO CONNECT	PERLA COMPACT	PERLA SPHERE	PERLA
	CONFORT	CONFORT ET COMPACT	PERFORMANCE ET SERVICES	HAUTE PERFORMANCE
Nombre de personnes	Jusqu'à 6	Jusqu'à 4	Jusqu'à 8	Jusqu'à 10
Label Origine France	Oui	Oui	Oui	Non
Type de connectivité	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	WIFI / GSM
Volume de résine	18 litres	5,4 litres monosphérique	20 litres monosphérique	2 × 3,2
Monobloc / Bi-Bloc	Bi-Bloc	Bi-Bloc	Bi-Bloc	Monobloc
Régénération Anticipée + Volumétrique	●	●	●	● (système duplex)
Régénération Proportionnelle	x	●	●	● (système duplex)
Désinfection automatique des résines	●	●	●	●
Détection de fuites et coupure d'eau à distance	x	x	x	●
Kit de raccordement inclus	●	●	●	●
Dimensions (H x L x P), mm	1110 × 330 × 570	600 × 358 × 480	1180 × 400 × 510	797 × 394 × 505
Compacité	★★	★★★	★★	★★
Autonomie	★★	★★	★★★	★★★
Consommations d'eau et de sel	★★	★★★	★★★	★★★
Garanties *	2 ans 2 ans 2 ans	10 ans 3 ans 2 ans	10 ans 10 ans 2 ans	10 ans 10 ans 2 ans
Mise en service incluse	●	●	●	●
	● C16908	● C47792	● C59115	● C05728
	1 675 € public HT	2 275 € public HT	2 435 € public HT	3 995 € public HT

★ Performance de base ★★ Bonne performance ★★★ Très bonne performance x Incompatible

* détail des garanties : bac, résine, corps | carte électronique | pièces d'usure, MO et déplacement

Les + BWT

Origine France Garantie : la majorité de nos adoucisseurs* portent ce label certifiant que plus de 50 % des composants sont français et qu'ils sont assemblés en France.

La mise en service est comprise sur tous nos adoucisseurs et assurée par nos techniciens BWT Service

Un SAV est disponible avec prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone

*sauf Perla

Produits en stock permanent :

Brûleurs

RIELLO

MILLENIUM 40G3 19-35kw

C18010 •

1 081 € prix public HT

CHAPPEE

TIGRA 3 CF520
18-46Kw

C17881 •

824 €
prix public HT

CUENOD

NC4 R106A
Bio Fioul
16-40KW

C00IC2 •

1 321 €
prix public HT

NC7 H106A
Bio Fioul
35-75KW

C00IC3 •

1 486 €
prix public HT

De Dietrich

M211-4X
18-52Kw

C05647 •

824 € prix public HT

codital

RACCORDS DEPUIS 1965

www.codital.com

JWBismuthCréation

RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBE PE SÉRIE 7000

4MS A.C.S.

RACCORDS FONTE MALLÉABLE À CŒUR BLANC

Traitement thermique 60 h à 1030 °C
= Haute résistance, pas de rupture au serrage

100 %
Testés en étanchéité

Fabrication européenne

Produits en stock permanent :

ADOUCISSEMENT

POURQUOI ADOUCIR ?

La mise en place d'un adoucisseur vous apportera :

BIEN-ÊTRE ET CONFORT

- Le calcaire contenu dans l'eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse cutanée et autres problèmes de peau. Dans ce cas, l'adoucisseur vous apportera un véritable bien-être.
- Plus de trace disgracieuse sur les robinetteries, parois de douche, évier, carrelage, etc.
- Le linge est plus souple.

PROTECTION ET ÉCONOMIE

- Le tartre est un isolant, c'est pourquoi une production d'eau chaude protégée par un adoucisseur est beaucoup plus économique (jusqu'à 50% d'économie).
- Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre.
- Diminution importante de la consommation de produits ménagers.

HEXAGONE

DIAMANT 3

Profil'eau

Référence	C00I4P	C33907	C00F77
Entrée/Sortie	¾"	¾"	¾"
Débit vanne seule*	2,2 m^3/h	6,1 m^3/h	2,2 m^3/h
Type de vanne de contrôle	Electronique	Electronique	Electronique
Régénération volulmétrique	√	√	√
Régénération proportionnelle	-	√	-
Régénération contre-courant	√	√	-
Mixing intégré	√	√	√
By pass	√	√	√
Flotteur double sécurité	√	√	√
Prise d'échantillon	√	-	-
Historique des données	-	√	-
Analyse des pics de consommation	-	√	-
Régénération anticipée	√	√	√
Accessibilité /Entretien facile	√	√	√
Consommation d'eau par régénération	< 100 L	100 - 130 L	90 L
Consommation de sel par régénération	2 - 2,5 Kg	2,5 - 3 Kg	1.4 Kg
Dimension H x L x P (mm)	1055 x 340 x 471	1500 x 400 x 520	570 x 290 x 440 mm
Equipement électrique	230 V	12V / 50Hz	220V/ 50 Hz
Pression de service	2 à 8 bars	1,5 à 8 bars	2 à 8 bars
Température de l'eau	4° à 38°C	4° à 43°C	1° à 45°C
PRIX PUBLIC HT	**1 236 €**	**2 076,05 €**	**1 540,02 €**
INDICE ECO-IMPACT			

CE ACS

FILTRATION - TRAITEMENT

POURQUOI FILTRER ?

L'EAU CONTIENT QUANTITÉ DE PARTICULES EN SUSPENSION

(limons, particules organiques, sables et diverses impuretés) qu'il convient de retirer de l'eau, avec une filtration adaptée. Ces particules sont susceptibles d'occasionner sur vos installations (robinetteries, clapets, mécanismes, soupapes, tuyauteries) des dégâts tels que des fuites, blocages et bouchages.
Afin d'éviter ces désagréments, il est souhaitable de faire le choix d'une filtration adaptée.

Dim. :
H 313 x
L132 mm

- **FILTRE SIMPLE ¾"**

Filtre vide avec équerre et clé.
Sur arrivée d'eau générale ou en protection d'un appareil.

- **SYSTÈME ANTI-TARTRE & ANTI-CORROSION**

Filtre double ¾" avec équerre et clé avec : 1 cartouche de filtration 25µ + 1 cartouche silicopolyphosphate

Dim. :
H 330 x L270 mm

Extrudée 5µ	Extrudée 25µ	Bobinée 25µ	Lavable 50µ	Charbon actif	Silicopoly-phosphate	Poly-phosphate	Recharge annuel : 1 silico + 2 extrudée 25µ	3 extrudée 25µ

POURQUOI TRAITER CONTRE LE TARTRE ?

Cela permet d'assurer la protection contre l'entartrage des différentes installations. Le tartre provoque des dégâts le plus souvent irréversibles, entraînant un vieillissement prématuré des différents équipements ainsi qu'une surconsommation d'énergie au niveau de la production d'eau chaude.

PACK DELTA 3+

- Faible encombrement
- Sans réglage, sans entretien
- Détecteur de fuite
- Détecteur d'anomalie de débit
- Protection de vos appareils
- Diminution des dépenses en produits d'entretien et lessiviel
- Mise en veille automatique pour une consommation d'énergie réduite
- Ne consomme pas de sel ni d'eau
- Diminution de la consommation de produits polluants

POURQUOI PROTÉGER VOTRE CHAUDIÈRE ?

CONDENSEMASTER

Neutralisateur de condensats de chaudière

Mise en place et entretien facilités
Maintient un environnement neutre dans les égouts et les fosses séptiques.
Pour chaudière jusqu'à 35 Kw/h
Protection de 12 mois.

- Prolonger sa durée de vie
- Protèger et nettoyer votre réseau de chauffage
- Economie d'énergie
- Prolonger sa durée de vie
- Mise en conformité de votre installation

COLLECTIF ET INDUSTRIE

GREEN LIFE
études & solutions

ECOLUTION BP

DÉBIT : 0 - 5 M³/H
VOLUME DE MÉDIA FILTRANT : 50 - 100 L

La technologie d'adoucisseur GREEN LIFE permet de produire de l'eau adoucie en captant les ions calcium et magnésium présents dans l'eau entrante grâce aux résines échangeuses d'ions. La gamme ECOLUTION BP répond aux attentes de vos sites de traitement de l'eau nécessitant des fonctionnalités hautes technologies.

Application :
Les adoucisseurs de la gamme ECOLUTION sont conçus pour l'habitat collectif, le tertiaire, l'HORECA, le milieu de la santé et l'industrie. Ils sont applicables au :

- remplissage de circuits climatiques
- protection des équipements (machine à laver, four vapeur)
- production d'eau chaude sanitaire
- alimentation de procédés industriels (chaudières, eau de refroidissement, tours aéro-réfrigérantes etc.)

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

- Vanne hydraulique en polymère
- Contrôleur programmable
- Compteur volumétrique
- Bypass
- Mitigeur proportionnel
- Flexibles

+ PRODUITS

- Solution prête à l'emploi
- Historique de la vanne depuis la mise en service
- Alarme de saumure
- Report d'informations immédiat (option)
- Désinfection des résines (option)



		ECOLUTION 50BP	ECOLUTION 75BP	ECOLUTION 100BP
Référence		**4305050004**	**4305050004**	**4305050004**
Code		EC50BP	EC75BP	EC100BP
Volume de résine	L	50	75	100
Diamètre de raccordement	DN - pouce	32 - 1 ¼"	32 - 1 ¼"	32 - 1 ¼"
Capacité d'échange	°f /m³	275	412,5	550
Débit à TH < 0,2°f	m³ / h	4,3	4,3	5
Débit à TH = 10°f	m³ / h	6,45	6,45	7,5
Pression dynamique min/max.	bars	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Température maximale de l'eau	°C	2 - 40	2 - 40	2 - 40
Première charge de sel	kg	100	100	175
Volume du bac à sel	L	150	150	200
Autonomie du bac à sel	Nb de régéné.	20	11	12
Charge au sol	kg	200	320	400
Diamètre de la bouteille	mm	260	340	360
Hauteur de la bouteille + vanne	mm	1580	1580	1860
Diamètre du bac à sel	mm	505	505	500
Hauteur du bac à sel	mm	800	800	1050
Prix public H.T.		**2286,18 €**	**2527,38 €**	**2998,37 €**

Découvrez notre catalogue GREENLIFE

COLLECTIF ET INDUSTRIE

GREEN LIFE études & solutions

FERRO'LUTION CONNECT

Le désembouage permet de garantir un bon fonctionnement de l'installation, une économie de consommation d'énergie et une maintenance de réseau réduite grâce à l'élimination des boues.
Fort d'un barreau magnétique puissant et d'une poche filtrante de 50 µ qui piège les matières en suspension magnétisables, notre gamme de filtres de désembouage FERRO'LUTION CONNECT répond aux attentes de vos sites de traitement de l'eau.

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

- Filtre à poche avec kit prémium
- Barreau magnétique
- Coffret d'encrassement
- Circulateur
- Housse calorifuge



+ PRODUITS

- Maintenance facile grâce au couvercle entièrement amovible
- Connectivité via le boitier de mesure d'encrassement
- Stabilité renforcée grâce à un débattement des pieds
- Robustesse du système magnétique qui maintient le panier et la poche
- Protection des intervenants : aucun angle saillant

Préconisation d'installation

Les collecteurs de boue désembouleurs se montent en dérivation sur le retour du circuit à traiter. Le montage d'une pompe de charge force la circulation d'une partie du fluide collecteur.

Les vannes d'isolement en entrée et sortie du collecteur permettent de l'utiliser comme un pot d'introduction de produits pour les traitements ponctuels du circuit.

La vidange en point bas facilite le changement de la poche filtrante et le nettoyage des barreaux magnétiques.

Option Isolation Thermique

KIT PREMIUM

- Une poche supplémentaire pour assurer le remplacement
- Un jeu de joint torique supplémentaire par sécurité
- Un purgeur d'air automatique pour faciliter la mise en service et garantir un fonctionnement de filtre sans air tout au long de l'année
- Une vanne de purge en partie basse

BOITIER D'ENCRASSEMENT

Pour des entretiens facilites
- Boitier rapide à installer
- Kit de montage manomètre et sonde
- Fixation pour housse

CIRCULATEUR

Adaptable aux débits
- Circulateur à faible consommation d'énergie (ERP).
- Equipé de variateur et de moteur EEI<0.23.
- Adaptation de circulateurs au débit de l'installation ou au débit nominal du filtre.
- Évite les pertes de charge.

HOUSSE CALORIFUGE

- Nouveau matelas isolant en tissus siliconé plus qualitatif.
- Protection complète de la centrale de filtration
- Une gamme de 5 modèles.
- Suppression des déperditions de chaleur dans les installations de chauffage, de la condensation qui s'opère dans les installations d'eau glacée.

Modèle		20-4P	32-4P	32-8P	40-8P	40-11P	50-11P	80-25P	80-50P
Référence		1632010019	1632010020	1632010021	1632010022	1632010023	1632010024	1632010025	1632010026
Diamètre de raccordement	DN	20	32	32	40	40	50	80	80
Débit à service	m³ / h	4	4	8,5	8,5	11	11	25	32
Réglage de perte charge	bars	0							
Finess de filtration	µ	50							
Pression de service max.	bars	6	6	10	10	10	10	10	10
T° max	°C	5 - 90							
Hauteur manomètrique	m	7,6	7,6	10	10	11	11	12	12
Prix public H.T.		**3179,58 €**	**3171,43 €**	**3786,48 €**	**4518,70 €**	**4705,35 €**	**4094,46 €**	**6050,00 €**	**8378,60 €**

CHADAPAUX
depuis 1876
DEMANDEZ VOTRE
NOUVEAU CATALOGUE
CARRELAGE
Collection 2023
CARRELAGE
(disponibilité rapide)
ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

CUENOD

Brûleurs NC PROVIEW BIOFIOUL F30

Désignation		Réf.	Code	Prix public HT
NC4 R106A BIO	1 ALLURE AVEC RECHAUFFAGE	3837210	C00IC2	• 1 321 €
NC7 H106A BIO	1 ALLURE	3837211	C00IC3	• 1 486 €
NC10 H106A BIO	1 ALLURE	3837213	C00IUJ	1 554 €

Cuenod a conçu la nouvelle série de brûleurs à biocarburant en profitant de décennies d'expérience développées à travers la gamme NC Pro View bien connue. Tous les systèmes et solutions techniques qui ont garanti un grand succès à cette série de produits sont également confirmés dans la **nouvelle gamme Biofioul**, afin d'assurer à l'utilisateur final les mêmes performances et la même facilité d'utilisation auxquelles il est habitué.

Afin de rendre ces nouveaux brûleurs aptes à fonctionner avec du Biofioul, Cuenod a introduit quelques modifications structurelles comprenant une nouvelle tête de combustion, spécialement conçue pour fournir une combustion propre et stable. Grâce à cette activité de développement, les nouveaux NC Biofioul sont en mesure de fournir des émissions de NOx bien en deçà des limites imposées par la réglementation.



Produits en stock permanent :

● *Prix public HT*

elm.leblanc BOSCH

Chaudières gaz standards BAS NOx

Brûleur flamme froide · Conforme ErP 2018 · Conçu et assemblé en France

● acléis
BAS NOx

- Chauffage et eau chaude sanitaire
- Puissance : 24 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débit : 11 l/min

Prix chaudière complète à partir de **2 098 € HT**

● égalis
BAS NOx PLUS

- Chauffage seul avec ballon accumulation associé
- Puissance : 24 kW
- Eau chaude sanitaire : ballon accumulation
- Débit : de 11,8 à 20,6 l/min

Package chaudière et ballon à partir de **3 151 € HT**

La réglementation ERP évolue ! Une chaudière non étanche (B1) ne peut être installée, y compris en remplacement d'une chaudière du même type, qu'en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements ou sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur.

Chaudières murales gaz à condensation

5 ANS Garantie Corps de chauffe

égalis ●
iCONDENS

- Chauffage seul
- 2 puissances : 15 ou 22 kW

Prix chaudière complète à partir de **2 487 € HT**

mégalis ●
CONDENS

Conçu et assemblé en France

- Chauffage et eau chaude sanitaire
- 3 puissances : 22, 24 ou 24,5 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débits : 12l/min, 14l/min ou 16,7l/min

Prix chaudière complète à partir de **2 355 € HT**

NOUVEAU

oxylis
iCONDENS

- Chauffage et eau chaude sanitaire
- 2 puissances : 18 et 24 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débit : 12 l/mn et 14 l/mn

Prix chaudière complète à partir de **2 285 € HT**

égalis ●
BALLON iCONDENS



Conçu et assemblé en France

- Chauffage et eau chaude sanitaire
- Puissance : 22 kW
- Eau chaude sanitaire : ballon d'accumulation via serpentin intégré de 48 litres
- Débit : 16,8 l/min

Prix chaudière complète à partir de **3 997 € HT**

Régulations

EasyControl CT 200*
- Régulation d'ambiance tactile connectée
- Pilotage de la chaudière à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Affichage des consommations d'énergie
- Coloris : noir ou blanc

405 € HT

NSC RF ●
- Régulation sans fil avec comptage d'énergie (compatible avec gammes CONDENS uniquement)
- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations d'énergie

242 € HT

KCR 110 RF* ●
- Régulation sans fil avec comptage d'énergie (compatible avec gammes iCONDENS)
- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations d'énergie

264 € HT

* Convient pour toutes chaudières à condensation. Autres modèles, voir tarif page 164 ou nous consulter.

Prix public HT

elm.leblanc BOSCH

Produits en stock permanent :

Chaudières sol gaz à condensation

soltis CONDENS / soltis CONDENS PLUS

- Chauffage seul
- 3 puissances : 16, 30, 42 kW
- Existe en package avec ballon associé soltis **CONDENS PLUS**. BIL 120

Prix chaudière complète à partir de **3 114 € HT**

soltis **CONDENS PLUS** avec BIL 120

stellis

MODULE iCONDENS

- Chauffage et eau chaude sanitaire tout en un avec ballon intégré
- Puissance : 24 kW
- 2 capacités de ballon : 100 litres à stratification et 120 litres à serpentin
- Débit : 22,9 et 22,2 l/min

Prix chaudière complète à partir de **4 875 € HT**



Chauffe-bains

ondéa

BAS NOx

- Tirage naturel
- Design épuré
- Confort ECS

ondéa

HYDROPOWER BAS NOx

- Réduction des émissions de NOx jusqu'à 26 mg/kWh
- Débit : 9 l/min, 10 l/min, 11 l/min et 14 l/min

Gamme ondéa BAS NOx

Modèles*		Gaz	Anciennes références	Nouvelles références	Prix HT	
Chauffe-eau ondéa 9 litres / minute						
Sans veilleuse (Hydropower)						
LC 9-4 PVHYN	15,7 kW	Naturel	7 736 505 600	7 736 504 815	**940**	
LC 9-4 PVHYB	15,7 kW	But./Prop.	7 736 505 601	7 736 504 816	**940**	
LC 9-4 PVHDN	15,7 kW	Naturel	7 736 505 234		**1 031**	●
LC 9-4 PVHDB	15,7 kW	But./Prop.	7 736 504 232		**1 031**	●
Chauffe-eau ondéa 10 et 11 litres / minute						
Avec veilleuse						
LC 10-4 PVN	17,4 kW	Naturel	7 736 505 691		**814**	●
LC 10-4 PVB	17,4 kW	But./Prop.	7 736 504 847		**814**	●
Sans veilleuse (Hydropower)						
LC 11-4 PVHYN	19,2 kW	Naturel	7 736 504 927	7 736 504 817	**966**	
LC 11-4 PVHYB	19,2 kW	But./Prop.	7 736 504 930	7 736 504 818	**966**	
LC10-4 PVHYN VMC	17,4 kW	Naturel	7 736 504 844		**996**	●
Chauffe-eau ondéa 14 litres / minute						
Sans veilleuse (Hydropower)						
LC 14-4 PVHYN	23,6 kW	Naturel	7 736 504 900	7 736 506 273	**1 139**	●
LC 14-4 PVHYB	23,6 kW	But./Prop.	7 736 504 901	7 736 504 820	**1 139**	
LC 14-4 RPVHYN VMC	23,6 kW	Naturel	7 736 504 848		**1 168**	●

Conseils pour le remplacement des anciens chauffe-eau/chauffe-bains à gaz par la gamme ondéa BAS NOx

Anciens modèles	Modèles actuels		Code article
LM 9 AR et LM 5 AR	LC 9-4 PVHY ou LC 9-4 PVHD(1)	PVHDN	7 736 505 234
		PVHDB	7 736 505 232
		PVHYN	7 736 504 815
		PVHYB	7 736 504 816
LM 5 TS - LM 9 TS : pas de remplacement			
LC 11 PV PVHY LM 10 PV/ LM 10 PVN LC 11 PV	LC 10-4 PV (2) ou LC 11-4 PVHY (1)	PVN	7 736 505 691
		PVB	7 736 504 847
		PVHYN	7 736 504 817
		PVHYB	7 736 504 818
LC 13 PV VMC LM 10 PV VMC LC 11 PV VMC	LC 10-4 PVHYN VMC ou LC 14-4 RPVHYN VMC (1)	PVHYN	7 736 504 844
		PVHYN	7 736 504 848
LM 13 PV / LM 13 PVN LC 14 PV LC 14 PVHY	LC 14-4 PVHYN (1)	PBHYN	7 736 506 273
		PVHYB	7 736 504 820

(1) Allumage hydropower. (2) Allumage veilleuse.

Seuls les éléments de la ligne gaz sont couverts par la marque NF RAC-GAZ

*Livrés en 1 seul colis.

elm.leblanc et Chadapaux vous accompagnent pour les formations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : **www.academy.elmleblanc.fr**

www.elmleblanc.fr

Produits en stock permanent :

FINIMETAL

RADIATEURS DÉCORATIFS

CHORUS VERTICAL PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Chorus Vertical		Hauteur (mm)	2 000	
Largeur (mm)	Nb déléments	type	SV10	SV20
305	4	75/65/20	661	982
		CODE	C41079	C41099
455	6	75/65/20	991	1474
		CODE	C24004	C26793
605	8	75/65/20	1322	1965
		CODE	C24006	C26794
755	10	75/65/20	1652	2456
		CODE	C22674	C26795

ASTUCIEUX ET FONCTIONNEL !

FABRIQUÉ EN FRANCE

LAMELLA HAUTE PRESSION : 8 BAR, ANCIEN EXTRAXE STOCKÉ PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Long. (mm)	Nb élémt	H (mm)	958
304	10	75/65/20	556
		CODE	C61940
364	12	75/65/20	667
		CODE	C61941
394	13	75/65/20	723
		CODE	C61943
424	14	75/65/20	778
		CODE	C61944
454	15	75/65/20	834
		CODE	C61945
484	16	75/65/20	890
		CODE	C61946
514	17	75/65/20	945
		CODE	C61948
544	18	75/65/20	1001
		CODE	C61949

Long. (mm)	Nb élémt	H (mm)	958
574	19	75/65/20	1056
		CODE	C61950
604	20	75/65/20	1112
		CODE	C61951
664	22	75/65/20	1223
		CODE	C61952
724	24	75/65/20	1334
		CODE	C61953
784	26	75/65/20	1446
		CODE	C61954
844	28	75/65/20	1557
		CODE	C61955

ULTRA-PUISSANT ET ADAPTABLE À SOUHAIT !

FABRIQUÉ EN FRANCE

SÈCHE-SERVIETTES VERSION EAU CHAUDE - PRESSIONS DE SERVICE : 10 BAR

TAHITI SURF PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Modèle Eau Chaude		Cote de montage (mm)		Puissance (W)	
Réf.	Nombre de tubes	Largeur	Hauteur	Δt 50°C	Δt 30°C
C26808	17	500	862	421	224
C26809	24	500	1 222	587	311
C26810	30	600	1 537	856	453
C27540	30	750	1 537	1 051	558

CLASSIQUE ET POPULAIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

BANGA PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Modèle Eau Chaude		Cote de montage (mm)		Puissance (W)	
Réf.	Nombre de tubes	Largeur	Hauteur	Δt 50°C	Δt 30°C
C06165	21	500	1 222	528	278
C22098	30	500	1 537	689	363

SOBRE ET LÉGER

RADIATEURS PANNEAUX HABILLÉS

T6 3010 PLAN

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Long. (mm)	Hauteur (mm)	type 21PM		type 22PM	
		600	750	600	750
400	75/65/20	520	604	668	776
	Code	C19618	C58947	C16132	C58990
500	75/65/20	677	785	868	1009
	Code	C19619	C52859	C58987	C58991
600	75/65/20	781	906	1001	1164
	Code	C58940	C58949	C58988	C13025
720	75/65/20	937	1087	1202	1397
	Code	C58942	C18950	C58989	C16042
800	75/65/20	1041	1208	1335	1552
	Code	C58944	C589984	C17740	C03920
920	75/65/20	1197	1389	1535	1785
	Code	C58945	C58985	C16133	C58992
1000	75/65/20	1301	1510	1669	1940
	Code	C58946	C58986	C13023	C58993

MODERNE ET ADAPTABLE

PLAN VERTICAL

PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Long. (mm)	Hauteur (mm)	Plan Vertical	type 21PV
		1 800	1 950
300	75/65/20	886	936
	Code		
450	75/65/20	1329	1404
	Code		C33463
600	75/65/20	1772	1873
	Code	C33591	C33464
750	75/65/20	2216	2341
	Code		C33465

ÉLÉGANT ET INTEMPOREL

Produits en stock permanent :

RADIATEURS PANNEAUX

REGGANE 3010 COMPACT PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

L (mm)	H (mm)	type 11K				type 21K			type 22K			
		500	600	750	900	600	750	900	500	600	750	900
400	75/65/20	337	376	451	517	543	653	746	617	685	820	918
	Code	C58641	C58672	C58703	C58734	C58925	C58963	C58997	C59083	C59113	C59151	C59186
520	75/65/20	438	488	586	672	706	849	969	802	891	1065	1194
	Code		C57242	C57247	C57250	C57244	C57248	C57251	C57241	C57245	C57249	C57252
600	75/65/20	506	563	677	775	814	980	1118	926	1028	1229	1378
	Code		C58676	C58707	C58738	C58929	C58967	C59001	C59087	C59117	C59155	C59192
720	75/65/20	607	676	812	930	977	1175	1342	1111	1233	1475	1653
	Code		C58678	C58709	C58740	C58931	C58969	C59003	C59089	C59119	C59157	C59194
800	75/65/20	674	751	902	1034	1086	1306	1491	1234	1370	1639	1837
	Code		C58680	C58711	C58742	C58933	C58971	C59005	C59091	C59121	C59159	C59196
920	75/65/20	776	864	1037	1189	1248	1502	1715	1420	1576	1885	2112
	Code		C58682	C58713	C58744	C58935	C58973	C59007	C59093	C59123	C59161	C59198
1000	75/65/20	843	939	1128	1292	1357	1633	1864	1543	1713	2049	2296
	Code					C58937	C58975	C59009	C59095	C59125	C59163	C59200
1120	75/65/20	944	1052	1263	1447	1520	1828	2088	1728	1919	2295	2572
	Code										C59165	C59202
1200	75/65/20	1012	1127	1353	1550	1628	1959	2237	1852	2056	2459	2755
	Code										C59167	C59204

CONTEMPORAIN ET DE HAUTE QUALITÉ



REGGANE 3010 Vertical PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	type 21V		type 22V	
		1800	1950	1800	1950
300	75/65/20			1132	1192
	CODE				C19989
450	75/65/20	1445	1530		1788
	CODE		C25079		C04659
600	75/65/20	1926	2040	2264	2384
	CODE	C42130	C02990	C42136	C11296
750	75/65/20	2408	2550		2980
	CODE		C02993		C42138

DESIGN ET PUISSANT

comfort delivered by FINIMETAL

Produits en stock permanent :

FRISQUET

www.frisquet.com

Chaudières à condensation 20 • 25 • 32 • 45 kW

HYDROMOTRIX

HYDROCONFORT 20.80



HYDROCONFORT 20.50

Des solutions techniques exclusives, des performances élevées et durables

- 20/25/32 kW : chaudières THPE - Etas 95%
- 45 kW : chaudières HPE - Etas 93%
- Corps de chauffe à condensation optimisée
- Régulation multizone ECORADIOSYSTEM Visio®
- Haute qualité ECS à débit élevé
- Brûleur modulant à bas taux NOx (Classe 6)
- Dispositif Read® pour le contrôle air/gaz
- Raccords pour circuit(s) chauffage de série
- Raccordement direct plancher chauffant
- Pilotables à distance avec FRISQUETCONNECT
- A A Hydroconfort 20.50
  A B Autres modèles - A B avec Upec

Chaudières murales		Notre sélection
HYDROCONFORT avec ballon inox intégré	14/**20 kW**	ballon 50 l
		ballon 80 l
		ballon 120 l
HYDROMOTRIX +Raccordement direct avec ballon Upec mural 80 ou 120 l	18/**25 kW**	CS ou mixte
	25/**32 kW**	CS ou mixte
	32/**45 kW**	CS ou mixte

Chaudières au sol	Notre sélection	
PRESTIGE avec ballon inox intégré	14/**20 k W**	ballon 80 l
PRESTIGE +Prédisposée pour ballon Upec 120 l côte à côte ou en colonne	18/**25 kW**	CS ou mixte
	25/**32 kW**	CS ou mixte
	32/**45 kW**	C.S

Chaudières à tirage naturel & VMC gaz 23 • 25 • 30 kW

Des chaudières mixtes instantanées, performantes, connectables et durables.

TRADITION Visio®

Chaudière Standard conforme DTU 14.1
Rendement ηs : 79% sur PCS

- 100% compatible conduits Shunt, Alsace et alvéoles techniques
- 407 mm de large

ÉVOLUTION Visio®

Chaudières Basse Température
Rendement ηs : 83% sur PCS

- Se décline en 25 kW VMC GN
- Modèle COMPACT : 407 mm de large et tubes semi-rigides pour un remplacement aisé

		Notre sélection	
TRADITION	HYDROMOTRIX	23 kW	C XL B
	COMPACT	25 kW	
EVOLUTION	HYDROMOTRIX	25 kW	B XL B
	HYDROMOTRIX	30 kW	

LES +

- Régulation ECO RADIO SYSTEM Visio®
- Brûleur bas taux NOx classe 6
- Pilotable à distance avec FRISQUETCONNECT

www.frisquet.com

FRISQUET

Solutions hybrides & Eau Chaude Solaire

HYDROCONFORT Solaire 14/20 kW
à condensation gaz pour le chauffage et énergie solaire pour l'ECS

Prête à l'emploi avec tous les équipements spécifiques au chauffage et au solaire

- → Ballon solaire inox 220 L intégré
- → Gestion chauffage + eau chaude solaire par ECO RADIO SYSTEM Visio®
- → Facilité d'implantation, passage des portes aisé (H 1760 x L 890 x P 560 mm)
- → Classes avec 1 capteur A XL A

UPEC Visio® 220

- → Chauffe-Eau Solaire Individuel 220 l inox
- → à 2 échangeurs et 3 capteurs de température
- → Gestion eau chaude ECO RADIO SYSTEM Visio®
- → Relève chaudière gaz ou fioul
- → 100% recyclable

Capteur Plan CSP 2600

- → Rendement optique : 84,5 %
- → Couverture solaire jusqu'à 50 % avec 1 seul capteur (surface : 2,6 m²)
- → Implantation possible en façade

Pompes à chaleur TEAMAO - Génération 4

PAC BI-BLOC AIR/EAU • BASSE & MOYENNE TEMPÉRATURE

Module extérieur à technologie Inverter
Module intérieur avec échangeur à plaques et ballon tampon intégré

- T° extérieure mini : - 20 °C
- T° extérieure max : + 35 °C
- Fluide frigorigène R32 à faible charge < 1,84 kg
- Rendement saisonnier jusqu'à 178 %
- COP de 4,39 à 5 selon modèles
- Bas niveau sonore :56 à 61 dBA selon puissance
- Régulation multizone Ecoradiosystem Visio pour la gestion jusqu'à 2 circuits chauffage
- Résistance électrique intégrée de série :

. Teamao 8, 10 et 12 kW : 3kW
. Teamao 14 kW : 6 kW étagés 2/4/6

- Bivalence dynamique® EXCLUSIF
- Relève possible fioul ou gaz pour appoint
- **3 modes de fonctionnement** : PAC seule - PAC+ Appoint - Appoint seul
- Ballon eau chaude sanitaire TEAM.260L (option)
- Pilotable à distance avec FRISQUETCONNECT

LES +

- Température départ jusqu'à 60°C
- Maintien de puissance chauffage jusqu'à -7°C
- Technologie Débit d'Eau Équilibré et Permane

ESPACE Aubade

SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

Offre réservée aux porteurs de la carte bancaire Aubade - Euros cumulés sur cette même carte.

PROFITEZ

des opérations commerciales et

CUMULEZ DES EUROS

sur votre carte Espace Aubade

1

Réalisez vos achats en profitant de nos opérations commerciales. Votre agence Espace Aubade vous propose notre carte de paiement afin de cumuler des euros suite à vos achats.

2

Profitez pleinement de vos euros cumulés ! La carte Espace Aubade est affiliée au réseau MasterCard en France et à l'étranger. Vous pouvez consommer les euros cumulés sur votre carte partout où vous le souhaitez, à l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...).

La carte bancaire Espace Aubade, valable 3 ans, est nominative et protégée par un code Pin.

Les Collecteurs sanitaires

GIACOMINI
WATER E-MOTION

R585C

Collecteur avec robinet d'arrêt pour eau sanitaire
• Sorties en 1/2" portée plate
• 90°C / 10 bar

TYPE	DIAMETRE	RÉFÉRENCE
Collecteur 2 Sorties	3/4"MFX1/2" entraxe 50mm	R585CY072
Collecteur 3 Sorties		R585CY073
Collecteur 4 Sorties		R585CY074
Collecteur 5 Sorties		R585CY075
Collecteur 6 Sorties		R585CY076
Collecteur 7 Sorties		R585CY077
Collecteur 8 Sorties		R585CY078
Bouchon de terminaison	3/4"	R592DY004
Support	3/4"	R583Y014
Clef de montage	24 mm	R131Y001

N°16 ACC NY 181

✓ **Ergonomique :**
Robinet d'arrêt incliné pour faciliter la manœuvrabilité
✓ **Sécurité et protection :**
Aucun traitement type nickel/chrome
✓ **Gain de place :**
Entraxe de 35mm entre les sorties

Zones facilement identifiables et pastilles réversibles eau chaude /eau froide

Produits en stock permanent :

La Robinetterie thermosatisable

R470

Tête thermostatique Clip-Clap

CODE	€ public ht
F01194	39,60 €

R16TG - R17TG

Organe de réglage «série fer»

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	TYPE	€ public ht
F01123	1/2"	équerre	13,71 €
F01254	1/2"	droit	14,72 €

R421TG - R422TG - R435TG

Robinet thermostatisable «série fer»

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	TYPE	€ public ht
F01122	1/2"	équerre	20,44 €
F01115	1/2"	droit	20,88 €
F20330	1/2"	équerre inversée	24,38 €

Plancher réversible
Le confort, été comme hiver !

Le plancher chauffant/rafraîchissant **GiacoConfort** est un système complet avec un large choix de plaques isolantes, de collecteurs de distribution et de tubes PER et PE-RT. C'est également une régulation, pièce par pièce, filaire ou radio (VT0,2K)... qui fonctionne aussi en mode rafraîchissement*.

* (si groupe de rafraîchissement ou PAC réversible)



Plaques à plot polystyrène
Hauteur 49 à 126 mm
Affaiblissement acoustique ΔLW : ***21dB***

Plaques planes polyuréthane
Hauteur 25 à 120 mm
Affaiblissement acoustique ΔLW : ***21dB*** *(H27 à H102)*

Thermostats programmables «Radio»
Garantie de qualité certifiée EU.BAC avec variation temporelle **0,2K***.
*Thermostat radio KFR83 associé au kit multizone ou monozone (+vanne de zone), au collecteur et au micromoteur.

Collecteurs de distribution
Large gamme avec ou sans débitmètres, en laiton, inox ou synthèse (technopolymère), avec ou sans équilibrage dynamique du débit.



Votre plancher chauffant à partir de 20€HT/m² * Plan et note de calcul offerts



* prix moyen au m2 hors pose.

DEMANDEZ-NOUS VOTRE BILAN ÉNERGÉTIQUE GRATUIT

LA RÉPARATION DE VOS POMPES SUR SITE, TOUTE MARQUE CONFONDUE

GRUNDFOS

MAGNA1

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ENERGETIQUE

- Régulation pression proportionnelle.
- Régulation pression constante.
- Courbe constante/mode vitesse fixe.
- Aucune protection externe du moteur nécessaire.
- Commande et contrôle à distance : 1 sortie relais, 1 entrée numérique, communication Grundfos GO.
- Fonctionnement en alternance sur les modèles MAGNA1 D. Réglage manuel des circulateurs doubles en cascade possible.

MAGNA1 25-80 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221213	MAGNA1 D 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 99221339
MAGNA1 25-60 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221217	MAGNA1 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 99221342
MAGNA1 32-60 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221234	MAGNA1 65-120 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221374
MAGNA1 32-80 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221235	MAGNA1 D 32-60 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221273
MAGNA1 32-100 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221236	MAGNA1 D 32-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221279
MAGNA1 D 32-80 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221240	MAGNA1 40-60 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221292
MAGNA1 32-80 N 180 1X230V PN10	RÉF. 99221255	MAGNA1 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 99221336
MAGNA1 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221303	MAGNA1 65-60 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221371
MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 99221305	MAGNA1 D 65-120 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221380
MAGNA1 D 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221308	MAGNA1 65-40 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221382
MAGNA1 D 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 99221310	MAGNA1 80-120 F 360 1X230V PN10	RÉF. 99221413
MAGNA1 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 99221333		

GRUNDFOS

MAGNA3

HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE. TOUS LES MAGNA3 RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUP 2015.

- AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pression proportionnelle, température différentielle, pression constante, température constante, courbe constante, régime de nuit. NOUVEAU : débit cons • Commande à distance et relevé d'exploitation.
- Indication d'énergie thermique.
- Fonctionnement en mode multi-pompes (cascade, secours, alternance)
- Contrôle de la température différentielle.

Communication avec GTB : Modules CIM : GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Building Management System).

MAGNA3 32-100 180 1X230V PN10	RÉF. 97924257	MAGNA3 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 97924270
MAGNA3 32-100 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924258	MAGNA3 50-40 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 97924280
MAGNA3 32-120 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924259	MAGNA3 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 97924281
MAGNA3 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 97924281	MAGNA3 25-40N 180 1X230V PN10	RÉF. 97924336
MAGNA3 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 97924284	MAGNA3 25-60N 180 1X230V PN10	RÉF. 97924337
MAGNA3 25-80N 180 1X230V PN10	RÉF. 97924338	MAGNA3 D 32-100F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924453
MAGNA3 D 32-60 180 1X230V PN10	RÉF. 97924450	MAGNA3 D 32-120 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924454
MAGNA3 D 32-80 180 1X230V PN10	RÉF. 97924451	MAGNA3 D 40-60F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924462
MAGNA3 D 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924463	MAGNA3 D 40-100 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924464
MAGNA3 D 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 97924465	MAGNA3 D 40-150 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 97924466
MAGNA3 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 97924479	MAGNA3 D 65-60 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924490
MAGNA3 D 65-120 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924493	MAGNA3 D 65-80 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924491
MAGNA3 D 80-120 F 360 1X230V PN10	RÉF. 97924515	MAGNA3 D 65-150 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924494
MAGNA3 25-60 180 1X230V PN10	RÉF. 97924245	MAGNA3 D 32-40F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 98333840
MAGNA3 32-60 180 1X230V PN10	RÉF. 97924255	MAGNA3 32-80F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 98333874
MAGNA3 40-60 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924267	MAGNA3 D 32-80F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 98333880
MAGNA3 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924268		

GRUNDFOS

Produits en stock permanent :

Selection **EAU CHAUDE**

GRUNDFOS ALPHA1 L

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

	Prix public HT
ALPHA1 L 25-40 180 1X230 50HZ 6H C53144	390 €
ALPHA1 L 25-60 180 1X230 50HZ 6H C52109	446 €
ALPHA1 L 25-40 130 1X230 50HZ 6H C53143	390 €

GRUNDFOS ALPHA2

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

5 YEAR GRUNDFOS WARRANTY

	Prix public HT
ALPHA2 25-40 180 1X230V 50HZ 6H C54451	517 €

GRUNDFOS UP(S) N

CIRCULATEUR MULTIVITESSE DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE E.C.S.

		Prix public HT
CIRCULATEUR UP20-07N 230V EA150 SANS RU	C04842	553 €
CIRCULATEUR UP20-15N 220V EA150 SANS RU	C04843	553 €
CIRCULATEUR UP20-30N 220V EA150 SANS RU	C04844	614 €
UP 25-55N 180 1X230V+6/-10% 50HZ 9H	C01929	904 €
UPS32-80 N 180 1X230V 50HZ 9H	C63685	1 305€
UP20-45N 150 1X230V 50HZ 9H	C01941	696 €
UPS32-100 N 180 1X230V 50HZ 9H	C63691	1 738 €
UPS25-80N	C01925	1 082 €

GRUNDFOS COMFORT

CIRCULATEUR DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE E.C.S.

	Prix public HT
COMFORT 15-14 B PM C21156	301 €
COMFORT 15-14 BA PM C20591	509 €
COMFORT 15-14 BXA PM C26659	581 €
COMFORT 15-14 BDT PM (avec horloge digitale intégrée) C15315	417 €

Selection **EAU FROIDE**

GRUNDFOS UNILIFT CC UNILIFT KP

POMPE SUBMERSIBLE PORTATIVE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES

	Prix public HT
UNILIFT CC5 - A1 220-240/50 HU C11397	325 €
UNILIFT KP150-AV-1 1X220-230V 50HZ 5MSCH C05507	534 €
UNILIFT KP250-A-1 1X220-230V 50HZ 5MSCH C10250	619 €
UNILIFT KP150-A-1 1X220-230V 50HZ 5MSCH C10249	505 €
UNILIFT KP250-AV-1 1X220-230V 50HZ 5MSCH C10259	648 €

GRUNDFOS UNILIFT APG

POMPE DILACÉRATRICE POLYVALENTE EAUX USÉES DOMESTIQUES

UNILIFT APG.40.10.A1 1X230V SCH RÉF. 92611467
UNILIFT APG.40.10.1 1X230V NO PLUG RÉF. 92616891
UNILIFT APG.40.10.A3 3X400V NO PLUG RÉF. 92616892
UNILIFT APG.40.10.3 3X400V NO PLUG RÉF. 92616893

GRUNDFOS SOLOLIFT

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

	Prix public HT
SOLOLIFT2 WC-1 C32293	858 €
SOLOLIFT2 WC-3 C33030	1 031 €
SOLOLIFT2 C-3 C33353	955 €
SOLOLIFT2 D-2 C33355	769 €

ACS

GRUNDFOS SCALA1

SURPRESSEUR AUTO AMORÇANT À VITESSE FIXE, CONNECTÉE BLUETOOTH

	Prix public HT
SCALA1 3-45 C05716	880 €

ACS

GRUNDFOS SCALA2

SURPRESSEUR AUTO-AMORÇANT

	Prix public HT
SCALA2 3-45 AKCCDE 1X200-240V 50/60HZ C46720	1 124 €

GRUNDFOS MULTIBOX

SOLUTION DE RELEVAGE ET TRANSFERT DES LIQUIDES CLAIRES

	Prix public HT
MULTIBOX UNILIFT CC7 A1 220-240/50 HU C32882	747 €

GRUNDFOS JP

POMPE DE SURFACE POUR ADDUCTION D'EAU DOMESTIQUE OU JARDIN

	Prix public HT
JP 5-48 1X230V 50HZ 1,5M SCHUKO HU C54773	544 €

GRUNDFOS SPECIAL RELEVAGE

		Prix public HT
POMPE DE RELEVAGE AP35 B.50.06.A1 230V	C16088	882 €
POMPE DE RELEVAGE AP50 B.50.08.A1 230V	C16089	1 312 €
POMPE DE RELEVAGE AP50 B.50.08.1V 1 X 230V 10 M SCH	C03136	1 203 €
POMPE DE RELEVAGE AP35 4006A 1V INOX 230V	C07413	1 217 €
POMPE DE RELEVAGE AP12 40.04.A1 INOX 230V	C13303	1 053 €

GRUNDFOS

Produits en stock permanent :

GURTNER®
le gaz, notre nature

Spécialiste équipements GAZ NATUREL, BUTANE, PROPANE

L'OFFRE GAZ DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

Gaz Naturel

Flexible jonction tournante inox
Existe en 1 m - 1,50m - 2m
NF D 36-121 / CCH 2005-02

Gaz Naturel

Flexible inox
Existe en 0,50m - 0,75m - 1 m - 1,25 m -1,50m - 2m
NF D 36-121 / NF EN 14800

Gaz Naturel

Two inox ensemble R.O.A.I. + flexible inox indémontable
Existe en 1 m - 1,50m - 2m
CCH 2004-01

Gaz Naturel

R.O.A.I
Robinet à Obturation Automatique Intégrée (5-°C à +60°C) pour cuisson domestique uniquement.
NF E 29-140
réf 23999 - réf 24293 (avec bouchon)

Gaz Naturel

Raccord coudé 180°
Raccord à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre - DN 12 - raccord écrou G1/2"
réf 24225 (Cu Ø14) - réf 24226 (Cu Ø16)

GPL

Kit propane Classe 1
Comprend : DILP 6kg/h Inverseur limiteur + ISR + 4 raccords à braser Ø12 + DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35 cm 5 ans
réf 14660

GPL

Lyre pression maxi 16 bar
Entrée écrou bouteille - sortie écrou 20x150
Existe en 0,35m - 0,45m - 0,70m
NF M 88-768
réf 08860 - réf 08860.06 - réf 08860.01

GPL

D2ILP
Détendeur Inverseur Limiteur Propane - 6 kg/h
NF EN 16129 - NF M 88-781
réf 25090

GPL

DSP
Détendeur Sécurité Propane - 1,3 kg/h
NF EN 16129 - NF M 88-781
réf 14760.03

EXEMPLES D'INSTALLATIONS



Distribution en GAZ NATUREL sous 21 mbar

Dans le cas d'une distribution en PE celui-ci doit s'arrêter à 1m minimum du point d'entrée du bâtiment en enterré ou monter en élévation contre le mur (dans ce cas, il sera protégé par une goulotte). Pour continuer l'installation, un raccord de transition (PE / Cu ou PE / PLT IZINOX®) sera nécessaire.
En amont de vos appareils des vannes de coupures sont nécessaires (à définir suivant le type et la puissance). Un flexible NF gaz sera également à prévoir entre votre ROAI et votre plaque de cuisson.



Installation domestique Propane 2 bouteilles

Une 1ère détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation (puissance Kw/h ÷ 10 = débit Kg/h).
Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour le chauffe-bains.
Un Indicateur Service Réserve (ISR) permet un contrôle visuel de la bouteille en fonctionnement (service ou réserve).

Besoin d'un renseignement, d'un devis
LIGNE TECHNIQUE DIRECTE
0 820 209 115 Service 0,09 € / min + prix appel
ou techniciengaz@gurtner.fr - Tél : +33 (0)3 81 46 70 22

GURTNER®
le gaz, notre nature

Spécialiste équipements GAZ NATUREL, BUTANE, PROPANE

NOTRE GAMME IZINOX® LE kit PLT

Application jusqu'à 2 bar pour installations
GAZ NATUREL, BUTANE & PROPANE

Tuyau PLT IZINOX®
Dn 12 au DN32 - Application jusqu'à 2 bar (hors DN32)
Conditionnement touret ou carton

Raccord pour raccordement chaudière coudé 90° écrou femelle JPG G3/4-PLT IZINOX
Ref 50240

Raccord d'extrémité Femelle cylindrique Joint Plat Gaz
NF E 29-532

Raccord coudé 90° Mâle / Femelle JPG
NF E 29-532

Raccord d'extrémité Mâle JSC
NF E 29-536

Raccord d'extrémité Femelle JSC
NF E 29-536

Raccord d'extrémité Mâle cylindrique JPG
ISO 228-1 / NF E 29-532

Raccord d'extrémité Mâle conique
EN 10226-1

Raccord union égal

Raccord de transition PLT IZINOX®/PE
NF EN 1555-3

Raccord de transition braser sur cuivre
NF EN 1254-1

Raccord Femelle cylindrique JPC
NF EN 29-532

Té de dérivation



Raccord d'extrémité pour raccordement GPL
NF EN 16129

Raccord d'extrémité Mâle cylindrique JPC
NF E 29-532

Raccord coudé 180° Femelle JPC
NF E 29-532

Crosse de sortie compteur
Femelle JPC (NF E 29-532)
Femelle JSC (NF R 29-536)

Kit de maintenance
Bague laiton + joint

Tire gain
DN20 et DN25

Collier de mise à terre

Collier PLT IZINOX®

Coupe tube
DN 12 au DN 32



Ruban de protection
Longueur 3m
Largeur 25,4 mm et 38,1 mm



Besoin d'un renseignement, d'un devis
LIGNE TECHNIQUE DIRECTE
0 820 209 115 Service 0,09 € / min + prix appel
ou techniciengaz@gurtner.fr - Tél : +33 (0)3 81 46 70 22

MORVAN
Marque française depuis 1948

CHAUDIÈRES À BOIS ET GRANULÉS

SX evo

La chaudière SX evo est disponible en 3 puissances: 18, 30 et 40 kW. Grâce à sa technologie embarquée, elle offre la garantie d'excellentes performances énergétiques et d'un confort d'utilisation optimal aussi bien pour assurer le chauffage central que pour la production d'eau chaude sanitaire.



Modèle	kW	Réf.	Prix pp HT
Chaudière bois bûche SX Evo 18	18	529 210	7 820 €
Chaudière bois bûche SX Evo 30	30	529 211	8 610 €
Chaudière bois bûche SX Evo 40	40	529 212	8 890€

GMH Easy

La GMH EASY est une chaudière à granulés réellement moderne et performante. Elle est équipée de tous les composants pour en faire un produit à la fois de haute technologie et très autonome dans son fonctionnement. : Allumage automatique, combustion régulée par sonde lambda, nettoyage automatique de la grille de feu, échangeur tubulaire assurant un haut rendement et doté d'un dispositif automatique d'entretien... De plus, elle dispose de l'écran couleur tactile - TOUCH SCREEN MORVAN - très intuitif et qui vous permet de visualiser en direct le fonctionnement de votre installation de chauffage.

CC FAT *ATec n° 14.2/21-2298-V1

Modèle	kW	Réf.	Prix pp HT
Chaudière granulés GMH Easy 12	12	522 730	10 436 €
Chaudière granulés GMH Easy 18	18	522 731	11 323 €
Chaudière granulés GMH Easy 24	24	522 732	11 745 €

Avis Technique CSTB

La GMH Easy trouvera facilement sa place dans votre chaufferie grace à plusieurs possibilités d'implantation. En rénovation ou en maison neuve, le chauffage aux granulés se fait une place de choix. Morvan a reçu l'**avis technique du CSTB*** pour le raccordement en ventouse de ses chaudières à granulés GMH Easy.

GMX Easy

La GMX Easy est la solution idéale pour un chauffage de confort alliant deux énergies renouvelables et de proximité : Le bois bûche et le granulé de bois. Grâce à sa conception avec un double foyer de combustion et sa fonction intégrée de relayage automatique, elle vous assure un chauffage régulier et autonome.. La chaudière GMX Easy est compacte pour être facilement installée et elle ne nécessite qu'une seule évacuation des fumées.

Modèle	kW	Réf.	Prix pp HT
Chaudière granulés GMX Easy 25	25	522 810	14 792 €
Chaudière granulés GMX Easy 35	35	522 811	16 305 €
Chaudière granulés GMX Easy 45	45	522 812	17 793 €

MORVAN Marque française depuis 1948

POÊLES À BOIS ET GRANULÉS

Stel'R

Si votre maison est bien isolée ou si vous souhaitez profiter d'un vrai feu de bois dans une petite pièce, le poêle Stel'R est fait pour vous.
La technologie de sa chambre de combustion permet de brûler des bûches de 25cm et de réduire sa puissance nominale à 4,5kW. Imaginé dans les années 50 le pied tulipe est un des must du design actuel. Il apporte au poêle Stel'R discrétion, légereté et élégance.

Modèle	kW	Réf.	Prix pp HT
Poêle à bois Stel'R	4.5	526 202	2 282 €

Extr'M

MORVAN voit les choses en grand avec ce poêle à bois qui associe avec brio l'aspect pratique et esthétique. Le poêle Extr'M deviendra la pièce maîtresse de votre décoration avec ses formes seventies et indémodables. Grâce à sa grande façade vitrée, vous pourrez profiter du spectacle du feu et pour votre plus grand confort, le poêle Extr'M bénéficie d'un foyer pouvant recevoir des bûches de 50 cm.

Modèle	kW	Réf.	Prix pp HT
Poêle à bois Extr'M	7.7	526 235	3 302 €

Sph'R et Sph'R XL

Le poêle Sph'R a été conçu dans une double optique : esthétique et technologique. Sachant parfaitement s'intégrer à votre décoration intérieure avec ses différentes teintes des plus tendances aux grands classiques, il offrira également tous les avantages technologiques d'un appareil de chauffage performant, confortable et économique. Pour toujours plus d'autonomie de fonctionnement, nous avons décliné Sph'R dans sa version XL. Avec un volume de chargement supérieur à 30 kg, profitez d'un confort d'utilisation maximal.

Les basiques

Sph'R	Sph'R XL
527 210 Blanc absolu	527 230 Blanc absolu
527 213 Noir satiné	527 233 Noir satiné
527 212 Gris anthracite	527 232 Gris anthracite
527 211 Rouge intense	527 231 Rouge intense

Les tendances

Sph'R	Sph'R XL
527 214 Bronze	527 234 Bronze
527 215 Or	527 235 Or
527 216 Cuivre	527 236 Cuivre
527 217 Bleu océan	527 237 Bleu océan
527 218 Terre de sienne	527 238 Terre de sienne
527 219 Rose quartz	527 239 Rose quartz

CHADAPAUX

depuis 1876

NOUVEAU
1000 m² d'exposition
Ouverture prévue début novembre 2022

Nouvelle salle d'EXPOSITION

ESPACE AUBADE - 1112 route de Quarante Sous - 78630 ORGEVAL

Tél. : 01 39 75 96 90 - Email : orgeval.expo@chadapaux.fr

ESPACE Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

ITALIAN COMPANY
SINCE 1956

UNICO, LE CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE



UNICO TWIN

Pour deux pièces

ON/OFF	02138	**Unico Twin** Master 30 HP RFA gaz R410A NEWS	€ 3.150,00
	01996	**Unico Twin** Wall S1 gaz R410A	€ 650,00

UNICO PRO

Design by Matteo Thun

INVERTER	01999	**Unico Pro** 30 HP EVA gaz R32	€ 3.600,00
	02000	**Unico Pro** 35 HP EVA gaz R32	€ 3.700,00

Une attestation de manipulation de gaz n'est pas nécessaire pour l'installation des Unico Air, R et Pro.

UNICO AIR

Seulement 16 cm d'epaisseur

ON/OFF	01503	**Unico Air** 8 SF gaz R410A	€ 2.350,00
	01504	**Unico Air** 8 HP gaz R410A	€ 2.400,00
INVERTER	02112	**Unico Air** 20 SF EVA gaz R32	€ 3.100,00
	02111	**Unico Air** 20 HP EVA gaz R32	€ 3.200,00
	02094	**Unico Air** 25 SF EVA gaz R32	€ 3.250,00
	02095	**Unico Air** 20 HP EVA gaz R32	€ 3.400,00
	01997	**Unico Air** Inverter 10 SF gaz R410A régénéré OUT	€ 3.045,00

UNICO R

Avec résistance électrique

ON/OFF	01495	**Unico R** 10 HP	€ 2.850,00
	01496	**Unico R** 12 HP	€ 2.950,00

1. PERÇAGE DES TROUS DANS LE MUR
2. INSTALLATION DES CONDUITS D'AIR ET DES GRILLES
3. POSE DE L'UNICO SUR SON SUPPORT
4. GRILLES VUES DE L'EXTÉRIEUR

Produits en stock permanent :

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

PB tub

ROBINETTERIE SANITAIRE

FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

UTILISATION
Alimentation eau chaude et froide, robinetterie sanitaire, réservoir de chasse, machines à café…

SPÉCIFICATIONS
Tresse INOX : Ø passage intérieur du tuyau EPDM **8 mm**. **Joint intégré sur écrou femelle.**

CARACTÉRISTIQUES
- Tresse en fil inox AISI 304.
- **Couverture minimale de 95%.**
- Raccord en laiton nickelé.
- Douille de sertissage en **INOX**.
- Température et pression de service : 90°C - 10 bars.
- Plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8.
- Rayon de courbure minimal : 30 mm.

PLOMBERIE

FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

UTILISATION
Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire.
Distribution eau chaude/froide domestique et climatisation.

SPÉCIFICATIONS
Tresse **INOX** : Ø passage **13 mm**.
Joint intégré sur écrou femelle.

CARACTÉRISTIQUES
- Tresse en fil inox AISI 304.
- **Couverture minimale de 95%.**
- Raccord en laiton nickelé.
- Douille de sertissage en **INOX**.
- Température et pression de service : 5°C à 90°C - 10 bars.
- Plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8.
- Rayon de courbure minimal : 45 mm.

SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION

FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

UTILISATION
Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire.
Distribution eau chaude/froide domestique et climatisation.

SPÉCIFICATIONS
Tresse **INOX** : Ø passage **15 mm à 50 mm**.

CARACTÉRISTIQUES
- Tresse en fil inox AISI 304.
- Couverture minimale de 95%.
- Raccord en laiton nickelé.
- Douille de sertissage en **INOX** jusqu'au Ø 19 mm inclus, sinon **aluminium anodisé**.
- Température et pression de service : - 5°C à 100°C (10 bars jusqu'au Ø 3/4" et 6 bars au-delà).
- Plage de PH de l'eau tolérée : entre 6 et 8.

HYDRODISTRIBUTION

TUBE PER NU

F23106	120m TUBE PER NU BLEU	10 x 12
F23105	120m TUBE PER NU ROUGE	10 x 12
F23108	120m TUBE PER NU BLEU	13 x 16
F23107	120m TUBE PER NU ROUGE	13 x 16
F14999	120m TUBE PER NU BLEU	16 x 20
F23109	120m TUBE PER NU ROUGE	16 x 20
F23619	50m TUBE PER NU BLEU	20 x 25
F27652	50m TUBE PER NU ROUGE	20 x 25

TUBE PER PRÉ-GAINÉ SIMPLE

F06270	100m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE BLEU	10 x 12
F06269	100m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE ROUGE	10 x 12
F19438	50m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE BLEU	13 x 16
F19441	50m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE ROUGE	13 x 16
F06268	100m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE BLEU	13 x 16
F06267	100m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE ROUGE	13 x 16
F06271	50m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE BLEU	16 x 20
F06272	50m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE ROUGE	16 x 20
F19439	50m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE BLEU	20 x 25
F19442	50m TUBE PER PRE-GAINE SIMPLE ROUGE	20 x 25

TUBE PER PRÉ-GAINÉ DOUBLE

F18942	50m TUBE PER PRE-GAINE DOUBLE	13 x 16

POLAR
TRAITEMENT DE L'EAU

Produits en stock permanent :

CHAUDIERE
NEUTRALIZER
STOPPE C02 ET ACIDITÉ

Code	Ref	Prix public HT	Charge kg	Puiss. max.	L x H x Ø mm	DN
GAZ						
C20440	NEUTR12GAZ	64,10 €	0,5	24 kw	195 x 140 x 125	25-32
C46906	NEUTR12NEUF	198,30 €	NEUTR12GAZ + ERPECS34			
C28250	NEUTR15GAZ	81,98 €	1,3	32 kw	195 x 220 x 126	25-32
C28251	NEUTR25GAZ	285,70 €	2,6	35 kw	300 x 125	40
FIOUL						
C19958	NEUTR25FIOUL échang. céramique	377,80 €	4,5	25 kw	470 x 125	20-40
C28252	NEUTR35FIOUL	611,20 €	4,1	55 kw	660 x 125	20-40 220 V
CONSOMMABLES						
C28254	NEUTRAL13	27,68 €	RECHARGE 1,3 KG NEUTR 12-15 GAZ			
C10659	NEUTRAL50	99,06 €	RECHARGE 2,6 KG NEUTR 25-100 GAZ ET FIOUL			
C22302	NEUTRAL26	55,06 €	RECHARGE 5 KG NEUTR 150-300 GAZ			
C28255	NEUTRAL_CA	98,33 €	RECHARGE CHARBON 0,5 KG NEUTR 25-35 FIOUL			

FILTRATION

FS20CLM
Code C46850
Filtre à contre lavage
100µm 1'' - 3/4''
210,20 € public HT

FR20CLMAX
Code C46849
Filtre réducteur
100µm 1'' - 3/4''
337,80 € public HT

ANTITARTRE MAGNETIQUE

PD15C
Code C14415
799 € public HT

PD15CPRO
Code C23820
979 € public HT

Soignez votre installation ECS !
La directive européenne ErP (Energy related Products) exige une performance minimale en matière d'efficacité en production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) à compter du 26 septembre 2015.
Exigez le haut rendement et la durée !

5 PROTECTIONS
1. Filtre 3/4 à purge*
2. Anti-corrosion
3. Anti-calcaire
4. Anti-retour ECS NF
5. Vanne d'arrêt

STATION COMPLETE MAGNETIQUE

PSDOR
Code C11619
879 € public HT
Filtre tamis 100µm
Polar magnétique
2m3/h - 3/4''

PSDOR+
Code C46905
1 125 € public HT
Filtre tamis + réducteur
Polar magnétique
2m3/h - 3/4''

Code	Ref	Prix public HT	Débit m³/h	Racc. ''	Autonomie
FILTRE ANTI-CORROSION ET ANTI-CALCAIRE SPECIAL ERP ECS					
C34342	ERPECS34	120,23 €	1.8	3/4	12 mois
C34343	TFY34ESP	42,50 €	consommable ERPECS34		

QUICK ENERGY RENOV' NOUVEAUTÉ

La rénovation en plancher chauffant-rafraîchissant, C'EST POSSIBLE !



THERMIO® MAX TECHNOLOGY

- Performances **thermiques élevées** garanties pour un confort toute l'année
- Un confort immédiat grâce une chape **ultra-réactive** avec sa conductivité élevée de 2,5 W/m.K et sa **très faible épaisseur** au-dessus du tube (10 mm)
- **Rafraîchissement optimal** grâce à l'intégration de la technologie COOL-TEC®
- Technologies **SA®** (*Séchage Accéléré*) et **R+R®** (*Recouvrement plus Rapide*) permettant un délai de pose du **revêtement similaire à une chape ciment**

ClimaComfort® S5

- Très souple : **rapidité** de mise en œuvre
- Barrière anti-oxygène (BAO) : **ralentit la formation de boue**
- **5 couches** : protection de la BAO contre les actions mécaniques extérieures

ClimaComfort® Compact

- Auto-collant : **rapidité** de mise en oeuvre
- Perforée : la chape adhère au support
- Eco-friendly : fabriqué à partir de plastique **100% recyclés**

les +



Mince : seulement 22mm

Domotique : pilotable via smartphone

Léger : seulement 45kg/m²

THERMIO® MAX mise en oeuvre par des applicateurs agréés par ANHYDRITEC Minersa Group

Solution économique

Économie jusqu'à **30% sur la facture de chauffage*** !

Valorisez votre bien !

Optimisez la classe énergitique de votre logement !



Faire du chaud et du froid !

Abaissement de l'ordre de 5°C à 6°C de la température ambiante.

Du confort toute l'année

Chaleur douce et **homogène** = les pieds nus sur votre carrelage.

Gagnez de l'espace

8%* de surface en plus ! = c'est **10m² de gagné** pour une maison de 125m².

SENTINEL®

La pérennité et la performance des installations de chauffage

Contrôle de l'embouement OBLIGATION LÉGALE

Le contrôle de l'embouement : maintenant une obligation légale !

Ce que dit la réglementation

L'arrêté du 24 juillet 2020 rend **obligatoire le contrôle de l'embouement lors de la visite d'entretien annuel pour les chaudières et les PAC** ainsi que l'obligation de fournir des conseils et des recommandations sur l'intérêt de procéder à un désembouage.

Test de turbidité : l'outil de contrôle de l'embouement simplissime !!

Un diagnostic rapide en toute simplicité... avec le Test de turbidité Sentinel.

Un geste simple et rapide pour déterminer si l'installation de chauffage est propre ou embouée et mettre en évidence les cas où le désembouage est impératif !

Pour des économies d'énergie et une installation de chauffage pérenne

BAR-SE-108 CEE DÉSEMBOUAGE

Désembouer, c'est éliminer :

- l'accumulation de boues générées par la corrosion des métaux de l'installation
- l'usure prématurée ou défaillance des composants

Désembouer et après ?

Après le désembouage, l'installation doit être protégée :

- contre la corrosion et le calcaire avec X100
- ajouter un filtre Vortex est une protection supplémentaire qui ne remplace en aucun cas ni l'inhibiteur ni le besoin de désembouer

Le désembouage, un éco-geste officiellement reconnu comme source d'économies d'énergie !

- Un CEE Désembouage est maintenant disponible ...

Une installation de chauffage nettoyée et protégée avec les produits Sentinel, ce sont des économies moyennes de 17% avec une chaudière et 27% avec une PAC*

Pensez à l'aérosol, une injection en **30s** seulement, quel gain de temps !

Nettoyer
pour préparer à une performance optimale

C27186 C04566

- Les désembouants Sentinel éliminent parfaitement et rapidement les dépôts de corrosion des installations pour en améliorer le rendement
- X800 permet de désembouer sur une demi-journée

Protéger
pour optimiser la performance et la durée de vie de l'installation

C26879 C50357

- L'inhibiteur multimétaux X100 protège durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs... contre la corrosion et le calcaire
- Le biocide X700 protège les circuits planchers chauffants contre le développement bactérien
- Les filtres Vortex offrent une protection complémentaire en capturant tous les débris en circulation dans l'installation

Préserver
pour garantir une protection durable

- A utiliser **tous les ans** pour contrôler la bonne concentration de X100 pour une protection optimale
- Test simple, rapide et économique

Avantages des produits Sentinel

- Compatibles avec tous les matériaux : aluminium, inox, cuivre, fonte, acier, PER...
- X100, X400 et X800 sont non corrosifs car à pH neutre
- Sans risque en cas de surdosage
- Faciles à doser, sûrs à utiliser

*Source : Etudes d'Yvonnick Le Guennec et Roland Meskel pour le Synasav et le Syprodeau

Produits en stock permanent :

Catalogue S&P France

SILENT DUAL

Aérateur intelligent



L'aérateur du futur qui
s'auto-adapte à son environnement

5 ans garantie

SILENT DUAL 100 ..... 219,87€
E08553 *prix public HT*

JETLINE

Ventilateur ultra-compact



L'aérodynamisme source d'efficience

2 ans garantie

JETLINE 03 ..... E08556 619,13€
JETLINE 06 ..... E08561 690,99€
prix publics HT

OCTEO SERENITE

VMC à sondes QAI



Livré avec une sonde de Qualité
d'Air Intérieur

5 ans garantie

KIT OCTEO SERENITE
ECOWATT RD ..... 1002,70€
E0011A *prix public HT*

OCTEO HYGRO

VMC hygroréglable

Moteur basse consommation
à partir de 5,8 WThC

5 ans garantie

KIT OCTEO ST KHB T3/7 P ..... 583,67€
E0011B *prix public HT*

DECO DHU

VMC autoréglable à sondes hygrométriques

Livré avec 3 bouches extra-plates

5 ans garantie

KIT DECO DHU ..... 196,75€
E01638 *prix public HT*

OCTEO DHU

VMC à détection d'humidité

Doubles sondes thermo-hygrométriques

5 ans garantie

KIT OCTEO AUTO DHU ..... 407,21€
E0011D *prix public HT*

KIT DECO 2

VMC standard

Livré avec 3 bouches extra-plates.
Longueur de gaine limité à 3/4 m

5 ans garantie

KIT DECO 2 ..... 167,68€
E06828 *prix public HT*

TD

Ventilateur de conduits

Aérateur de conduit universel,
la puissance multi-fonctions

5 ans garantie

TD 160/100 N ..... E01297 183,69€
TD EVO 125 ..... E0010J 290,27€
prix publics HT

Les prix indiqués sont des prix publics HT - Offre réservée aux professionnels

BOUCHES

BEHS 5/40 ..... Bouche hygro salle de bains- 5/ - 40 m3/h - Ø 80 mm ..... E01634 90,40 € public HT
BEHW 5/30 DP ..... Bouche hygro WC à piles et à détection de présence - 5/30 m³/h - Ø 80 mm ..... E01591 94,00 € public HT

BDO 80 ..... Bouche design extra-plate - Ø 80 mm ..... E01281 27,49 € public HT
BDO 125 ..... Bouchedesignextra-plate-Ø125mm ..... E01282 31,24 € public HT

BER 100 ..... Bouche d'extraction/insufflation réglable - Ø 100 mm ..... E01284 20,28 € public HT
BERP 125 P ..... Bouche d'extraction/insufflation réglable - Ø 125 mm ..... E01605 20,75 € public HT

Produits en stock permanent :

CHAPEAUX DE TOITURE



CT 125 Tuile métal	Chapeau de toiture métal - Couleur tuile - Ø 125 mm	E01558
CT 150/160 Tuile métal	Chapeau de toiture métal - Couleur tuile - Ø 150/160 mm	E01559

PRISES D'AIR



PAQS 125 inox	Prise d'air cylindrique - Ø 125 mm	E01621
PAQS 160 inox	Prise d'air cylindrique - Ø 160 mm	E01622

CONDUITS

SOUPLES PVC

GP ISO 80/25 ECOSOFT	Souple PVC isolé 25 mm - longueur 6 m - Ø 80 mm	E01643
GP ISO 125/25 ECOSOFT	Souple PVC isolé 25 mm - longueur 6 m - Ø 125 mm	E01644
GP ISO 160/25 ECOSOFT	Souple PVC isolé 25 mm - longueur 6 m - Ø 160 mm	E01645
GPX 80	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 80 mm	E01423
GPX 100	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 100 mm	E01424
GPX 125	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 125 mm	E01498
GPX 160	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 160 mm	E01578
GP PRO 80	Souple PVC renforcé - longueur 20 m - Ø 80 mm	E01355



SOUPLES ALU

GSA 80-10M	Alu - longueur 10 m - Ø 80 mm	E01479
GSA 100-10M	Alu - long ueur 10 m - Ø 100 mm	E01485
GSA 125-10M	Alu - longueur 10 m - Ø 125 mm	E01499
GSA 160-10M	Alu - longueur 10 m - Ø 160 mm	E01486
GSA 125	Alu - longueur 3 m - Ø 125 mm	E01422

SOUPLES ALU ISOLÉS

GSI 80-10M	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 80 mm	E01489
GSI 100-10M	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 100 mm	E01490
GSI 125-10M	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 125 mm	E01493
GSI 160-10M	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 160 mm	E01494
GSI 200-10M	Alu isolé 25 mm - longueur 3 m - Ø 125 mm	E01495

SEMI-RIGIDES ALU

GA 80	Alu - longueur 3 m - Ø 80 mm	E01227
GA 100	Alu - longueur 3 m - Ø 100 mm	E01225
GA 125	Alu - longueur 3 m - Ø 125 mm	E01226
GA 160	Alu - longueur 3 m - Ø 160 mm	E01360
GA 200	Alu - longueur 3 m - Ø 200 mm	E01477
GA 250	Alu - longueur 3 m - Ø 250 mm	E01456

ÉTANCHÉITÉ

Rouleau PVC	Alu - longueur 3 m - Ø 80 mm	E01461
BA 50/10 ml	Alu - longueur 3 m - Ø 100 mm	E01331
BA 50/50 ml	Alu - longueur 3 m - Ø 125 mm	E01269

MASTIC ACRY 1KG	Mastic actylique 1 kg	E01473
MASTIC ACRY 6KG	Mastic actylique 6 kg	E01474

Produits en stock permanent :

Saunier Duval

Prévoir applique, douilles, ventouse selon modèle

condens Chaudières gaz à condensation

SemiaFast Condens

Chauffage et eau chaude micro-accumulée

Référence : 0010016082

C32765

2 841 € public HT

ThemaFast Condens

Chauffage et eau chaude micro-accumulée

Référence : 0010021498

C47775

2 795 € public HT

ThemaPlus Condens

Chauffage et eau chaude mini-accumulée 3,2 litres

Référence : 0010025107

C58229

3 019 € public HT

IsoTwin Condens

Chauffage et eau chaude accumulée dynamique 4,2 litres

Référence : 0010025210

C58232

3 953 € public HT

Bas-NOx Chaudières Bas-NOx

ThemaClassic Bas-NOx

Version cheminée Référence : 0010023630

C55326 **1 966 € public HT**

Version VMC Référence : 0010023631

C55327 **2 078 € public HT**

ThemaPlus Bas-NOx

Version cheminée Référence : 0010023632

C55328 **2 142 € public HT**

Version VMC Référence : 0010023633

C55329 **2 254 € public HT**

Pompes à chaleur air / eau

Solution RE2020 — SOLUTION Wi-Fi CONNECTABLE — Fabriqué en France (1)

• GeniaSet Split

Pompe à chaleur air / eau bi-bloc moyenne température



- Unité extérieure silencieuse, seulement 32 dB(A) (2) mesurés à 5 m pour l'unité extérieure
- Fabrication française, dans notre usine à Nantes (3)
- Facile à installer : colonne hydraulique tout intégrée
- Performance optimisée pour le neuf et la rénovation : COP jusqu'à 4,9

• GeniaSet Max

Pompe à chaleur air / eau monobloc haute température

- Pas de démarches pour l'achat, l'installation et la mise en service grâce à son fluide naturel R290
- Compatible avec les radiateurs en place avec une température de départ jusqu'à 75 °C
- Technologie monobloc sans manipulation de fluide frigorigène

Pour plus d'information, merci de consulter le Plan de Vente PAC

(1) Retrouvez le détail des sites de fabrication de nos pompes à chaleur sur www.saunierduval.fr
(2) Pour GeniaSet Split 5, en champ libre, directivité 2
(3) Retrouvez le détail des sites de fabrication de nos pompes à chaleur sur saunierduval.fr.

SFA Une gamme de **stations de relevage à poser et à enterrer** adaptées à **tous vos besoins.**

Sanicom 1

Eaux grises, Eaux-vannes



11.5 m

Sanicom 1 est une station de relevage à poser pour eaux grises. Installation facile, entrées de chaque côté de l'appareil. Permet de relever les eaux d'une cuisine ou d'une buanderie (jusqu'à 90 °C).

R00BK0 Prix public HT : 1 327,34 €

Sanipuddle

Eaux claires



7 m

Avec sa granulométrie de 1 mm, la pompe serpillière Sanipuddle est idéale pour évacuer les eaux claires de bassins ou de petits locaux, elle laissera seulement 1 mm d'eau au sol.

R30001 Prix public HT : 264,92 €

Sanifos 280

Eaux grises, Eaux-vannes



14.5 m

Station de relevage à enterrer pour eaux noires et grises. Equipée d'une roue Vortex permettant une passage libre de 50 mm. Dispose de 3 méplats pour un perçage sur mesure. Hydraulique prémontée. Possibilité de relever jusqu'à 14.5 m verticalement, grâce à son moteur de 1500 W

R59884 Prix public HT : 1 825,54 €

Sanisub Steel kit d'urgence

Eaux claires, Eaux chargées, Eaux grises

7.5 m

Sanisub Steel kit d'urgence est un panier avec tamis, un tuyau d'évacuation de 15 m et des raccords rapides.

R60976 Prix public HT : 473,24 €

Sanisub 400

Eaux claires, Eaux chargées

7.5 m

Sanisub 400 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le drainage des caves et le pompage des eaux des puisards ou de pièces de vie en cas d'inondation ponctuelle.

R60973 Prix public HT : 222,04 €

Sanisub Steel

Eaux claires, Eaux chargées, Eaux grises



7.5 m

Sanisub Steel est une pompe vide-cave conçue pour le relevage d'eaux claires faiblement chargées : bassins, cuves et caves inondées. Sanisub Steel est une pompe en acier inoxydable avec refroidissement optimisé. Cette pompe permet de relever les eaux jusqu'à 7,5 m avec une granulométrie de 10 mm pour une température maximale de 70 °C.

R60974 Prix public HT : 251,94 €

Sanicubic 1 - Eaux grises, eaux vannes

Le Sanicubic 1 est une station de relevage avec un moteur pour les eaux grises et eaux-vannes. Doté d'un système de dilacération haute performance, il permet une évacuation en DN 50.

R44407 Prix net HT :

SFA

CHADAPAUX
depuis 1876

Toutes les **solutions de relevage** pour votre **projet !**

Sanifos 280

Pour les eaux grises et les eaux-vannes



Sanicubic 1

Pour les eaux grises et les eaux-vannes

Ces produits sont stockés dans les agences

Afin de gagner de la place dans l'habitation et pour un fonctionnement en toute discrétion, SFA propose toute une gamme de stations de relevage à poser ou à enterrer.
En version Dilacération, Bicanale ou Vortex, avec 1 ou 2 pompes, des moteurs monophasés ou triphasés, la gamme répond à l'ensemble des besoins de relevage des eaux : pluviales, grises ou vannes.

sfa.fr

SFA GROUP
Agitateur d'eau

Produits en stock permanent :

sferaco
ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS

VANNE À SPHÈRE LAITON NF - DISCONNECTEUR ANTIPOLLUTION NF - COMPTAGE & TÉLÉRELÈVE

• VANNE À SPHÈRE LAITON NF

Rétention du fluide limitée => sphère percée : moins d'entartrage et moins de bactérie.

Double étanchéité à l'axe : joint torique + presse-étoupe (PTFE).

Axe inéjectable.

Passage intégral et filetage renforcé.

Une traçabilité sans faille.

• DISCONNECTEUR À GÉOMÉTRIE VARIABLE NF

CALEFFI Hydronic Solutions

F25934

Disconnecteur 955
955004 1/2"
955005 3/4"
955006 1"
955007 1"1/4

Kit disconnecteur
955014 1/2"
955015 3/4"
955016 1"
955017 1"1/4

- Position horizontale ou verticale.
- Entonnoir de vidange ajustable.
- Maintenance simplifiée grâce à la cartouche extractible.

F25935

• COMPTEURS DIVISIONNAIRES POUR TÉLÉRELÈVE MID

1701015 : eau froide
1702015 : eau chaude
Cal 15 - 3/4"

- Compteur équipé pour transmission M-BUS Radio ou filaire.
- Cadran sec orientable.

F26230-DN15

F26231-DN20

** La garantie fabrication 10 ans ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.*

SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

STYX

> APPLICATIONS DOMESTIQUES -

Produits en stock permanent :

CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION SGA OPTIMA V X

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA OPTIMA V X 160 FR	C5320C	160 L	2 683 €
SGA OPTIMA V X 200 FR	C00JIA	200 L	3 066 €

CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION SGA BF X

TYPE	CODE	CAPA-CITE	PRIX PUBLIC HT
SGA BF X 120 FR	C5320D	120 L	1 366 €
SGA BF X 160 FR	C00JE0	160 L	1 518 €

CHAUFFE EAU GAZ SOL À ACCUMULATION SGA X

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA X 120 L FR	C00J9L	120 L	1 027 €
SGA X 160 L FR	C00J9K	160 L	1 112 €
SGA X 200 L FR	C00J9J	200 L	1 629 €
SGA X 300 L FR	C5320B	300 L	3 249 €

CHAUFFE EAU GAZ SOL À ACCUMULATION SGA-E X

TYPE	CODE	CAPA-CITE	PRIX PUBLIC HT
SGA-E X 120 L	C5686B	120 L	936 €
SGA-E X 160 L	C5686A	160 L	1 007 €
SGA-E X 200 L	C5686C	200 L	1 479 €

CHAUFFE EAU GAZ MURAL À ACCUMULATION S/SGA FF X

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
S/SGA FF X 80 FR	C00J9X	80 L	1 405 €
S/SGA FF X 100 FR	C00J9Y	100 L	1 555 €

CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION S/SGA X

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
S/SGA X 80 FR	C5666B	80 L	1 212 €
S/SGA X 120 FR	C5666A	120 L	1 325 €



TECHNAFLON®
Une marque d'avenir

CONDUITS DE FUMÉE
PVDF

UNE MARQUE DÉVELOPPÉE PAR TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

Conduits PVDF
destinés aux chaudières :

- GAZ CONDENSATION
- FIOUL CONDENSATION
- GAZ BASSE TEMPÉRATURE
- FIOUL BASSE TEMPÉRATURE

Matière PVDF — UNIQUE 30 ANS GARANTIE

LES + PVDF

- Ininflammable
- Résistant aux UV
- Résiste au gel
- Hydrophobe

PVDF
" la solution d'économie circulaire "

visuels non contractuels

LES SOLUTIONS POUR MONTAGES B ET C Ø80

HAUT DE CONDUIT

SOLUTION DIRECTE
MONTAGE B

Collier de soutien
Réf.97009075
Prix publc HT :
20,16 €



Embout de finition pour flexible
Réf.97080181
Prix public HT :
20,16 €

SOLUTION C5
PLAQUE INOX + TERMINAL DE RÉHAUSSE
Réf.97080184
Prix public HT :
44,80 €



Plaque inox
Réf.97034090
Prix public HT :
84 €

CONDUIT

CONDUIT FLEXIBLE PVDF Ø80
Réf.97080890
Prix public HT :
106,40 €

BAS DE CONDUIT

MONTAGE MURAL
B32-B33 - Ø80



Réf.97080530
Prix public HT :
84 €

MONTAGE PLAFOND
C3-C9 - Ø80



Réf.97080540
Prix public HT :
78,40 €

Raccordements concentriques (voir catalogue TEN)

CONDUITS FLEXIBLES PVDF Ø80

Tubage flexible
Réf.97080350
Prix public HT :
29,12 €



Collier de centrage
Réf.97060125
Prix public HT : **10,08 €**

Collier de soutien
Réf.97009075
Prix public HT :
20,16 €

Adaptateur flexible/flexible
Réf.97080372
Prix public HT :
47,04 €

Coude à 87° + tuyau 50 cm
Réf.97080066
Prix public HT : **79,52 €**

Coude à 87° + tuyau 100 cm
Réf.97080067
Prix public HT : **107,52 €**

Adaptateur flexible/rigide 10 cm
Réf.97080374
Prix public HT : **28 €**

NOUVEAUTÉ 2022



Techna-Rénov C9
Kits 2 en 1 - Ø80/125 mural/plafond

Coude recoupable
pour une installation murale ou plafond

KIT NOIR

Réf.97080865
Prix public HT :
295 €



KIT BRUN

Réf.97080863
Prix public HT :
295 €

Catalogue sur demande pour retrouver l'ensemble de la gamme

Produits en stock permanent :

thermador



Accessoires pour P.A.C. et protection E.C.S.

Groupe de sécurité multipositions XCROSS et sa soupape interchangeable

● GS20XC

ZSGS20XC

Raccord spécial pour branchement vase sanitaire

ZRGS20XC

Circulateurs électroniques EVOSTA 2

● EVA24070180

Vase d'expansion sanitaire VEXBAL 12L

VEX11

Pot de décantation avec anneau magnétique

PD54520



Filtre décanteur magnétique DIRTMAG XS pour chaudière murale

Filtre décanteur DIRTMAG XS extra small 3/4"

● GS20XC

Flexible extensible pour raccordement PD54520XS

ZF545XS

Accessoire pour ajout de produit de traitement

KR545XS

www.thermador.fr

04 74 94 41 33

Produits en stock permanent :

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Thermor
connecté à vous

Aéromax Access

LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIR AMBIANT

Economique, simple à poser et connecté. 200 et 250L

GARANTIE 5 ANS CUVE, ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€

Aéromax 5

ACI hybride

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

- 2 formats : vertical mural et stable
- Existe en 100L, 150L, 200L et 250L

GARANTIE 5 ANS CUVE, ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€

Aéromax Split 3

ACI hybride

LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIR EXTERIEUR

- 2 formats : vertical mural et stable
- Existe en 150L, 200L et 270L
- Silencieux : 50dB(A)
- Connecté en wifi natif
- Compatible panneaux photovoltaïques

GARANTIE 5 ANS CUVE, ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
GARANTIE 5 ANS POMPE À CHALEUR
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€

* Pourcentage d'économie résultant d'une comparaison effectuée par rapport à l'efficacité énergétique d'un Duralis 300L stable.

CHAUFFE-EAU

Thermor connecté à vous



Classe Énergétique C

C

Duralis

LA RÉFÉRENCE QUALITÉ : FIABLE ET DURABLE

ACI hybride

- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Protection performante et durable
- De 50L à 300L selon modèles

Existe en version connectée WIFI natif en 150L, 200L et 300L

GARANTIE 5 ANS CUVE
GARANTIE 5 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€



Classe Énergétique C

C

Stéatis

LE BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Anode magnésium
- De 50L à 300L selon modèles

GARANTIE 5 ANS CUVE
GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€



Classe Énergétique C

C

Blindé

LA SOLUTION PETIT PRIX

- Résistance plongée dans l'eau
- Anode magnésium
- De 50L à 500L selon modèles

GARANTIE 5 ANS CUVE
GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES
SAV EXPRESS 24h

	DURALIS	STÉATIS	BLINDÉ
VM 100 L	C64421	C01917	C10716
VM 150 L	C64435	C01922	C10712
VM 200 L	C64445	C01895	C10704
VM 300 L	C64701	C01952	C25826

Classe Énergétique B

B

Malicio 3

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE GAIN DE PLACE ET CONNECTÉ

- Extra plat : 40, 65, 80 et 100 L et multiposition avec une profondeur de 290 mm
- Format compact avec une faible hauteur : 100, 120 et 150 L
- Connecté WIFI natif : pilotage à distance avec l'application Cozytouch Thermor
- Air ambiant / gainé

GARANTIE 5 ANS CUVE
GARANTIE 2 ANS PIÈCES AMOVIBLES ET ÉLECTRIQUES
SAV EXPRESS 24h
FORFAIT VIDANGE 150€

Produits en stock permanent :

CHAUFFAGE

SOLUTIONS SÉJOUR - CHAMBRE - SALLE DE BAIN

Thermor
connecté à vous

Équateur 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

- Double corps de chauffe
- Disponible en 3 formats
- De 750W à 2000W selon format



Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

- Corps de chauffe en fonte
- Disponible en 3 formats de 750W à 2000W selon format

Baléares 2

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

- Fluide inertiel
- Disponible au format horizontal de 300W à 2000W

Amadeus 3

RAYONNANT

- Corps de chauffe en aluminium
- Format horizontal de 300W à 2000W
- Format vertical de 1000W à 2000W

Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

- Fonction Boost avec soufflerie
- Enceintes Cabasse® intégrées
- Équipé d'un port USB
- Connecté pour un pilotage à distance

Existe aussi en version Classique, avec une barre de portage et sans port USB

4 COULEURS

Riva 4

Électrique Mixte

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

- Disponible en version électrique étroit : seulement 40 cm de largeur avec ou sans soufflerie

PLAN DE VENTE :

SAV EXPRESS 24h

Votre produit est sous garantie ?
Thermor trouve une solution en 24h pour dépanner votre client.
Sous réserve du résultat d'expertise technique, recevez un forfait d'indemnisation de 75€ sur les radiateurs électriques et sèche-serviettes.

CLIMATISATION

Thermor
connecté à vous

Nagano murale pure

LA SOLUTION 3 EN 1 : CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PURIFICATION DE L'AIR

- Connectée de série
- Purification d'air à double système
- Fonction ECOPILOT – détecte l'absence de personnes et bascule en mode éco
- Flux d'air orientable

Classe énergétique[1]

Mode froid : A+++

Mode chaud : A++

Niseko murale

LE CONFORT ESSENTIEL EN CLIMATISATION RÉVERSIBLE

- Connectée de série
- Fonctionnement silencieux – 20dB

Classe énergétique[1]

Mode froid : A++

Mode chaud : A+

Nagano console

- Double flux pour garantir une température homogène
- Semi-encastrable

Nagano cassette

- Livré sous pression d'azote
- Les flux d'air peuvent être orientés indépendamment



Nagano gainable

- La solution de confort en toutes saisons invisible et silencieuse
- Existe en basse pression pour une pièce et moyenne pression pour plusieurs pièces
- Compatible avec le système multizoning Airzone

TOUS LES MODÈLES D'UNITÉS INTÉRIEURES SONT COMPATIBLES MONO-SPLIT ET MULTI-SPLIT.

UNITÉS EXTÉRIEURES DISPONIBLES :
Mono-split de 2000W à 12500W respectivement pour Nagano et Niseko
Multi-split : bi-split, tri-split, quadri-split et penta-split de 4000W à 10000W compatibles pour Nagano et Niseko

[1] Selon modèle.

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR[4]

SAV EXPRESS 24h

FORFAIT RÉPARATION 75€

FORFAIT RÉPARATION 150€*

*SI INTERVENTION SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE

THERMOR VOUS ACCOMPAGNE POUR RÉALISER LA MISE EN SERVICE

THERMOR ASSISTANCE PRO
02 38 71 07 77
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)
(Prix d'un appel local)

Produits en stock permanent :

GAMME CONDENSATION RACCORDEMENT INDIVIDUEL

ubbink
Build smart.

CONDUITS ET COUDES PPTL

Ø60/100

- Terminal horizontal – C34768- 58,13 € public HT
- Lg 500mm - C46054 – 47,62 € public HT
- Lg 1000mm - C46055 – 59,99 € public HT
- Lg 2000mm - C45809 – 95,03 € public HT
- Coude 15° - C02047 – 42,86 € public HT
  Coude 30° - C02067 - 42,86 € public HT
- Coude 45° (x2) – C46056 - 33,76 € public HT
- Coude 87° - C46057 - 43,13 € public HT

Ø80/125

- Terminal horizontal – C04317 – 129,51 € public HT
- Lg 500mm – C56779 – 60,62 € public HT
- Lg 1000mm – C56780 - 86,84 € public HT
- Lg 2000mm – C56781 – 122,13 € public HT
- Coude 45° (x2) – C56773 – 38,47 € public HT
- Coude 87° - C56777 – 65,09 € public HT

SOLUTIONS DE RÉNOVATION

Terminal Rolux RENOFIT Ø60/100

- Terminal Rolux RENOFIT - C47242 – 89,68 € public HT
- Kit RENOFIT 60/100 - 60/100 - C47243 - 165,57 € public HT
- Kit RENOFIT 80/125 - 60/100 - C46012 – 165,57 € public HT

Kits de rénovation Ø80/125

- Kit 2en1 RENOLUX* ocre – C34765 – 396,90 € public HT
- Kit 2en1 RENOLUX* noir- C34532 – 396,90 € public HT
  Kit 2en1 CHEMILUX** ocre – C34767 – 249,90 € public HT
- Kit 2en1 CHEMILUX** noir- C34766 – 249,90 € public HT
- Flexible rouleau 50m – CA5406 – 35,06 €/mètre public HT

*Type C9
** Type B22p/B23p

Kit rénosouche Ø80

Kit adapté aux sorties de toits couvertes ou dalles italiennes. Il permet une installation du conduit de cheminée sans travaux de maçonnerie.

- Kit Rénosouche – C50300 – 154,74 € public HT

www.ubbink.com/fr/

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GAMME AERFOAM POUR CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

ubbink
Build smart.

Kit Aerfoam pour CET D160mm

C32500 – 339,75 € public HT

Les + produits :

- Système isolé et connexions parfaitement étanches.
- Silencieux : absorption des bruits aérauliques
- Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits
- Simple et rapide à poser : matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant au choc

GAMME CONDENSATION RACCORDEMENT COLLECTIF

CONDUITS ET COUDES PPTL/Ø110/160



PRATIQUE, PENSEZ-Y !
L'adaptateur 100/150 - 110/160
CA2044 – 105,88 € public HT

- Terminal vertical PPTL/PVC noir lg. 2000mm -C00IFW- 211,18 € public HT
- Terminal vertical PPTL/PVC ocre lg. 2000mm C00IFX- 211,18 € public HT
- Terminal horizontal INOX lg. 340mm – C00DUT- 152,62 € public HT
- Lg 250mm - C57255- 56,35 € public HT
- Lg 500mm - C54759 – 59,92 € public HT
- Lg 1000mm - C54754 – 80,67 € public HT
- Lg 2000mm - C00IFY – 152,62 € public HT
- Coude 45° - C54755 – 95,23 € public HT
- Coude 87° - C54756 – 104,38 € public HT

NOS SOLUTIONS MOYENNES ET GROSSES PUISSANCES

Rolux Multiflex

Nouveau système de rénovation pour conduit shunt et alsace.

Permet de raccorder à chaque appareil condensation Haute Pression un conduit individuel de fumée en D60mm extérieur introduit dans le conduit existant. Chaque appareil est raccordé dans le logement par un conduit concentrique étanche en 60/100, et sur le shunt grâce à un ensemble plaque d'étanchéité et coude spécifique.

- Esthétique et respectueux de l'environnement
- Fiable et rapide à installer
- Installation étanche et sécurisée

CONTACTEZ NOTRE BUREAU D'ÉTUDES

tél. 02 51 13 84 82
fax 02 51 13 45 45
e-mail be@ubbink.fr

Produits en stock permanent :

Vaillant

DEPUIS 1874 Vaillant

QUALITY GERMANY

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

ecoTEC exclusive

Une combustion parfaite
- Technologie ioniDETECT, modulation de 10 à 100 % grâce à l'électrode de contrôle permettant d'ajuster en continu le mélange air / gaz en fonction de la qualité du gaz

Condensation chauffage et sanitaire
- Échangeur extraCONDENS, une condensation complète grâce à une spire dédiée au préchauffage de l'ECS

Le silence est d'or
- Un silence unique grâce à l'épaisseur de l'isolant acoustique, seulement 44dB(A) à puissance maximale

ecoTEC plus

Un confort sanitaire sans compromis pour vos clients
- Débit sanitaire jusqu'à 17 L / min
- Echangeur 27 plaques en inox

Une nouvelle génération de chaudière
- Technologie ioniDETECT
- Nouvelle interface tactile Sensitive Touch

Des hautes performances de série
- Modulation de la puissance de 10 à 100 %

ecoTEC plus extraCONDENS

Une combustion parfaite
- Technologie ioniDETECT, modulation de 10 à 100 % grâce à l'électrode de contrôle permettant d'ajuster en continu le mélange air / gaz en fonction de la qualité du gaz

Condensation chauffage et sanitaire
- Échangeur extraCONDENS, une condensation complète grâce à une spire dédiée au préchauffage de l'ECS

Une interface unique
- Interface Sensitive Touch, alliant une esthétique soignée et une utilisation aisée pour une navigation intuitive

NOUVELLES EXTENSIONS DE GARANTIE

	POMPES À CHALEUR			CHAUDIÈRES MURALES MIXTES CONDENSATION		
	aroTHERM Split	aroTHERM plus	flexoTHERM flexoCOMPACT	ecoTEC plus	ecoTEC plus extraCONDENS	ecoTEC exclusive
Extension de garantie à 5 ANS TOUS COMPOSANTS[1]	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant	OFFERT Sous conditions d'une mise en service enregistrée par un SAV Agréé Vaillant		OFFERT Après l'achat et l'enregistrement du filtre magnétique Vaillant		
Extension de garantie à 7 ANS TOUS COMPOSANTS[1]	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant		Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant		

[1] Hors accessoires et pièces d'usures (exemple : joints, électrode ioniDETECT, anode de protection, etc.).

POMPES À CHALEUR

aroTHERM plus

Disponible en chauffage seul ou double service

Une solution en avance sur son temps
- Fluide naturel R290 facilement approvisionnable et disponible
- Performances thermiques exceptionnelles, avec un COP jusqu'à 4,7 et une classe A+++
- Compatible avec l'autoconsommation de l'électricité photovoltaïque

La solution haute température flexible pour tous vos projets de rénovation
- S'adapte à tous les types d'émetteurs, jusqu'à 75 °C à 0°C extérieur
- Association possible avec un préparateur sanitaire

La sérénité d'une solution Vaillant
- Vase d'expansion, appoint électrique, purgeur d'air, vanne trois voies et soupape chauffage
- Ultra silencieuse : pression accoustique de 32 dB(A) à 5 mètres

AWARDS INNOVATION le mondial du bâtiment 2019 Lauréat · Winner

Les Trophées Maisons Paysannes Innovations

Les Trophées du Négoce Lauréat 2021

aroTHERM Split

Disponible en chauffage seul ou double service

Le choix de la fiabilité
- Produit conçu et développé en Allemagne par la R&D Vaillant

La solution pour tous vos projets
- Puissances de 5,5 à 18,6 kW à +7 °C / +35 °C

La PAC pensée pour faciliter l'installation et la maintenance
- Accès facilité à tous les composants

Une performance en avance sur son temps
- 8 niveaux de modulation de l'appoint électrique

reddot award winner

PLAN DE VENTE

LE RADIATEUR TOUT EN ÉLÉGANCE

VASCO

NIVA Vertical Laque

Souvent copié, jamais égalé

N1L1 : Prix blanc RAL 9016 (05/2023) **à partir de 603 €** (prix public hors taxes)
N2L1 : Prix blanc RAL 9016 (05/2023) **à partir de 1431 €** (prix public hors taxes)
(Réf 11191/C52986 Niva simple N1L1 – Réf 11192/C53579 Niva double N2L1)

BEAMS Mono-électrique

So Design: la preuve par 3 !

Prix blanc RAL 9016 (05/2023) **à partir de 1267 €**
(prix public hors taxes) (Réf 11349/C13647)

ASTER HF-S

Alliance du confort et de la simplicité

Prix blanc RAL 9016 (05/2023) **à partir de 325,84 €**
(prix public hors taxes) (Réf 11372/C37343)

Viega PROFIPRESS

Une qualité inégalée

Système complet pour l'habitat

viega

Les avantages de Viega PROFIPRESS

- Sécurité élevée grâce au SC-Contur de Viega, la fonction « Non étanche si non serti ».
- Possibilité d'utilisation universelle dans les installations d'eau potable et dans les installations gaz (avec Profipress G) ainsi que pour les nouvelles énergies et les applications industrielles.
- Flexibilité unique grâce à plus de 800 composants de 12 à 108 mm de diamètre.
- Matériaux haut de gamme : cuivre, bronze, au sillicium.
- Raccords avec de faibles pertes de charges (valeurs zéta).
- Longévité, robustesse et résistance mécanique maximales.

Applications	Profipess	Profipress G	Profipress S
Joint	EPDM	HNBR	FKM
Gaz techniques			
Air comprimé	●	●	O
Azote	●	●	O
Oxygène	●		
Gaz inertes (argon, etc)	●	●	
Gaz naturel / gaz liquide		●	
Applications spéciales			
Energie solaire	●		O **
Chauffage urbain			O
Installations vapeur à basse pression			O

Applications	Profipess	Profipress G	Profipress S
Joint	EPDM	HNBR	FKM
Fluides liquides			
Fioul / carburants diesel		●	
Circuits / conduites de refroidissement	●		O
Installations de chauffage avec circulateur	●		O
Installation sprinkler / protection incendie	●		O
Eau potable	●		
Eau de puits	●		

Pour le détail des domaines d'application exacts ainsi que pour les températures et pressions de service, veuillez toujours vous reporter à la documentation technique.

** Pour les capteurs plans*

** Pour les capteurs à tubes sous vide*

Produits en stock permanent :

viega

PROFIPRESS GAZ

COUDES 90° F/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C52543	Coude 90° F/F14	662219
C52501	Coude 90° F/F16	662226
C46947	Coude 90° F/F18	345471
C53665	Coude 90° F/F28	345495
CA5357	Coude 90° F/F35	345501

COUDES 90° M/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C52539	Coude 90° M/F14	662233
C53683	Coude 90° M/F16	662240
C46948	Coude 90° M/F18	345549
C46918	Coude 90° M/F22	345556
C53666	Coude 90° M/F28	345563
CA5360	Coude 90° M/F35	345570

COUDES 45° F/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C58242	Coude 45° F/F14	662356
C54791	Coude 45° F/F16	662363
C46949	Coude 45° F/F18	345617
C46919	Coude 45° F/F22	345624
C58243	Coude 45° F/F28	345631
CA5361	Coude 45° F/F35	345648

COUDES 45° F/M

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C14500	Coude 45° F/M14	662370
C54794	Coude 45° F/M16	662387
C46950	Coude 45° F/M18	345686
C46920	Coude 45° F/M22	345693
C58244	Coude 45° F/M28	345709
CA5362	Coude 45° F/M35	345716



TÉS EGAUX

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C58267	Té égal14	662394
C58273	Té égal16	662400
C46951	Té égal18	345945
C50648	Té égal22	345952
C58246	Té égal28	345969
CA5363	Té égal35	345976



TÉS REDUITS

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C58274	Té réduit22.14.22	677664
C58275	Té réduit22.16.22	677671
C53668	Té réduit22.18.22	346034
C58260	Té réduit28.18.28	633851
C58251	Té réduit28.22.28	346065
CA8276	Té réduit35.22.35	346072
CA8277	Té réduit35.28.35	346089

MANCHONS

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C54795	Manchon F/F14	662417
C52426	Manchon F/F16	662424
C46953	Manchon F/F18	346492
C46921	Manchon F/F22	346508
C02302	Manchon F/F28	346515
CA8278	Manchon F/F35	346522

RÉDUCTIONS

CODE	DÉSIGNATION	REF.
CA6503	Réduction F/F16.15	677701
C52510	Réduction M/F16.14	662431
C52530	Réduction M/F18.16	662448
C52493	Réduction M/F22.16	662455
C46923	Réduction M/F22.18	346577
C58255	Réduction M/F28.18	346591
C53670	Réduction M/F28.22	346607
CA5364	Réduction M/F35.22	346614
CA5365	Réduction M/F35.28	346621

RACCORDS 2 PIÈCES

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C54796	14x1/2	662288
C46954	18x3/4	653927
C46922	22x3/4	662028
C53681	22x1	653934
C02319	28x11/4	653941
CA5366	35x11/2	663155

RACCORDS COMPTEURS 2 PIÈCES

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C58265	16x6/20	662257
C02320	18x6/20	654061
C49576	22x6/20	654078
C58261	28x10/32	654092
CA5367	35x10/32	662271

BOUCHONS

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C14539	Bouchon femelle18	352806
C14536	Bouchon femelle22	352813
C58258	Bouchon femelle28	352820
CA5368	Bouchon femelle35	352837
CA5842	Bouchon femelle42	352844
CA5843	Bouchon femelle54	352851

JOINTS

CODE	DÉSIGNATION	REF.
C14546	Joint en HNBR 14 x 2,5	663575
C58256	Joint en HNBR 15 x 2,5	348588
C53684	Joint en HNBR 16 x 2,5	663582
C52500	Joint en HNBR 18 x 2,5	348595
C52489	Joint en HNBR 22 x 3	348601
C53671	Joint en HNBR 28 x 3	348618
CA5369	Joint en HNBR 35 x 3	348625
CA5829	Joint en HNBR 42 x 4	348632

PROFIPRESS EAU

COUDES 90° F/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45653	Coude cuivre 90° F/F14	443863	●
C45654	Coude cuivre 90° F/F16	443870	●
C11814	Coude cuivre 90° F/F18	291495	●
C11815	Coude cuivre 90° F/F22	291518	●
C11816	Coude cuivre 90° F/F28	291525	●
C17311	Coude cuivre 90° F/F35	291532	●

COUDES 90° M/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45663	Coude cuivre 90° M/F14	444099	●
C45664	Coude cuivre 90° M/F16	444105	●
C11821	Coude cuivre 90° M/F18	291655	●
C11825	Coude cuivre 90° M/F22	291679	●
C11827	Coude cuivre 90° M/F28	291686	●
C45607	Coude cuivre 90° M/F35	291693	●

COUDES 45° F/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45661	Coude 45° F/F14	444051	●
C45662	Coude 45° F/F16	444068	●
C11830	Coude 45° F/F18	292416	●
C11831	Coude 45° F/F22	292355	●
C11832	Coude 45° F/F28	292362	●
C28205	Coude 45° F/F35	292379	●

COUDES 45° M/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45665	Coude cuivre 45° M/F14	444112	●
C45572	Coude cuivre 45° M/F16	444129	●
C11837	Coude cuivre 45°M/F18	292560	●
C11839	Coude cuivre 45° M/F22	292515	●
C11841	Coude cuivre 45° M/F28	292522	●
C45613	Coude cuivre 45° M/F35	292539	●

COUDES BRONZE 90° F/M FILETÉS

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45685	14-R1/2	444006	●
C45684	16-R1/2	444013	●



TÉS EGAUX

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45655	Té cuivre égal14	443887	●
C27030	Té cuivre égal16	443894	●
C11874	Té cuivre égal18	291891	●
C11875	Té cuivre égal22	291969	●
C11884	Té cuivre égal28	291976	●
C17313	Té cuivre égal35	291983	●



TÉS RÉDUITS

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45656	Té cuivre réduit 16.14.16	443924	●
C45657	Té cuivreréduit 18.14.18	443931	●
C45658	Té cuivre réduit 18.16.18	443948	●
C45659	Té cuivre réduit 22.14.22	443955	●
C45660	Té cuivre réduit 22.16.22	443962	●
C11912	Té cuivre réduit 22.18.22	291945	●
C12084	Té cuivre réduit 28.22.28	295196	●
C45636	Té cuivre réduit 35.22.28	324889	
C45672	Té cuivre réduit 35.28.28	324896	
C53664	Té cuivre réduit 54.22.54	324919	

TÉS BRONZE TARAUDÉS

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C12171	18-Rp1/2-18	281359	●
C47570	22-Rp1/2-22	115944	●
C12220	28-Rp1/2-28	119768	●
CA5358	35-Rp1/2-35	121945	●

MANCHONS

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45647	Manchon cuivre F/F14	443740	●
C27415	Manchon cuivre F/F16	443856	●
C13330	Manchon cuivre F/F18	292744	●
C13331	Manchon cuivre F/F22	292683	●
C13332	Manchon cuivre F/F28	292676	●
C17315	Manchon cuivre F/F35	292706	●

RÉDUCTIONS CUIVRE M/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45688	Réduction cuivre M/F14.12	443771	●
C45679	Réduction cuivre M/F16.12	443788	●
C45648	Réduction cuivre M/F16.14	443795	●
C45649	Réduction cuivre M/F18.14	443801	●
C45650	Réduction cuivre M/F18.16	443818	●
C45651	Réduction cuivre M/F22.14	443825	●
C27123	Réduction cuivre M/F22.16	443832	●
C13340	Réduction cuivre M/F22.18	296391	●
C45616	Réduction cuivreM/F28.18	296384	●
C13342	Réduction cuivre M/F28.22	296506	●
C10627	Réduction cuivre M/F35.22	296452	●
C45693	Réduction cuivre M/F35.28	296490	●

RÉDUCTIONS CUIVRE F/F

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C19289	Réduction cuivre F/F22x18	325800	●
C19290	Réduction cuivre F/F28x22	325817	●
C45638	Réduction cuivre F/F35x28	328269	●

RACCORDS BRONZE DROIT F/M FILETÉS

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45642	14-R3/8	443689	●
C45643	14-R1/2	443696	●
C45644	16-R1/2	443702	●
C45645	16-R3/4	443719	●
C12692	18-R1/2	283490	●
C12694	18-R3/4	283230	●
C45618	22-R1/2	297961	●
C12696	22-R3/4	104306	●
C19288	22-R1	287771	●

RACCORDS ÉCROUS PRISONNIERS

CODE	DÉSIGNATION	REF.	
C45694	F/F14-G3/8	476786	●
C45652	F/F14x1/2	443849	●
C45666	F/F14x3/4	444150	●
C45667	F/F16x1/2	444167	●
C45668	F/F16x3/4	444174	●
C17318	F/F18-G3/4	283391	●
C26454	F/F22-G3/4	351502	●
C18869	F/F22-G1	265687	●
C45690	F/F28-G1	692629	●
C19292	F/F28-G1 1/4	265700	●

● Produits en stock permanent :

WATTS®



ROBIFIX+

Pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.

- **Assemblage rapide 1/4 de tour**
  Simple et fiable en un minimum de temps.
- **Étanchéité à l'air PV CSTB**
  Respect des exigences réglementaires.
- **Réglage optimum**
  Souplesse d'installation et montage précis.
- **Entraxe 150 mm, 50 mm ou monotrou**
  Pour tube PER ou PB Ø 12 mm et 16 mm.
- **2 solutions de raccordement**
  à glissement et à sertir (mâchoires «H» et «RF»).

VIDÉO DE PRÉSENTATION

TUTORIEL D'INSTALLATION

ROBIFIX® +

R54572	009211	ROBIFIX+ 150mm M3/4" à glissement Ø16
R54578	009213	ROBIFIX+ 150mm M3/4" à sertir Ø16

SOCLA
A WATTS Brand

Disconnecteurs BA
à zone de pression réduite contrôlable

BA 2860

Agréments : ACS (attestation de conformité sanitaire), NF

Disconnecteurs BA

F16081	149B3880	Disconnecteur BA 1/2"
F18607	149B3881	Disconnecteur BA 3/4"
F18608	149B3882	Disconnecteur BA 1"
F18609	149B3883	Disconnecteur BA 1"1/4
F18610	149B3884	Disconnecteur BA 1"1/2
F18611	149B3885	Disconnecteur BA 2"



Ensemble de protection disconnecteurs BA

F03097	149B22259	Ensemble de protection 1/2"
F19594	149B3191	Ensemble de protection 3/4"
F19595	149B3192	Ensemble de protection 1"
F19596	149B3193	Ensemble de protection 1"1/4
F19597	149B3194	Ensemble de protection 1"1/2
F19598	149B3195	Ensemble de protection 2"

L'application DIGISCO

L'application permet de planifier et simplifier la maintenance et le contrôle des disconnecteurs. Disponible sur digisco.fr, une application web pour planifier les interventions et une application mobile pour remplir les fiches de maintenance et générer des PDF, DIGISCO permet de gagner en efficacité au bureau et sur le terrain.

DIGISCO™
La maintenance simplifiée

Zéro papier · Gain de temps · Optimisation des tournées · Gestion en automatique · Application mobile · Mode hors-ligne

https://digisco.fr/

WATTS®

ECONOMISE 80% DU TEMPS

Cela n'est pas un appareil électronique

Pour une **installation aisée** et **un réglage pratique** par votre technicien

La vanne d'équilibrage iDROSET® Séries CF au service du confort thermique et acoustique

iDROSET® Séries CF est la nouvelle génération de **vannes d'équilibrage statique**.

Contrairement aux appareils traditionnels, elle **couvre une large gamme** des conditions de service **avec un nombre réduit de dimensions**.
Ceci signifie que chaque diamètre présente une vaste plage de débits.

BÉNÉFICES ET AVANTAGES

- **Facile à régler**
- **Facile à lire**
- **Aucun outil externe supplémentaire pour lire le débit**
- **Une technologie brevetée et précise pour un étalonnage millimétré**

iDROSET®

Équilibrage chauffage et eau glacée, Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Écrou tournant F/F

1. Tourner la couronne extérieure pour régler le débit
2. Lire le débit sur le cadran de la vanne en temps réel

Référence Chadapaux	Référence WATTS	DN	Débit (L/h)
F08481	PAP-S015P	1/2"	35-700
F08482	PAP-S020P	3/4"	35-700
F08483	PAP-M025P	1"	50-1600
F08485	PAP-L032P	1"1/4	250-6000
F08486	PAP-L040P	1"1/2	250-6000
F08487	PAPXL050P	2"	400-10000

ACS
Agrément ACS



DONNÉES TECHNIQUES : Pression de service max. : PN16
Température de service : -10 à 110°C - Raccords filetés : Femelle / Femelle

MICROFLEX®

Garantie 10 ans

Tubes flexibles pré-isolés

Système polyvalent pour des solutions personnalisées

Sélection de produits	Uno (1 tube)	Uno V (1 tube + câble)	Duo (2 tubes)	Quadro (4 tubes)	Quadro HP (4 tubes)
Eau chauffage (PER-a)					
Eau sanitaire (potable) chaude (PER-a)					
Eau (potable) froide et eau glacée (PE 100)					

CSTBat
Avis Technique N° 14/16-2250

ACS
Agrément ACS

ASSISTANCE PROJET

Raccords et accessoires Pose facile même dans les endroits durs d'accès. Aucun outil spécifique n'est nécessaire pour le montage des raccords. Filetés ou à souder, ils résistent dans le temps aux phénomènes de contraction et de dilatation grâce au principe d'auto-compensation. Une large gamme de raccords filetés permet de réaliser des jonctions droites, coudées et en té.

Plateforme de formation en ligne Watts Works

WATTS® WORKS

SE FORMER C'EST GAGNER
la nouvelle plateforme de formation en ligne

« +de 50 modules disponibles, près de 1200 inscrits »

Suivez nous sur Watts Water Technologies

Training.Watts.com

CHADAPAUX

depuis 1876

4 Magasins Libre Service : 93100 BOBIGNY, 77210 SAMOREAU, 77300 OZOIR-LA-FERRIERE, 78360 ORGEVAL



15 agences

PARIS 11e
8 rue du Dahomey
Tél. 01 43 70 60 08
paris11@chadapaux.fr

PARIS 13e
45-49, rue de Patay
Tél. 01 71 39 84 95
paris13@chadapaux.fr

PARIS 15e
228, rue de Vaugirard
Tél. 01 47 83 32 00
paris15@chadapaux.fr

PARIS 18e
57-57bis, rue du Département
Tél. 01 46 07 60 95
paris18@chadapaux.fr

77100 MEAUX
ZI - 4 rue Nicéphore Niepce
Tél. 01 60 23 28 42
meaux@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU
110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûles
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau@chadapaux.fr

77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE
30 avenue Henri Beaudelet
Tél. 01 64 43 57 57
ozoir@chadapaux.fr

78125 RAMBOUILLET
ZA du Bel Air
10 rue de Cutesson
Tél. 01 34 94 90 84
rambouillet@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL
1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval@chadapaux.fr

92000 NANTERRE
1-3 rue de Lens
Tél. 01 47 60 91 34
nanterre@chadapaux.fr

93001 BOBIGNY
Siège Social
88, rue de Saint André
Tél. 01 48 43 92 93
bobigny@chadapaux.fr

93100 MONTREUIL
278, rue de Rosny
Tél. 01 42 87 31 52
montreuil@chadapaux.fr

94470 BOISSY-SAINT-LEGER
3, rue du 8 mai 1945
ZI La Haie Griselle
Tél. 01 45 10 07 91
boissy@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE
82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny@chadapaux.fr

95220 HERBLAY
ZI - 3 bis, avenue P. Langevin
Tél. 01 39 31 10 54
herblay@chadapaux.fr

5 salles d'exposition

PARIS 12e
6, rue Abel
Tél. 01 46 28 50 15
paris12.expo@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU
110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau.expo@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL
1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval.expo@chadapaux.fr

93100 MONTREUIL
278, rue de Rosny
Tél. 01 42 87 31 52
montreuil.expo@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE
82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny.expo@chadapaux.fr

CHADAPAUX . Siège social 88 Rue Saint André, 93000 BOBIGNY
SARL au capital de 2.860.900,00 € Siret : 34308659100017 . RCS Bobigny B 343 086 591