

# CHADAPAUX

*depuis 1876*

Chauffage • Climatisation • ENR

**Sélection  
AUTOMNE  
HIVER**

**1er septembre  
31 décembre**

**2025**

Aubade  
**ÉNERGIES**  
RENOUVELABLES



Catalogues  
SANITAIRE &  
OUTILLAGE  
à l'intérieur

## DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE, avec vous dans tous vos projets !

- ✓ **Une présence forte en Ile-de-France** : 23 agences - 10 salles d'exposition
- ✓ **Des produits disponibles très rapidement**  
Au bureau ou directement sur vos chantiers, selon le mode de livraison choisi
- ✓ **+ de 250 000 produits disponibles en ligne** et **+ de 60 000 références en stock** permanent
- ✓ **+ de 500 marques référencées** en sanitaire, ENR, outillage...
- ✓ **+ de 40 000 m<sup>2</sup> de surface de stockage** en Ile-de-France
- ✓ **+ de 200 experts métiers** formés et disponibles pour vous accompagner

Retrouvez-nous  
sur les réseaux



**CHADAPAUX**  
*depuis 1877*

ESPACE  
**Aubade**

SALLE DE BAINS • CARRELAGE



**Programme de fidélité : cumulez des euros sur votre carte Espace Aubade.**

**La carte de paiement Espace Aubade**

Affiliée au réseau **MasterCard** en France et à l'étranger, vous pouvez consommer vos euros cumulés sur  **votre carte Espace Aubade** partout, à l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...). Elle est **nominative** et **protégée** par un code PIN.



## LIVRAISON dans toute l'Ile-de-France à J+1

### LIVRAISON AU BUREAU :

Passez votre commande **avant 17h**  
Recevez vos produits dès le lendemain

### LIVRAISON CHANTIER :

Passez votre commande **avant 14h**  
Recevez vos produits dès le lendemain

#### LIVRAISON RAPIDE\*



**PARIS  
INTRA-MUROS :**  
Livraison à vélo  
**EN 1 HEURE**



**PARIS  
INTRA-MUROS :**  
Livraison à vélo  
**EN 2 HEURES**



**PETITE  
COURONNE :**  
Livraison à vélo  
**EN 2 HEURES**

*\*Service portant sur 6000 produits disponibles en stock, présentés dans le catalogue H1. Livraison en 1H de 8h30 à 16h00 / Livraison en 2H de 8h30 à 15h00 (sauf vendredi de 8h30 à 14h30).*

#### CLICK'N COLLECT



**AGENCE  
CHADAPAUX  
PARIS 11**

Passez commande **avant 17h** et  
**récupérez vos produits dès 7h**  
**le lendemain** dans notre agence  
Chadapaux Paris 11e.

Une solution ultra-performante pour  
vos besoins les plus pressants.

## Nos salles d'exposition, VOTRE VITRINE



## 10 salles d'exposition réparties sur toute l'Ile-de-France.

Nos conseillers travaillent à vos côtés pour  
répondre à toutes les attentes de vos clients  
et pour concrétiser leur projet.

## ePRIME une solution clé en main pour MAXIMISER VOS VENTES

**CEE** Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

**MaPrimeRénov'**  
Mieux chez moi, mieux pour la planète

- GAGNEZ en TEMPS et en EFFICACITÉ !
- Gestion des dossiers CEE
- Gestion des dossiers MaPrimeRenov'
- Offre de financement du reste à charge
- Accélérez la signature de vos devis !

## ESPACE **Aubade** PRO

Téléchargez  
l'application



Notre application POUR LES PROS

**Aubade PRO**

**eBAT**  
accès direct  
ecommerce

PRO  
une messagerie  
INSTANTANÉE

un fil d'actualité  
Espace Aubade

Des outils PRO  
pour les PROS !

- scan eBAT
- simulateur de MEUBLES
- simulateur PHOTOVOLTAÏQUE
- simulateur DPE
- simulateur CHAUFFAGE
- simulateur VENTILATEUR MECANIQUE
- simulateur BÉNÉFICIAIRE

## eBAT

LE SITE DES PROS POUR LES PROS

### SYSTÈME DE **SCANACHAT** : GAGNEZ DU TEMPS !



Depuis votre smartphone, scannez les produits en magasin et retrouvez-les dans votre panier en ligne.

DIFFÉREZ  
VOS ACHATS

ENREGISTREZ  
VOS FAVORIS

GÉREZ VOS  
STOCKS

GÉNÉREZ  
VOS DEVIS

**Vous êtes un Pro ?  
DEVENEZ UN  
PRO AUBADE !**



Rejoindre Les Pros Aubade, c'est faire le choix d'un partenariat stratégique qui met en lumière votre expertise et vous offre des outils concrets pour développer votre activité.

#### **VOS AVANTAGES :**

- Une visibilité accrue et une notoriété renforcée,
- Un gage de qualité et de crédibilité,
- Un partenariat clé en main pour simplifier votre quotidien,
- Des avantages exclusifs pour booster votre activité.

**Bénéficiez d'un véritable levier  
de croissance.**





LE SITE DES PROS POUR LES PROS


## NOTRE SITE E-COMMERCE

+ de 250 000 références  
produits et accessoires des plus  
grands fabricants.

## PRIX ET STOCK EN TEMPS REEL

Sur notre site e-commerce eBAT, retrouvez en temps réels toutes informations utiles : vos prix, stocks disponibles, promotions et déstockage...

Composez votre panier rapidement et efficacement !



## INFORMATIONS UTILES

### Informations «Prix»

**Les prix mentionnés dans ce catalogue sont des prix publics HT.**

A l'exception des pages ACOVA qui présentent des prix nets HT.

### Produits en stock

Dans nos entrepôts, nous gérons un stock important de produits afin de vous livrer dans des délais les plus courts possibles. Les produits disponibles en stock permanent sont identifiés dans ce catalogue par une pastille de couleur verte. Nous pouvons prendre immédiatement votre commande s'y référant et assurons son traitement dans la journée. Les autres produits sont disponibles sur commande.

**Produits en stock permanent .....** ●

*Les images présentées dans ces catalogues sont non contractuelles.*

*Les prix sont fournis à titre indicatif. Ils sont susceptibles d'évoluer. Prix valables sous réserve d'erreurs typographiques.*

Depuis plus d'un siècle  
**vos exigences**  
ont forgé  
**notre compétence**

ACOVA .....	8	GURTNER.....	56
ALDES .....	14	INTUIS.....	58
AMBLARD .....	13	PB TUB.....	62
ATLANTIC Chauffe-eau.....	16	POLAR.....	63
ATLANTIC Radiateurs/Sèche-serviettes .....	18	ROTH.....	64
ATLANTIC Pompes à chaleur.....	20	S&P .....	66
ATLANTIC Chaudières .....	21	SAUNIER DUVAL .....	68
ATLANTIC Chaufferie.....	24	SENTINEL .....	71
BDR THERMEA CHAPPEE .....	26	SFA.....	72
BDR THERMEA DE DIETRICH.....	27	SFERACO .....	74
BOSCH .....	30	STYX .....	75
BRUGMAN .....	32	TEN .....	76
BWT .....	34	THERMADOR .....	79
BRULEURS.....	36	THERMOR.....	80
CODITAL.....	37	UBBINK .....	84
CR2J .....	38	VAILLANT .....	86
CUENOD .....	42	VASCO.....	88
DRAG'EAU.....	43	WATTS .....	90
ELM LEBLANC .....	44	WILO .....	89
FINIMETAL .....	46		
FLAMCO.....	49		
FRISQUET.....	50		
GIACOMINI .....	53		
GRUNDFOS .....	54		

ACOVA AUBADE CREATION

**ACOVA**




Exclusivité Espace  
Aubade, nouveauté,  
qualité, design et  
notoriété !



OUVEA AIR



OUVEA ELECTRIQUE



KALISMA



CHIARA



Sur cette page, les prix sont mentionnés nets HT

## ACOVA LES SÈCHE-SERVIETTES

## ACOVA



TIGA



OUVEA



CALA



**NOUVEAU**

Muni d'une nouvelle  
télécommande simple  
et intuitive



FASSANE  
PREM'S



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX NET HT
<b>ATOLL SPA</b>			
chauffage électrique	TSL-030-040-TF	300W	154,40 €
	TSL-030-050-TF	300W	207,32 €
	TSL-050-040-TF	500W	185,37 €
	TSL-050-050-TF	500W	172,49 €
	TSL-075-050-TF	750W	176,37 €
		1000W	206,08 €
<b>CALA SYMÉTRIQUE</b>			
chauffage électrique	TUN-050-050-TF	500W	354,63 €
	TUN-075-050-TF	750W	385,10 €
	TUN-100-050-TF	1000W	445,17 €
<b>TIGA</b>			
chauffage électrique	TTI-050-050/MF	500W	174,42 €
	TTI-075-050/MF	750W	191,92 €
	TTI-100-060/MF	1000W	215,25 €
<b>OUVEA/OUVEA AIR</b>			
chauffage électrique	TOU-050-050/GF	500W	282,92 €
	TOU-075-050/GF	750W	308,59 €
	TOU-100-050/GF	1000W	349,42 €
	TOU-120-050-IFS	500+1000W	384,42 €
	TOU-150-050-IFS	750+1000W	407,75 €
	TOU-180-050-IFS	1000+1000W	460,25 €
<b>FASSANE SPA / FASSANE SPA TWIST/FASSANE SPA AIR</b>			
chauffage électrique	TFAS-050-050/GF	Symétrique 500W	327,53 €
	TFAS-075-050/GF	Symétrique 750W	355,06 €
	TFAS-100-050/GF	Symétrique 1000W	409,21 €
	TFR-050-055/GF	Asymétrique 500W	424,54 €
	TFR-075-055/GF	Asymétrique 750W	456,38 €
	TFR-100-055/GF	Asymétrique 1000W	534,16 €
<b>Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche</b>			
chauffage électrique	TFRT050-055/GF	Twist 500W	557,94 €
	TFRT075-055/GF	Twist 750W	616,22 €
	TFRT100-055/GF	Twist 1000W	691,16 €
<b>Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche</b>			
chauffage électrique	TFR050-055IFS	500+1000 W	839,97 €
	TFR075-055IFS	750+1000 W	687,40 €
	TFR100-055IFS	1000+1000 W	778,71 €
<b>Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche</b>			

Produits en stock permanent :

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX NET HT
<b>ATOLL SPA</b>			
chauffage central	SL-080-050	388W	72,55 €
	SL-120-050	571W	81,83 €
	SL-150-050	716W	101,01 €
	SL-150-060	839W	101,69 €
	SL-170-060	966W	119,10 €
	SL-170-075	1207W	122,72 €
chauffage mixte	ASL-080-050-MF	388W	216,41 €
	ASL-120-050-MF	571W	226,68 €
	ASL-150-050-MF	716W	247,88 €
	ASL-170-060-MF	966W	272,72 €
<b>CALA SYMÉTRIQUE MIXTE</b>			
chauffage mixte	ALNSS150040MDAF	626W	489,41 €
	ALNSS120050MDAF	612W	451,77 €
	ALNSS170050MDAF	973W	504,47 €
<b>TIGA</b>			
chauffage central	TI-130-050	659W	92,75 €
	TI-150-050	763W	110,25 €
	TI-170-060	1033W	127,75 €
<b>OUVÉA / OUVÉA AIR</b>			
chauffage central	OU-120-050	Ouvéa 634W	186,09 €
	OU-150-050	Ouvéa 783W	215,25 €
	OU-180-050	Ouvéa 929W	221,09 €
	OU-120-050-IFS	Ouvéa Air 634+1000W	296,92 €
	OU-150-050-IFS	Ouvéa Air 783+1000W	331,92 €
	OU-180-050-IFS	Ouvéa + Air 950+1000W	343,59 €
<b>FASSANE SPA / FASSANE SPA TWIST/ FASSANE SPA AIR</b>			
chauffage central	FAS-082-050	Symétrique 411W	180,18 €
	FAS-133-050	Symétrique 625W	223,16 €
	FAS-185-060	Symétrique 1019W	314,01 €
	FAS-185-080	Symétrique 1300W	380,41 €
	AFAS-074-050-TF	377W	416,00 €
chauffage mixte	AFAS-126-050-TF	583W	512,00 €
	AFAS-148-050-TF	691W	608,00 €
	AFAS-185-060-TF	980W	704,01 €
chauffage central	FR081-055	Asymétrique 429W	264,01 €
	FR118-055	Asymétrique 594W	313,38 €
	FR168-055	Asymétrique 809W	406,60 €
<b>Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche</b>			
chauffage central	FRT081-055	Twist 429W	599,90 €
	FRT118-055	Twist 594W	668,45 €
	FRT168-055	Twist 809W	771,29 €
<b>Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche</b>			
chauffage central	FR081-055IFS	429 + 1000 W	435,46 €
	FR118-055IFS	594 + 1000 W	515,94 €
	FR168-055IFS	809+1000 W	622,99 €
<b>Remplacer "R" par "L" pour un collecteur à gauche</b>			
<b>RADIATEURS FASSANE PREM'S</b>			
chauffage central	SHX-200-029	628W	216,48 €
	SHX-200-044	942W	282,67 €
	SHX-200-059	1256W	358,30 €
	SHX-200-074	1570W	424,48 €
	SHXD-200-029	924W	443,38 €
	SHXD-200-044	1386W	566,28 €
	SHXD-200-059	1848W	689,17 €
	SHXD-200-074	2310W	821,54 €
	SVXD-059-100	1069W	329,94 €
	SVXD-059-120	1283W	358,30 €



ATOLL SPA



FASSANE SPA



Sur cette page, les prix sont mentionnés nets HT

## ACOVA LES INCONTOURNABLES



**KAZEANE**, un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes. Disponible en version pour chauffage central : (réf.. KZ-120-050...) et électrique (ref.TKZ-075-060/GF...).



**FORANA**, très élégant avec ses tubes plats encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Disponible en version chauffage central (Réf.FO-120-050...) et électrique (TFOSS050040EDAF...) Existe aussi avec soufflant 1000 W en partie arrière de l'appareil en version chauffage central et électrique



**CALA XS et CALA S**, un sèche-serviettes électrique au format mini, adaptés aux petits espaces avec un fonctionnement simplifié par minuterie. Puissance 250 W. Existe en 46 couleurs et en version chromée.. (Réf. TLNZ025050EBZF...)

## ACOVA LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

**NOUVEAU MARA**, radiateur électrique à inertie sèche alliant confort et design !

Technologie innovante : double cœur de chauffe fonte et pierre, excellente répartition de la chaleur, température très homogène, rayonnement panoramique, pilotage et programmation à distance avec connectivité Wifi directement intégrée via l'application gratuite Acova Pilote .



MARA



### ATOLL TAN et VOLGA PLUS :

#### Les radiateurs électriques en fonte d'aluminium à fluide caloporteur

Atoll **TAN ET VOLGA PLUS** offrent une chaleur douce et homogène. Corps de chauffe légers et consoles en H pour faciliter la pose. Montée en température rapide. Faible saillie au mur, pour un gain de place. Augmentation de la réserve de marche , en cas de coupure d'électricité : mémorisation des programmes et réglages pendant 7 jours. Bascule automatique heure d'hiver/heure d'été.



**ATOLL TAN**, le 1<sup>er</sup> prix en radiateur électrique Acova

**VOLGA PLUS**  
Verrouillable par code pour plus de sécurité (location, ERP...). Démarrage auto-adaptatif, Auto-programmable.



**HEATZY ELEC'PRO** : la connectivité en toute simplicité !  
Pour piloter tous les radiateurs munis de fil pilote à partir d'un smartphone.

ÉNERGIE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	PRIX NET HT
<b>MARA</b>			
HORIZONTAL	TMR075063EEZF	750W	346,35 €
	TMR100063EEZF	1000W	391,53 €
	TMR150090EEZF	1250W	489,41 €
	TMR200090EEZF	1500W	587,30 €
VERTICAL	TMV100045EEZF	1000W	640,00 €
	TMV150045EEZF	1500W	692,71 €
	TMV200045EEZF	2000W	745,42 €
<b>ATOLL TAN</b>			
HORIZONTAL	TAN-050-047/CF	500W	208,05 €
	TAN-075-047/CF	750W	230,35 €
	TAN-100-057/CF	1000W	260,08 €
	TAN-125-077/CF	1250W	297,23 €
	TAN-150-087/CF	1500W	334,38 €
	TAN-200-117/CF	2000W	408,69 €
<b>VOLGA PLUS/HEATZY</b>			
VERTICAL	TAMH-050-053/CF	500W	286,94 €
	TAMH-075-053/CF	750W	310,54 €
	TAMH-100-063/CF	1000W	338,09 €
	TAMH-125-083/CF	1250W	377,44 €
	TAMH-150-093/CF	1500W	420,70 €
	TAMH-200-123/CF	2000W	507,25 €
	887700	Heatzy Elec'Pro	

Prix nets indicatifs en €HT



## COLLECTION SIGNATURE



VERSUS

Un verre noir ou blanc ou miroir au gré de votre inspiration. Les barres se cachent à l'arrière en toute discrétion. Disponible en version électrique uniquement.

**Originalité, élégance et innovation !**

Disponibles en version chauffage central et électrique



CHIME



ARCHIBALD



ALTIMA SPA



PLUME



KAPLA



**Créé par le studio King & Miranda, un style très graphique, contemporain et original !**

Radiateur sèche-serviettes alliant technique et précision, avec des tubes horizontaux de forme ovale. Disponible en version chauffage central, livré avec robinet en H et tête manuelle dans la couleur du radiateur (Réf.WKPSS110050WZZZ...)

**NOUVEAU** U : en version mixte (Réf.AKPSS110050MDAF) et en version électrique (Réf.TKPSS050050EDAF...) , muni d'une télécommande simple et intuitive

ALTAÏ SPA AIR



**Une ligne très élégante associée au confort rapide du soufflant**

Radiateur sèche-serviettes à éléments plats et fins (section 38 X 10,25 mm)

En version chauffage central : Réf.SY-101-050/IFS...  
et en version électrique : Réf.TSY-050-050/IFS...



Finitions



Argent martelé

Cuivre martelé



Argent martelé

Cuivre martelé



Produits en stock permanent :

### Raccord ViteFer long Série Noir

38LN	P00008	●
12LN	P00009	●
34LN	P00010	●
1LN	P00011	●
114LN	P00012	●
112LN	P00013	●
2LN	P00014	●
214LN	P20072	●
212LN	P00007	●



### Raccord ViteFer long Série Galva

38LG	PC0001	●
12LG	P00016	●
34LG	P00017	●
1LG	P00018	●
114LG	P08682	●
112LG	P08683	●
2LG	P00022	●
214LG	P12865	●
212LG	P08684	●
3LG	P08686	●



### Collier de réparation ViteFer

C120	P00023	●
C340	P00024	●
C114	P00026	●
C112	P00027	●
C200	P00028	●



### Manchon ViteFer Série Galva

M1G	P00032	●
-----	--------	---

- Les raccords ViteFer sont proposés en noir spécifiquement pour le chauffage afin d'éviter la corrosion à partir de 60° si présence de Galva ou de Zinc.
- Les raccords ViteFer en Galva sont Galvanisés à chaud ACS.
- Température jusqu'à 110° ( 90° en permanent )
- Pression jusqu'à 25 bar ( 16 bar en permanent ) du 3/8 au 1"1/2, puis 10 bar au delà
- Circulation des fluides dans les 2 sens
- Fabrication française

# aldes

## Au cœur du bâtiment

### VENTILATION RÉSIDENTIELLE

#### EasyHOME Auto & EasyHOME AutoSENS



- Renouvellement d'air automatique.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Silencieux : à partir de 23 dB(A).
- Rénovation.



EasyHOME AutoSENS réactive contre la buée et les odeurs

\* Garantie 8 ans sur EasyHOME Auto et 2 ans sur EasyHOME AutoSENS

Libellé	Code article	Prix Public HT
Kit EasyHOME Auto + Bip	C49088	167,00 €
Kit EasyHOME Auto + ColorLINE®	C49089	181,00 €
Kit EasyHOME AutoSENS Compact Idéal contre la buée et les odeurs	11026045	316,00 €

#### EasyHOME Hygro



- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité.
- Compatible multi-conduit.
- Silencieux : à partir de 31 dB(A).
- Neuf et rénovation.
- Kit : inclus 3 bouches Bahia Curve (Cuisine, Salle de Bain, WW)



Libellé	Code article	Prix Public HT
Kit EasyHOME Hygro Classic	C49270	469,00 €
Kit EasyHOME Hygro Premium MW	C49272	545,00 €
Kit EasyHOME Compact Classic	C49275	529,00 €

#### Inea

- Renouvellement : 24h/24 l'air de la pièce.
- Performance : évacuent en moins de 15 minutes l'air vicié.
- Déclenchement du mode boost : manuel (modèle I) ou automatique (modèle H).
- Silence : l'équivalent d'un chuchotement.



Libellé	Code article	Prix Public HT
Inea 100 I	COOLIT	209,00 €
Inea 100 H	11022381	293,00 €

#### Graphic

- Renouvellement rapide de l'air de la pièce à un instant T.
- Déclenchement du mode boost :
  - Manuel : interrupteur (I) et timer (T).
  - Automatique : détection d'humidité (H).
- Silence : l'équivalent d'un chuchotement.



Libellé	Code article	Prix Public HT
Graphic 100 I	COOLIP	114,00 €
Graphic 100 T	11022371	149,00 €
Graphic 100 H	COOLIS	183,00 €

#### InspirAir® Top 210

- 1 taille : 210 m³/h
- > 1 cuisine, 4 pièces humides
- 2 types de filtres
- Efficacité thermique certifiée > 85 % NF Auto
- Sonde d'humidité sur l'air extrait pour adapter automatiquement la ventilation
- Ultra compact : L 592 x l 298 x H 610 mm
- Eligible MaPrimeRenov' et CEE.



Libellé	Code article	Prix Public HT
Kit InspirAir® Top 210	11027120	2004,00 €

#### Conduits circulaires

Conduits circulaires en acier galvanisé, idéaux pour tout type de réseau de distribution d'air.

- Galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité.
- Tubes nervurés à embouts lisses pour garantir l'étanchéité des liaisons rigides.
- Large gamme de produit disponible en stock.



Libellé	Code article	Prix Public HT
BS GALVA 3M - Ø 125 mm	C25361	34,30 €
BS GALVA 3M - Ø 160 mm	C25360	45,40 €
BS GALVA 3M - Ø 200 mm	C05123	58,30 €
BS GALVA 3M - Ø 250 mm	C05122	77,00 €
BS GALVA 3M - Ø 315 mm	C25362	97,50 €

#### Raccords

Permet de raccorder deux conduits galvanisé, garantit une mise en oeuvre sans fuite ni pertes de charge excessives sur le piquage.

- Facilité et rapidité de mise en oeuvre.
- Esthétique du réseau..



Libellé	Code article	Prix Public HT
TE GALVA : TE 90° - Ø 125/125 mm	C68289	16,40 €
TE GALVA : TE 90° - Ø 160/125 mm	C67436	22,00 €
TE GALVA : TE 90° - Ø 160/160 mm	C68291	25,00 €
TE GALVA : TE 90° - Ø 200/125 mm	C24146	23,30 €
TE GALVA : TE 90° - Ø 200/160 mm	C23991	25,30 €

Découvrez les autres produits de la gamme sur [aldes.fr](http://aldes.fr)

Eco-participation non incluse

Partenaire Officiel  
**Hisense**

**aldes**

## PAC AIR/AIR RÉVERSIBLE

### New Comfort



Pompes à chaleur air/air réversibles : monosplit (de 2,5 à 7 kW) ou multisplit (muraux de 1,5 à 5 kW)

5 ANS GARANTIE

- Installation en moins de 15 minutes.
- Bien-être : adaptation intelligente du flux d'air et de la température pour un confort optimal.
- Environnement intérieur sain : autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres 4 en 1.
- Fonctionnement silencieux pour un environnement calme et confortable.
- Pilotage depuis smartphone avec l'app ConnectLife.

Libellé	Code article	Prix Public HT
Mural New Comfort 2,5 kW	CO0M6T	568,00 €
UE Monosplit New Comfort 2,5 kW	CO0MKO	835,00 €
Mural New Comfort 3,5 kW	CO0M6V	607,00 €
UE Monosplit New Comfort 3,5 kW	DJ35VE0BW	946,00 €

### Easy Smart



Pompes à chaleur air/air réversibles : monosplit (de 2,5 à 7 kW), muraux (de 2,5 à 7 kW)

5 ANS GARANTIE

- Environnement intérieur sain : autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures, filtres charbon actif.
- Fonctionnement silencieux pour un environnement calme et confortable de jour comme de nuit.
- Installation et appairage ultra rapide du module wifi pour le pilotage depuis un smartphone avec l'app ConnectLife.

Libellé	Code article	Prix Public HT
Mural Easy Smart 2,5 kW	CO0M6F	394,00 €
UE Monosplit Easy Smart 2,5 kW	CO0M6G	667,00 €
Mural Easy Smart 3,5 kW	CO0M6H	421,00 €
UE Monosplit Easy Smart 3,5 kW	CO0M6I	810,00 €

Produits en stock permanent :

15

## PAC AIR/EAU

### Gamme HI-THERMA

Pompes à chaleur à faible consommation énergétique pour le refroidissement, le chauffage, et l'ECS (modèle Integra).

- Produit garantie 5 ans (pièces et compresseur).
- Installation et maintenance facile.
- Ecran de contrôle pour choix du mode et de la température.
- Jusqu'à 7 pièces contrôlées indépendamment.
- Contrôle centralisée des différents circuits d'eau et contrôle individuel de la température des pièces.

5 ANS GARANTIE

#### Hi-Therma Split

- UE HT SPLIT/INTEGRA 10KW 1P : AHW-100HCDS1
- UI HT SPLIT 10 KW 1P : AHM-100HCDSAA

#### Hi-Therma Integra

- UI HT INTEGRA 10 KW 1P : AHS-100HCDSAA-23
- UE HT SPLIT/INTEGRA 10 KW 1P : AHW-100HCDS1

#### Hi-Therma Monobloc

- UE HT MONOBLOC 10 KW 1P : AHZ-100HCDS1

## CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

### T.Flow® Hygro+

Maison Individuel ou logement collectif.



5 ANS GARANTIE (CVC)

FABRIQUÉ EN FRANCE

\* 2 ans pour les éléments électriques et pièces amovibles

Eco-participation non incluse

- Jusqu'à 73% d'économies d'énergies.
- Récupération des calories sur l'air extrait, afin d'assurer une performance constante tout au long de l'année.
- Suivi et pilotage en temps réel sur smartphone avec Aldes Connect (iOS et Android).
- Silencieux : < 28 dB(A) - ultra fin, permettant l'intégration en placard standard.
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 6 personnes - jusqu'à 600L d'eau chaude par jour.
- Renouvellement de l'air en permanence.
- Eligible Ma Prime Rénov'.

Libellé	Code article	Prix Public HT
B200-FAN T.Flow® Hygro+	C31986	4933,00 €
B200-FAN T.Flow® Hygro+ Connecté	11023384	5215,00 €
B100-FAN T.Flow® Hygro+	11023394	4742,00 €
B100-FAN T.Flow® Hygro+ Connecté	11023396	5023,00 €

**aldes**

Au cœur du bâtiment

Produits en stock permanent :

## atlantic

### Aquéo



12%  
d'économies\*



	Code	H x Ø mm	Prix public HT
<b>AQUÉO VERTICAL MURAL</b>			
150 L	E0565B	1 155 x 513	971 € ●
200 L	E001IV	1 475 x 513	1 097 € ●
<b>AQUÉO VERTICAL SUR SOCLE</b>			
300 L	154431	1 765 x 575	1 757 € ●

### Chaufféo+



Sauf 50L



	Code	H x Ø mm	Prix public HT
<b>CHAUFFÉO+ VERTICAL MURAL</b>			
100 L	E08617	835 x 513	586 € ●
150 L	E08618	1 155 x 513	674 € ●
200 L	E08619	1 475 x 513	772 € ●
<b>CHAUFFÉO+ VERTICAL SUR SOCLE</b>			
200 L	E0676A	1 270 x 575	1 142 € ●
250 L	E000UJ	1 510 x 575	1 132 € ●
300 L	E000UQ	1 765 x 575	1 288 € ●
<b>CHAUFFÉO+ HORIZONTAL</b>			
75 L	E001ID	520 x 700	800 € ●
100 L	E001IJ	520 x 830	930 € ●
150 L	E001IK	520 x 1 140	1 110 € ●
200 L	E001IL	520 x 1 460	1 270 € ●

### Linéo Connecté



12%  
d'économies\*



	Code	H x L mm	Prix public HT
<b>LINÉO CONNECTÉ</b>			
40 L PLAT	E08626	765 x 490	648 € ●
65 L PLAT	E08627	1 090 x 490	687 € ●
80 L PLAT	E08628	1 300 x 490	737 € ●
100 L PLAT	E0018V	1 250 x 550	826 € ●
100 L CARRÉ	E08629	885 x 490	800 € ●
120 L CARRÉ	E08630	1 015 x 490	867 € ●
150 L CARRÉ	E08658	1 205 x 490	936 € ●
TREPIED LINÉO CARRÉ	E001CU		65 € ●

### Zénéo



De 75 à 300L Sauf 50L



	Code	H x Ø mm	Prix public HT
<b>ZÉNÉO VERTICAL MURAL</b>			
50 L Mono	E0572I	575 x 505	662 € ●
75 L Mono	E08631	705 x 513	710 € ●
100 L Mono	E08632	835 x 513	765 € ●
150 L Mono	E08633	1 155 x 513	871 € ●
200 L Mono	E08635	1 475 x 513	997 € ●
<b>ZÉNÉO VERTICAL SUR SOCLE</b>			
150 L Mono	E0572A	1 015 x 575	1 242 € ●
200 L Mono	E000UI	1 270 x 575	1 408 € ●
250 L Mono	E000UK	1 510 x 575	1 456 € ●
300 L Mono	E000UP	1 765 x 575	1 657 € ●
<b>ZÉNÉO HORIZONTAL MURAL</b>			
100 L Mono	E000WH	830 x 520	973 € ●
150 L Mono	E000WI	1 140 x 520	1 162 € ●
200 L Mono	E000WJ	1 460 x 520	1 355 € ●

### Chaufféo



Sauf 50L et 500L



	Code	H x Ø mm	Prix public HT
<b>CHAUFFÉO VERTICAL MURAL</b>			
100 L Mono	E08620	835 x 513	472 € ●
150 L Mono	E08621	1 155 x 513	547 € ●
200 L Mono	E08622	1 475 x 513	626 € ●
<b>CHAUFFÉO VERTICAL SUR SOCLE</b>			
300 L Mono	E000WC	1 765 x 575	974 € ●
<b>CHAUFFÉO HORIZONTAL MURAL RACCORDEMENT CÔTÉ</b>			
75 L Mono	E0571A	705 x 513	799 € ●
100 L Mono	E0571B	740 x 570	890 € ●
150 L Mono	E0571C	990 x 570	1 053 € ●
200 L Mono	E0571D	1 245 x 570	1 136 € ●
<b>CHAUFFÉO HORIZONTAL MURAL RACCORDEMENT DESSOUS</b>			
75 L Mono	E0567D	700 x 520	734 € ●
100 L Mono	E0566A	830 x 520	828 € ●
150 L Mono	E0567E	1 140 x 520	987 € ●
200 L Mono	E0567F	1 460 x 520	1 120 € ●

### Odéo



	Référence	H x Ø mm	Prix public HT
<b>ODÉO CARRÉ</b>			
Sur évier 15 L	E000WX	387 x 360	311 € ●
Sous évier 15 L	E000WW	378 x 360	311 € ●
Sur évier 30 L	E000WY	467 x 440	368 € ●

## atlantic

### GAMME CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES



#### Calypso Split Converter




Code	H x L x P mm	Prix public HT
<b>CALYPSO SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL</b>		
150 L E001G5	1177 x 567 x 586	1 648 €
200 L E001G6	1497 x 567 x 586	1 733 € ●
<b>CALYPSO SPLIT INVERTER VERTICAL SUR SOCLE</b>		
270 L E001G3	1586 x 617 x 651	2 055 € ●
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>	E001FY	535 x 735 x 330 732 € ●

Produits en stock permanent :

#### Calypso Connecté sur Socle



Code	H x L x P mm	Prix public HT
<b>CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE</b>		
200 L E001GX	1690 x 602 x 691	2 492 € ●
250 L E001G4	1930 x 602 x 691	2 587 € ●



#### Calypso Connecté Mural CC



Référence	H x L x P mm	Prix public HT
<b>CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL</b>		
100 L 234511	1050 x 580 x 590	1 971 €
150 L 234512	1300 x 580 x 590	2 044 €



#### Égéó



Code	H x L x P mm	Prix public HT
<b>ÉGÉO</b>		
200 L E001FZ	1 529 x 575 x 636	1 850 € ●
250 L E001G0	1 782 x 575 x 636	1 915 € ●




\* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique et d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base des informations ERP. Voir le détail sur [www.atlantic-electrique.fr](http://www.atlantic-electrique.fr)

Produits en stock permanent : ● **atlantic**



## Trinéo



Solution 3 services avec chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire

Unité intérieure : 7, 9 et 12 kBtu

1 unité extérieure

Ballon Calypso Split / Trinéo VM : 150 et 200L



### Sokio ●

Radiateur chaleur douce

Corps de chauffe en aluminium

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W



### Accessio ●

Radiateur chaleur douce

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

- : 7 formats de 300 W à 2000 W



### Nirvana Néo ●

Radiateur connecté

Corps de chauffe en fonte

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W
- : 3 formats de 750 W à 1500 W



### Agilia ●

Radiateur connecté

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

- : 6 formats de 500 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 1800 W



### Oniris ●

Radiateur connecté

Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

- : 5 formats de 750 W à 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W
- : 3 formats de 750 W à 1500 W



### Divali ●

Radiateur connecté


Corps de chauffe en fonte et façade chauffante

- : 5 formats de 750 W au 2000 W
- : 3 formats de 1000 W à 2000 W
- : 3 formats de 750 W à 1500 W

## atlantic

Produits en stock permanent :

### Amarilis



Sèche-serviettes connecté Wi-Fi  
Corps de chauffe en aluminium  
2 puissances, 430 W et 650 W  
3 coloris

### Néfertiti



Sèche-serviettes connecté Wi-Fi  
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur  
6 puissances de 500 W à 1750 W  
8 coloris

### Adélis

Sèche-serviettes connecté  
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur  
6 puissances de 500 W à 2000 W  
8 coloris



### 2012

Sèche-serviettes électrique  
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur  
5 puissances de 500 W à 1000 W



### Doris

Sèche-serviettes connecté  
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur  
7 puissances de 300 W à 2000 W  
4 coloris



### Hub Cozytouch

Compatible Divali  
Code 500269

### Bridge Cozytouch

L'accessoire indispensable pour bénéficier de tous les avantages de la connectivité !  
Code 500109



### Hub Cozytouch

Compatible Divali

Code 500269



Toutes les références de produits stockés sont sur notre catalogue plan de vente radiateurs électriques

Produits en stock permanent :

## atlantic

### POMPES A CHALEUR Aérothermie



#### GAMME ALFEA M



#### ALFEA M

La PAC monobloc haute température et au R290 qui assure un confort maximum pour un impact environnemental minimum

• 20 modèles : de 3 à 12 kW en chauffage seul et en ECS

- Garantie Confort Atlantic un départ d'eau jusqu'à 75°C
- Ultra-silencieuse
- Système Smart Protect
- Fluide naturel

MODELE	CHAUFFAGE SEUL	DUO	PRIX PUBLIC HT
ALFEA M 3	527 285	527 277	8 006,00 € / 10 219,00 €
ALFEA M 4	527 286	527 278	8 460,00 € / 10 673,00 €
ALFEA M 6	527 287	527 279	9 440,00 € / 11 653,00 €
ALFEA M 6 TRI	527 308	527 303	9 666,00 € / 11 879,00 €
ALFEA M 8	527 288	527 280	10 672,00 € / 12 885,00 €
ALFEA M 8 TRI	527 309	527 304	10 897,00 € / 13 111,00 €
ALFEA M 10	527 289	527 281	11 924,00 € / 14 137,00 €
ALFEA M 10 TRI	527 310	527 305	12 150,00 € / 14 363,00 €
ALFEA M 12	527 290	527 282	13 166,00 € / 15 379,00 €
ALFEA M 12 TRI	527 311	527 306	13 392,00 € / 15 605,00 €

#### GAMME ALFEA EXCELLIA M



#### ALFEA EXCELLIA M

• 6 modèles de 6 à 11kW en chauffage seul et en ECS

- Ultra silencieuse : 34 dB
- Interface de régulation plus intuitive
- Plus facile à installer et plus résistante grâce au système Smart Protect (technologie tout compris, ballon tampon, bouteille de découplage, filtre, vanne de vidage et appoint électrique intégré)
- Idéal pour le remplacement de chaudières gaz ou fioul

DÉSIGNATION	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXCELLIA M 6	C5327A	7 559,00 €
ALFEA EXCELLIA M 8	C5327B	9 050,00 €
ALFEA EXCELLIA M 11	C5327C	10 353,00 €
ALFEA EXCELLIA M 6 DUO	C5327D	9 770,00 €
ALFEA EXCELLIA M 8 DUO	C5327E	11 275,00 €
ALFEA EXCELLIA M 11 DUO	C5327F	12 575,00 €

#### GAMME ALFEA EXCELLIA S



#### ALFEA EXCELLIA S

Ce nouveau modèle s'inspire de la robuste Alfea Excellia A.I., plus silencieuse, plus design et plus compacte

• 10 modèles de 9 à 14 kW en chauffage seul et de 9 à 14 kW en ECS

- 65° départ d'eau thermodynamique jusqu'à -15°C extérieur
- Confort ECS: production intégrée avec PECS de 190 L à isolation renforcée et protection ACI

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXCELLIA S 9	COOMBL	8 469,00 €
ALFEA EXCELLIA S 12	COOMBM	9 146,00 €
ALFEA EXCELLIA S 14	COOMBN	9 634,00 €
ALFEA EXCELLIA S 12 TRI	COOMBP	9 146,00 €
ALFEA EXCELLIA S 14 TRI	COOMBQ	9 634,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 9	COOMBR	10 668,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 12	COOMBS	11 292,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 14	COOMBT	11 743,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 12 TRI	COOMBU	11 292,00 €
ALFEA EXCELLIA S DUO 14 TRI	COOMBV	11 743,00 €

#### GAMME ALFEA EXTENSA S

#### ALFEA EXTENSA S

9 modèles :

- 5, 6, 8, 10 kW en chauffage seul
- 3, 5, 6, 8, 10 kW en ECS

- Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs
- Plus de design et de compacité
- Echangeur coaxial breveté Atlantic
- Silent Mod de série (jusqu'à -4 dB)
- Pilotable à distance avec Cozytouch sans bridge

MODELE	CODE / REF	PRIX PUBLIC HT
ALFEA EXTENSA S 5	C18081	5 992,00 €
ALFEA EXTENSA S 6	C18082	6 328,00 €
ALFEA EXTENSA S 8	C58202	7 490,00 €
ALFEA EXTENSA S 10	C19560	8 852,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 3	520 570	7 642,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 5	520 571	7 642,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 6	520 572	8 047,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 8	520 573	9 377,00 €
ALFEA EXTENSA DUO S 10	520 574	10 895,00 €

## atlantic

### CHAUDIÈRES SOL FIOUL Condensation

#### GAMME AXEO



#### AXEO NOx F30

• 4 modèles : 25, 32 kW en chauffage seul et 25, 32 kW avec ECS

- Facilité d'installation avec ce produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo
- Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l'avant
- Garantie 5 ans corps de chauffe en acier et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● AXEO NOx 32 - F30	C0845B	7 931,00 €
● AXEO NOx DUO 25 - F30	C0845C	9 323,00 €
● AXEO NOx DUO 32 - F30	C0845D	9 873,00 €

### CHAUDIÈRES SOL FIOUL Basse température

#### GAMME OPTIMA



#### OPTIMA

• 3 modèles : 25, 30 et 35 kW avec ECS

- Tableau de bord simple d'utilisation
- Confort ECS, grâce au ballon inox semi-immersé
- Compatible avec l'ensemble de notre gamme brûleurs



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● OPTIMA 4135B 29 A 33KW	C25338	4 042,00 €
● OPTIMA 4130B	C25336	3 275,00 €
● OPTIMA 4125B	C28085	2 978,00 €

#### GAMME AMBIANCE



#### AMBIANCE / PLUTON

• 4 modèles : 25, 35, 45 et 60 en chauffage seul

- Chaudière à équiper d'un brûleur fioul ou gaz à air soufflé
- Tableau de bord simple d'utilisation



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● PLUTON 5024 23,9KW	C22191	3 265,00 €
● AMBIANCE 4125	C26150	2 580,00 €
● AMBIANCE 4135	C08450	2 780,00 €
● AMBIANCE 4145	C42041	3 610,00 €

Eco-participation non incluse

Produits en stock permanent :

## atlantic

### CHAUDIÈRES SOL GAZ Condensation

#### GAMME PERFINOX 2



#### PERFINOX 2 CONDENS PERFINOX 2 CONDENS DUO

• 3 modèles : 24 kW en chauffage seul, 24 et 28 kW avec ECS

- Ultracompacte: seulement 45 cm de largeur
- La performance de la condensation à petit prix
- Ballon 105 L en acier avec protection ACI
- Interface identique à la gamme NAEMA 2



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● PERFINOX 2 ECS 24KW	C22522	3 418 , 00 €
● PERFINOX 2 DUO 24	C22523	4 402 , 00 €
● PERFINOX 2 DUO 28	C22530	4 907 , 00 €

#### GAMME EFFINOX 2



#### EFFINOX 2 EFFINOX 2 DUO

• 5 modèles : 24 et 32 kW en chauffage seul, 24/28, 28/32 et 32/37 kW avec ECS

- Un produit tout intégré avec un équipement de série maximum
- Régulation Navistem 200 S sur température extérieure de série
- Ballon 120 L en acier avec protection ACI



MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● EFFINOX 2 DUO 24/28	C00LDP	5 850 , 00 €
● EFFINOX 2 DUO 28/32	C00LBQ	6 060 , 00 €
● EFFINOX 2 DUO 32/37	C00LDQ	6 420 , 00 €
● EFFINOX 2 - 24	C00LDM	4 324 , 00 €

### EAU CHAUDE SANITAIRE

#### GAMME CONFORTO



Conforto M

Conforto S

#### CONFORTO

• 7 modèles : de 75 à 300 L

- Economie d'énergie grâce à l'isolation thermique renforcée et à l'optimisation de l'échangeur pour un réchauffement plus rapide du ballon
- Facilité d'installation et d'entretien
- Compatible avec l'ensemble des gammes chaudières

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT
● CONFORTO S150	C43251	1 291 , 00 €
● CONFORTO S200	C43250	1 480 , 00 €
● CONFORTO S300	C43249	1 642 , 00 €
CONFORTO M75	C00L2E	811 , 00 €
CONFORTO M100	C00L2F	870 , 00 €
● CONFORTO M150	C00L2G	975 , 00 €
CONFORTO M200	C00L2H	1 114 , 00 €

## atlantic

### CHAUDIÈRES MURALES

NOUVEAU

#### GAMME NAEMA 3



#### NAEMA 3 MICRO

- 3 modèles chauffage + ECS micro-accumulée 25, 30 et 35 kW
- Débit ECS: 12 14,7 17,5L/min

- Ultracompacte: seulement 40 cm de largeur
- Capacité du vase d'expansion de 7 ou 8 L



#### NAEMA 3 DUO

- 3 modèles chauffage + ECS accumulée avec ballon intégré 25, 30 et 35 kW
- Débit ECS: 18 et 21,9 L/min

- Ballon serpentin de 45L
- Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start



- 1 Corps de chauffe inox pour plus de durabilité
- 2 Accessibilité des composants de la chaudière par l'avant pour faciliter les opérations d'entretien
- 3 Siphon transparent amovible pour un contrôle visuel et un entretien aisés
- 4 Interface de régulation intuitive avec textes et couleurs
- 5 Eau chaude sanitaire en continu, en grande quantité et à température stable grâce au ballon serpentin de 45 L



- Accessibilité 100% par l'avant aux composants
- Un corps de chauffe inox garanti 5 ans

La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe sous conditions d'un entretien souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié

Produits en stock permanent :

23

MODELE	CODE	PRIX PUBLIC HT (2)
NAEMA 3 - 12	C00LQ0	2 660,00 €
NAEMA 3 - 20	C00LDK ●	2 810,00 €
NAEMA 3 - 30	C00LDL ●	3 050,00 €
NAEMA 3 Micro 25	C00LDL ●	2 911,00 €
NAEMA 3 Micro 30	C00LOT ●	3 110,00 €
NAEMA 3 Micro 35	C00LOU ●	3 510,00 €
NAEMA 3 Duo 25	C00LOX ●	4 113,00 €
NAEMA 3 Duo 35	C00LOW ●	5 000,00 €

(1) Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte


(2) Chaudière complète: Fumisterie et kit de remplacement – nous consulter

(3) Prix de vente conseillé réservé aux professionnels au sein du réseau Chadapaux

Prix chaudière nue, prévoir barrette, douille ou raccordement fumisterie selon modèle

Eco-participation non incluse

## GAMME POMPES A CHALEUR COLLECTIVES



Fluide frigorigène naturel R290 : PRG divisé par 700 par rapport au R140A



7 puissances de 15 à 65kW



Production d'eau jusqu'à 75°C



COP à 7/35°C jusqu'à 4,94



Jusqu'à 6 PAC en cascade



Communication Modbus native



Pression disponible 100 Pa:  
Implantation possible en alcôve  
avec gainage coudé



Pompe modulante intégrée  
permettant un réseau primaire de  
faible diamètre ou une implantation  
éloignée du local technique



Accessibilité optimale des  
composants importants



Conçue et fabriquée en France

## VARFREE EVO



8 modèles  
de 35 kW à 150 kW

**En stock !**

**Nous consulter**

- Corps de chauffe en inox
- Rendement exceptionnel jusqu'à 108,6% sur PCI
- Brûleur Bluejet® : modulation de 20 à 100% & détection de flamme améliorée
- Modèles mini-chaufferie (35 à 70 kW)
- Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)
- Fonction pompe modulante intégrée

## CONDENSINOX

8 modèles  
de 40 kW à 100 kW



- Corps de chauffe en inox
- Modulation de 20 à 100%
- Concept Hydrostable : simplicité d'installation grâce à la suppression du découplage hydraulique
- Modèles mini-chaufferie (40 à 70 kW)
- Régulation intégrée (gestion chaudière, cascade et circuits)

atlantic systèmes

## VARMAX 2




12 modèles de 120 kW à 600 kW

- Corps de chauffe en inox
- Concept OptiMax : optimisation de la condensation via raccordement en 2, 3 ou 4 piquages
- Modulation de 20 à 100 %
- Cascade B23P simplifiée grâce au clapet anti-retour intégré
- Régulation intégrée avec écran tactile (gestion chaudière, cascade et circuits)
- Maintenance optimisée : accès rapide à la rampe brûleur, filtre à air, filtre gaz...



## NOUVELLE GAMME BALLONS

**NOUVEAU**



NEOFIRST

NEOFLOW

NEOMIX

- Gamme complète Ballons de 75L à 5000L

- Stockage primaire
- Stockage sanitaire
- Ballons modulaires

Jaquette  
tôlée M0



Jaquette  
souple M1





**CHAPPEE**

## VOUS, NOTRE PREMIÈRE SOURCE D'ÉNERGIE



CORPS À PARTIR DE  
**2 320,00 €**  
PRIX PUBLIC HT

### INITIA + COMPACT L HTE MURALE CONDENSATION 2.29 / 2.33

- Corps hydrauliques en laiton, garantie 5 ans
- Compacte : H 700 x L 400 x P 299 mm
- Simplicité du tableau de commandes
- Solution de remplacement
- Débit spécifique élevé : jusqu'à 16 L/min
- Rendement 108 %
- Plage de modulation de 16 à 100 %
- Pompe modulante ERP
- Comptage d'énergie intégré

DISPONIBILITÉ  
**4<sup>E</sup> TRIMESTRE  
2025**

À PARTIR DE  
**3 600,00 €**  
PRIX PUBLIC HT



### KLISTA NOVA CHAUDIÈRE SOL GAZ CONDENSATION

- Chauffage seul ou avec ECS
- Versions monocasing et modular casing
- Plage de modulation de 10% à 100%
- Préparateur en acier émaillé à serpentin de 146 L
- Débit ECS de 24 l/min pour la version monocasing
- Corps hydrauliques en laiton, garantie 5 ans
- Corps de chauffe en inox, garantie 7 ans
- Dimensions compactes
- Multi-zones possibles avec accessoire intégrable

KLISTA NOVA 25 B  
Réf : 7882838

KLISTA NOVA 25  
Réf : 7882839

KLISTA NOVA 35  
Réf : 7882841



**324,00 €**  
PRIX PUBLIC HT

### EMO LIFE ECO RF SONDE D'AMBIANCE CONNECTÉE SANS FIL

- Nouvelle version sans fil connectable avec sa passerelle de communication Link WiFi - GTW IoT
- Compatible avec toutes nos gammes PAC et chaudières nouvelle génération
- Simplicité d'utilisation

EMO LIFE ECO RF  
Réf : 7900087  
149,00 € public HT



LINK WIFI - GTW IOT  
Réf : 7898722  
175,00 €

À PARTIR DE  
**76,00 €**  
PRIX PUBLIC HT

### SAMBA GAMMES RADIATEURS PANNEAUX ACIER

- Solidité de l'acier, qualité garantie 10 ans, certification des performances par NF radiateur
- Horizontal ou vertical, large choix de hauteurs, d'épaisseurs, de longueurs et de puissances
- Compatible avec tous les générateurs à eau chaude du marché
- Système de fixation « Génius II » invisible et sécurisé, simplicité et rapidité de pose
- Facilité d'entretien : démontage rapide de la grille du dessus ou des joues latérales



### TIGRA 3 BRÛLEUR FIOUL

- 2 modèles dont un compatible Biofioul F30
- Fiable et adaptable

Code : C17881  
Réf : 7754028  
Réf : 7805452 (compatible biofioul)

À PARTIR DE  
**846,00 €**  
PRIX PUBLIC HT



## De Dietrich

Produits en stock permanent :

### MCR 2



CHAUDIÈRE CONDENSATION  
CHAUFFAGE SEUL OU MICRO-ACCUMULATION

- MCR-2 24- C00LJU / Réf 7841749 (corps)

**3 120,00** € PRIX PUBLIC HT

- MCR-2 30 MI - C00LHE / Réf 7838805 (corps)

**3 200,00** € PRIX PUBLIC HT

- MCR 2 35 MI - C00LJX / Réf 7839789 (corps)

**3 780,00** € PRIX PUBLIC HT



### MCR 2 BIC



CHAUDIÈRE  
CONDENSATION  
+ BALLON 45L

- MCR-2 35 BIC - C00LJY  
Réf 7848298 (corps)

**4 340,00** € PRIX PUBLIC HT



### MPX 2



CHAUDIÈRE CONDENSATION  
MICRO-ACCUMULATION

- MPX 2 29 MI VH  
Réf 7859789

**2 965,70** € PRIX PUBLIC HT

- MPX 2 35 MI VH  
Réf 7859791

**3 040,70** € PRIX PUBLIC HT



### MCR 2 XL



CHAUDIÈRE CONDENSATION  
MICRO-ACCUMULATION

- MCR 2 XL 25  
C00MM4 / Réf 7865867

**3 160,00** € PRIX PUBLIC HT



### TWINEO



CHAUDIÈRE GAZ  
SOL CONDENSATION

- Chaudière / JA5 - C62181 / Réf 100016316

**3 465,00** € PRIX PUBLIC HT

- kit raccordement  
JA8 - C63219  
Réf 100017391

**99,00** € PRIX PUBLIC HT

- Ballon  
ER226 - C62203  
Réf 100016431

**871,00** € PRIX PUBLIC HT



### CFU C PLUS



CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL  
COMPACTE AVEC BRÛLEUR  
FIOUL SOUFFLÉ INTÉGRÉ,

- CFU C 24 PLUS F30  
C00ISD / Réf 7798339

**7 540,00** € PRIX PUBLIC HT

- CFU C 32 PLUS F30  
C00IUU / Réf 7798342

**8 415,00** € PRIX PUBLIC HT



### BRÛLEUR COMPATIBLE BIOFIOUL F30



- M 211-4X F30  
De 17 à 48 kW
- M211-4X F30  
C2531A / Réf 7805450

**1 045,00** € PRIX PUBLIC HT



### SMART CDI RF

SONDE D'AMBIANCE CONNECTÉE SANS FIL  
Nouvelle version sans fil avec sa passerelle de  
communication Link WiFi - GTW IoT

- SMART CDI RF  
Réf 7900088
- LINK WIFI - GTW IOT  
Réf 7898722

**149,00** € PRIX PUBLIC HT

**175,00** € PRIX PUBLIC HT



## De Dietrich



### ALEZIO M COMPACT R290

#### POMPES À CHALEUR

de 4 à 13 kW (existe en version R32)

- Solution colonne avec appoint électrique (6 kW) et production ECS intégrée
- Haute température jusqu'à 75°C
- Compacte : 600 mm
- Compatible plancher chauffant, rafraîchissant et radiateurs
- Régulation E-Pilot



Avec Mix&Match, profitez de l'intercompatibilité complète entre nos modules extérieurs (R290 et R32) et intérieurs, sans contrainte de fluide.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7882429	ALEZIO M COMPACT R290 8 MR/E	8 kW	10 716,00€
7882430	ALEZIO M COMPACT R290 11 MR/E	11 kW	11 876,00€
7882431	ALEZIO M COMPACT R290 11 TR/E	11 kW	12 176,00€

### ALEZIO S V200 R32

#### POMPES À CHALEUR

de 4 à 16 kW

- Confort optimal chauffage et ECS
- Solution avec eau chaude sanitaire ultra compacte
- Performances chauffage et ECS élevées
- Intégration sous escalier, cellier ou cave ...
- Adapté aux installations neuves ou existantes



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7874952	ALEZIO S V200 R32 11 MR	12 kW	10 750,00€
7874949	ALEZIO S V200 R32 16 MR	16 kW	11 500,00€

### MCR 2 XL HYBRID M

#### POMPES À CHALEUR HYBRIDE

de 4 à 8 kW (existe en version R290)

- Idéale en rénovation
- Compacte avec son dossier d'hybridation qui s'emboîte au dos de la chaudière
- Compatible avec module extérieur Alezio M R32 de 4 à 8 kW
- Régulation E-Pilot



Avec Mix&Match, profitez de l'intercompatibilité complète entre nos modules extérieurs (R290 et R32) et intérieurs, sans contrainte de fluide.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7879831	MCR 2 XL 30 MI HYBRID M R32 4 MR	4 kW	9 180,00€
7879832	MCR 2 XL 30 MI HYBRID M R32 6 MR	6 kW	9 445,00€
7879833	MCR 2 XL 30 MI HYBRID M R32 8 MR	8 kW	10 055,00€

### ALEZIO M R32

#### POMPES À CHALEUR MONO-LOC

de 4 à 16 kW (existe en version R290)

- Simple d'installation : pas de manipulation fluides frigorigènes ni de contrôle d'étanchéité
- Compacte : 450 mm de large
- Gestion jusqu'à 2 circuits (option)
- Hybridation possible chaudière existante possible
- Régulation E-Pilot



Avec Mix&Match, profitez de l'intercompatibilité complète entre nos modules extérieurs (R290 et R32) et intérieurs, sans contrainte de fluide.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX PUBLIC HT
7864380	ALEZIO M R32 4 MR	4 kW	6 500,00€
7864383	ALEZIO M R32 8 MR	8 kW	7 375,00€
7864389	ALEZIO M R32 16 MR	16 kW	9 250,00€



## De Dietrich

Produits en stock permanent :

### THS

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE VERTIC



De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7788344	CEE 100L THS MONO	816€	18€
7788345	CEE 150L THS EASYTRI	831€	18€
7788346	CEE 200L THS EASYTRI	937€	22€
7788350	CEE 300L THS EASYTRI	1 620€	22€

### CES

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE



De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7788338	CES MURAL 100L MONO	531€	18€
7788339	CES MURAL 150L MONO	654€	18€
7788340	CES MURAL 200L MONO	741€	22€
7788342	CES A POSER 300L MONO	1 215€	22€

### CEB

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE



De 100 à 300 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7788358	CEB MURAL 100L	475€	18€
7788359	CEB MURAL 150L MONO	542€	18€
7788360	CEB MURAL 200L MONO	622€	22€
7788355	CEB A POSER 300L MONO	980€	22€



### ELENSIO

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



De 200 à 250 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7785383	ELENSIO 200	2 450€	20,5€
7785382	ELENSIO 250	2 650€	20,5€
7784992	ELENSIO 250 H	3 100€	20,5€

### CESL-C

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE MURAL PLAT



De 80 à 100 l

RÉFÉRENCE	MODÈLES	PRIX PUBLIC HT	ECO-PART PRIX NET HT
7755511	CESL-C 50L SLIM LINE	826€	14€
7755512	CESL-C 80L SLIM LINE	889€	14€
7755513	CESL-C 100L SLIM LINE	989€	18€





**Bosch et CHADAPAUX** vous accompagnent pour vos formations Bosch sur les pompes à chaleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.academy.bosch-climate.fr](http://www.academy.bosch-climate.fr)

Produits éligibles CEE et Ma Prime Rénov'

## Pompes à chaleur air/air



**Climate 3000i** (mono-split)

**Climate 6000i** (mono-split)

**Climate 5000 M** (multi-split)

**Climate 7000i** (mono-split)

Pompe à chaleur air/air réversible - R32

À partir de **733 € HT<sup>(1)</sup>**

- Hautes performances jusqu'à : SCOP 5,1 / SEER 8,5
- Fonctionnement réversible : chauffage, refroidissement, déshumidification, ventilation
- Faible niveau sonore : jusqu'à 19 dB(A)
- Nombreuses fonctionnalités de confort et d'amélioration de la qualité de l'air

(1) Pour l'ensemble (unité intérieure et unité extérieure), éco-participation de 7,69 € HT non incluse.

**Climate 3000i**



Unité extérieure



Unité intérieure

**Climate 6000i**



Unité extérieure



Unité intérieure

**Climate 5000 M**



Unité extérieure



Unité intérieure

**Climate 7000i**



Unité extérieure



Unité intérieure disponible en blanc, graphite, argent



Bosch propose **la mise en service et le contrat d'entretien constructeur** sur les pompes à chaleur air/air et air/eau.

## Pompes à chaleur air/eau



Produits en stock permanent :

### Compress 7000i AW

Pompe à chaleur air/eau - Réversible monobloc

- Pas de manipulation de fluides frigorigènes = installation et mise en service rapides
- Pression sonore très basse : 39 dB(A)
- 6 modèles d'unités extérieures de 7 à 20 kW
- 2 modules hydrauliques intérieurs facilement accessibles : mural avec appoint électrique ou en relève chaudière ou au sol avec ballon ECS inox intégré
- Connectivité

À partir de **5 269 € HT<sup>(1)</sup>**



Unité extérieure

Unités intérieures

### Compress 5800i AW

Pompe à chaleur air/eau - Réversible monobloc

- Utilisation de fluide naturel R290 propane pour un faible impact environnemental
- Température de chauffage élevée jusqu'à 75° C s'adaptant à tout type d'émetteur
- Silencieuse : Pression sonore 32 dB(A) à un 1 m et diffuseur encastré en façade pour une réduction de bruit
- Plug & play : Temps d'installation réduit
- Design : véritable signature visuelle
- Connectivité
- 5 modèles extérieures de 5 à 13kW
- 3 modules intérieurs (mural avec appoint électrique, tampon avec ballon tampon 70l intégré ou colonne ECS avec ballons ECS et tampon intégrés)
- Pas de manipulation de fluides frigorigènes = installation et mise en service rapides

À partir de **7 020 € HT<sup>(1)</sup>**



Unité extérieure


Unités intérieures

### Compress 2000 AWF

Pompe à chaleur air/eau - Réversible full monobloc

- 11 modèles d'unités extérieures de 4 à 30 kW
- Installation économique et système compacte : une seule unité extérieure, pas d'unité intérieure
- Flexibilité maximale : pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW max) et intégration possible d'un générateur conventionnel en fonctionnement bivalent/hybride
- Fluide frigorigène R32
- Pas de manipulation de fluides frigorigènes = installation et mise en service rapides

À partir de **5 205 € HT<sup>(1)</sup>**



Unités extérieures

(1) Pour l'unité extérieure. Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.

Produits en stock permanent :

### LES HORIZONTALS COMPACT 4C

● COMPACT 4C / TYPE 11						
L/H	600		700		900	
400	374 W	C30360	425 W	C30351	525 W	C30315
500	467 W	C30346	532 W	C30332	656 W	C30277
600	560 W	C30339	638 W	C30318	787 W	C30250
700	654 W	C30317	744 W	C30287	918 W	C30210
800	747 W	C30290	850 W	C30253	1050 W	C30151



● COMPACT 4C / TYPE 21s																	
L/H	500		600		700		900		L/H	900							
400	456 W	C30334	529 W	C30319	600 W	C30300	736 W	C30248	800	913 W	C30204	1058 W	C30153	1199 W	C30111	1473 W	C29982
500	571 W	C30301	661 W	C30275	750 W	C30255	921 W	C30177	900	1027 W	C30168	1190 W	C30106	1349 W	C30051	1657 W	C29921
600	685 W	C30284	793 W	C30249	899 W	C30218	1105 W	C30126	1000	1141 W	C30116	1322 W	C30052	1499 W	C30003	1841 W	C29866
700	799 W	C30246	925 W	C30209	1049 W	C30170	1289 W	C30048									

● COMPACT 4C / TYPE 22												
L/H	300		400		500		600		700		900	
400							673 W	C30270	763 W	C30239	930 W	C30159
500					725 W	C30257	842 W	C30214	954 W	C30171	1163 W	C30061
600					869 W	C30215	1010 W	C30167	1144 W	C30101	1396 W	C29983
700					1014 W	C30145	1178 W	C30081	1335 W	C30011	1628 W	C29891
800					1159 W	C30097	1346 W	C30022	1526 W	C29948	1861 W	C29820
900					1304 W	C30029	1515 W	C29961	1716 W	C29893	2093 W	C29739
1000	942 W	C30165	1202 W	C30079	1449 W	C29985	1683 W	C29911	1907 W	C29822	2326 W	C29679
1100	1036 W	C30120	1322 W	C30032	1594 W	C29927	1851 W	C29850	2098 W	C29745	2559 W	C29608
1200	1130 W	C30072	1442 W	C29989	1739 W	C29878	2020 W	C29793	2288 W	C29696	2791 W	C29558

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 :  
2014 : radiateurs et convecteurs



Valable pour Compact 4C et Centric Verti

### LES HORIZONTALS FACE PLANE PIANO CENTRIC



● PIANO CENTRIC / TYPE 21S						
L/H	600		700		900	
400	477 W	C00MXJ	537 W	C00MY1	649 W	C00MYE
500	596 W	C00MCK	671 W	C00MY2	812 W	C00MYF
600	715 W	C00MXL	805 W	C00MY3	974 W	C00MYG
700	834 W	C00MXM	939 W	C00MY4	1136 W	C00MYH
800	954 W	C00MXN	1074 W	C00MY5	1298 W	C00MYK

(Watts 75/65/20°C)  
conformément à EN442-1 :  
2014 : radiateurs et convecteurs

● PIANO CENTRIC / TYPE 22						
L/H	600		700		900	
400	608 W	C00MUV	687 W	C00MVC	836 W	C00MVP
500	761 W	C00MUW	859 W	C00MVD	1045 W	C00MVQ
600	913 W	C00L8Q	1030 W	C00MVE	1253 W	C00L5F
700	1065 W	C00MUX	1202 W	C00MVF	1462 W	C00MVR
800	1217 W	C00MUY	1374 W	C00MVG	1671 W	C00MVS
900	1369 W	C00MUZ	1545 W	C00MVH	1880 W	C00MVT
1000	1521 W	C00MVO	1717 W	C00MVI	2089 W	C00MVU

## LES VERTICAUX

### CENTRIC VERTI

● CENTRIC VERTI / TYPE 21s				
L / H	1800		2000	
400	1297 W	C39152	1406 W	C18806
600	1945 W	C31182	2110 W	C18808

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

● CENTRIC VERTI / TYPE 22				
L / H	1800		2000	
400	1558 W	C41389	1676 W	C07163
500	1948 W	C41391	2095 W	C18811
600	2338 W	C41392	2514 W	C18812
700	2727 W	C41393	2933 W	C18813
800	3117 W	C41394	3352 W	C18814

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

### PIANO CENTRIC VERTI

● PIANO CENTRIC VERTI / TYPE 21s				
L / H	1800		2000	
400	1120 W	C31180		
500			1498 W	C31181
600	1680 W	C31183		
700			2097 W	C31184

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

● PIANO CENTRIC VERTI / TYPE 22				
L / H	1800		2000	
600	2092 W	C31185	2263 W	C31186

(Watts 75/65/20°C) conformément à EN442-1 : 2014 : radiateurs et convecteurs

## BRUGMAN



● Produits en stock permanent :

## Gamme d'adoucisseurs

Eco-participation non incluse

### BWT my PERLA Optimum



L'INDISPENSABLE

**Universel** : capacité de 1 à 6 personnes

**Design et compact** : hauteur - de 1 mètre, faible encombrement, interface couleur.

**Hygiène et sécurité** : fonctions d'alerte si débit anormal et manque de sel, désinfection automatique des résines.

**Connectivité Wifi** : suivi à distance via la plateforme digitale (bwt-monservice.com) pour un entretien simplifié.

**Garantie 10 ans** : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.

**Garantie 3 ans** : carte électronique  
Kit de raccordement inclus.  
Mise en service incluse.

**C5911A** ●

1 930 € public HT



### CALIPSO 2

LE CONFORTABLE

**Pratique** : idéal pour les foyers de 1 à 6 personnes.

**Consommation responsable** : bac à sel issu de matières premières recyclées.

**Hygiène garantie** : Désinfection automatique des résines à chaque régénération, et pré-filtre traité contre la prolifération bactérienne inclus.

**Connectivité Wifi** : suivi à distance via la plateforme digitale (bwt-monservice.com) pour un entretien simplifié.

**Garantie 2 ans** : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne, carte électronique.

Kit de raccordement inclus.  
Mise en service incluse



**COOJZO** ●

1 750 € public HT

### BWT PERLA Sphère



LE FAMILIAL

**Familial** : pour un foyer de 1 à 8 personnes en moyenne.

**Economique** : régénération proportionnelle, garantie d'une eau adoucie en permanence et des économies en eau et sel.

**Connectivité Wifi** : via la plateforme digitale bwt-monservice.com, Alerte manque de sel.

**Garantie 10 ans** : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.

Kit de raccordement inclus  
Mise en service Incluse.

**C59115** ●

2 590 € public HT



### BWT PERLA Compact

LE COMPACT

**Ultra-compact** : 60 cm de hauteur pour un foyer de 1 à 4 personnes.

**Economique** : résine monosphérique haute performance pour des consommations d'eau et de sel réduites.

**Connectivité Wifi** : via la plateforme digitale bwt-monservice.com

**Pratique** : bac à sel indépendant et sec.

**Garantie 10 ans** : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.

Kit de raccordement inclus  
Mise en service Incluse.

**C47792** ●

2 370 € public HT



### BWT PERLA

LE TECHNOLOGIQUE

**Familles nombreuses** : jusqu'à 8 personnes.

**Technologie innovante** : détection de fuites et coupure d'eau à distance et un adoucissement en continu grâce aux deux colonnes de résines.

**Connectivité wifi**

**Garantie 10 ans** : bac à sel, bouteille de résine, corps de vanne.

Kit de raccordement inclus.

**C05728**

4 390 € public HT

## CHOISIR BWT,

EXPERT ET LEADER EUROPÉEN DU TRAITEMENT DE L'EAU DEPUIS + DE 30 ANS :



LEADER EUROPÉEN  
DU TRAITEMENT DE L'EAU



ADOUCCISSEURS  
FABRIQUÉS EN FRANCE  
(Origine France garantie)



SERVICES CONSTRUCTEURS  
(Garantie, mise en service  
et SAV)

## Eau de boisson



### Set de filtration sous-évier AC100

Une eau de boisson de qualité, à volonté, directement au robinet. Le filtre sous-évier AC100 se fixe directement et facilement sous l'évier de la cuisine, s'adapte à toutes les robinetteries, et permet la distribution instantanée et à volonté d'une eau savoureuse et parfaitement filtrée, directement au robinet. Sa technologie à base de charbon actif filtre les molécules indésirables de l'eau (goûts, odeurs, pesticides, chlore...).



Capacité moyenne de la cartouche pour un foyer de 4 personnes

**COONO** ●  
Set de filtration AC100

135 € public HT

**COOMO** ●  
Cartouche de recharge

77,50 € public HT

Produits en stock permanent :

## Protection des circuits climatiques



POUR NETTOYER



### SoluTECH Désembouage poudre

Traitement curatif solide 4 en 1  
Nouvelle technologie ultra concentrée pour une introduction + rapide, + simple et + économique.



**COOMGX** ●  
54 € public HT



### SoluTECH Désembouage rapide - 1L

Traitement curatif express - formulation concentrée pour une action rapide, efficace à froid et à chaud. Compatible tous matériaux.

**COOM7G** ●  
62 € public HT




### SoluTECH Désembouage

Produit 4 en 1 - Disperse les boues, élimine les oxydes métalliques, passive les Canalisations. Nettoie les glycols dégradés. Compatible tous matériaux.

**C18260** ●  
54 € public HT



POUR PROTÉGER



### SoluTECH Protection Poudre

Traitement préventif solide 4 en 1  
Nouvelle technologie ultra concentrée pour une introduction + rapide, + simple et + économique.



**COOMGY** ●  
54 € public HT



### SoluTECH Protection Totale

Produit 4 en 1 - Protège contre le tartre, la corrosion, les dépôts de boues et les dépôts organiques. Compatible toutes températures. Compatible tous matériaux.

**C18252** ●  
54 € public HT



### SoluTECH Anti-fuite

Colmate immédiatement et définitivement les suintements, défauts d'étanchéités et micro-fuites jusqu'à 0,2 mm.

**C32506** ●  
54 € public HT

ACCESSOIRE



### SoluTECH Malette d'analyses in-situ

100 analyses sur place de 5 paramètres de l'eau de chauffage : turbidité, dureté, pH, fer, Molybdate. Résultats avec diagnostic disponible en moins d'une minute en ligne.

**COOM7F** ●  
495 € public HT

### Pompe manuelle d'injection

Pompe compatible avec produits de traitement de chauffage, les désembouants et les glycols solaires. Pour bidons de 500 mL à 20 L.

**COOM7J** ●  
220 € public HT

## Brûleurs



**MILLENIUM 40G3 19-35kw**

C18010 ●

**1 147 €** prix public HT



**TIGRA 3 CF520**

**18-46Kw**

C17881 ●

**846 €**  
prix public HT



**NC4 R106A**  
**Bio Fioul**  
**16-40KW**

C00IC2 ●

**1 321 €**  
prix public HT



**NC7 H106A**  
**Bio Fioul**  
**35-75KW**

C00IC3 ●

**1 546 €**  
prix public HT




**M211-4X**  
**18-52Kw**

C05647 ●

**846 €** prix public HT



# codital



1965

● Produits en stock permanent :

37



ISO 7-1

EN 10242  
ISO 49

[www.codital.com](http://www.codital.com)

JWBismuthCréation

- **RACCORDS À COMPRESSION POUR TUBE PE SÉRIE 7000**



- **RACCORDS FONTE MALLÉABLE À CŒUR BLANC**

Traitement thermique 60 h à 1030 °C  
= Haute résistance, pas de rupture au serrage



4MS

A.G.S.

100 %  
Testés en  
étanchéité

   
Fabrication  
européenne

## ADOUCCISSEMENT

### POURQUOI ADOUCIR ?

La mise en place d'un adoucisseur vous apportera :

#### BIEN-ÊTRE ET CONFORT

- Le calcaire contenu dans l'eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse cutanée et autres problèmes de peau. Dans ce cas, l'adoucisseur vous apportera un véritable bien-être.
- Plus de trace disgracieuse sur les robinetteries, parois de douche, évier, carrelage, etc.
- Le linge est plus souple.

#### PROTECTION ET ÉCONOMIE

- Le tartre est un isolant, c'est pourquoi une production d'eau chaude protégée par un adoucisseur est beaucoup plus économique (jusqu'à 50% d'économie).
- Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre.
- Diminution importante de la consommation de produits ménagers.



Référence	● C0014P	C00LQ1	C00L17
Entrée/Sortie	3/4"	3/4"	3/4"
Débit vanne seule*	2,2 m <sup>3</sup> /h	6,1 m <sup>3</sup> /h	2,2 m <sup>3</sup> /h
Type de vanne de contrôle	Electronique	Electronique	Electronique
WIFI	-	✓	-
Régénération volumétrique	✓	✓	✓
Régénération proportionnelle	-	✓	-
Régénération contre-courant	✓	✓	-
Mixing intégré	✓	✓	✓
By pass	✓	✓	✓
Flotteur double sécurité	✓	✓	✓
Prise d'échantillon	✓	-	-
Historique des données	-	✓	-
Analyse des pics de consommation	-	✓	-
Régénération anticipée	✓	✓	✓
Accessibilité /Entretien facile	✓	✓	✓
Consommation d'eau par régénération	< 100 L	100 - 130 L	60 L/ 90 L
Consommation de sel par régénération	2 - 2,5 Kg	2,5 - 3 Kg	11 Kg/ 14 Kg
Dimension H x L x P (mm)	1055 x 340 x 471	1500 x 400 x 520	470 (ou 570) x 290 x 440 mm
Equipement électrique	230 V	12V / 50Hz	220V/ 50 Hz
Pression de service	2 à 8 bars	1,5 à 8 bars	2 à 8 bars
Température de l'eau	4° à 38°C	4° à 43°C	1° à 45°C
Prix public HT	<b>1 308,01 €</b>	<b>2 499,26 €</b>	<b>1 400,00 €</b>
<b>INDICE ECO-IMPACT</b>	🌿🌿🌿🌿🌿	🌿🌿🌿🌿🌿	🌿🌿🌿🌿🌿

## FILTRATION - TRAITEMENT



### POURQUOI FILTRER ?

#### L'EAU CONTIENT QUANTITÉ DE PARTICULES EN SUSPENSION

(limons, particules organiques, sables et diverses impuretés) qu'il convient de retirer de l'eau, avec une filtration adaptée. Ces particules sont susceptibles d'occasionner sur vos installations (robinetteries, clapets, mécanismes, soupapes, tuyauteries) des dégâts tels que des fuites, blocages et bouchages.

Afin d'éviter ces désagréments, il est souhaitable de faire le choix d'une filtration adaptée.



Dim. :  
H 313 x  
L 132 mm

#### ● FILTRE SIMPLE 3/4"

Filtre vide avec équerre et clé.  
Sur arrivée d'eau générale ou en protection d'un appareil.

#### ● SYSTÈME ANTI-TARTRE & ANTI-CORROSION

Filtre double 3/4" avec équerre et clé avec : 1 cartouche de filtration 25µ + 1 cartouche silicopolyphosphate



Dim. :  
H 330 x L 270 mm



Extrudée  
5µ

Extrudée  
25µ

Bobinée  
25µ

Lavable  
50µ

Charbon  
actif

Silicopoly-  
phosphate

Poly-  
phosphate

Recharge annuel :  
1 silico +  
2 extrudée 25µ

3 extrudée  
25µ

### POURQUOI TRAITER CONTRE LE TARTRE ?

Cela permet d'assurer la protection contre l'entartrage des différentes installations. Le tartre provoque des dégâts le plus souvent irréversibles, entraînant un vieillissement prématuré des différents équipements ainsi qu'une surconsommation d'énergie au niveau de la production d'eau chaude.

#### PACK DELTA 3+



- Faible encombrement
- Sans réglage, sans entretien
- Détecteur de fuite
- Détecteur d'anomalie de débit
- Protection de vos appareils
- Diminution des dépenses en produits d'entretien et lessiviel
- Mise en veille automatique pour une consommation d'énergie réduite
- Ne consomme pas de sel ni d'eau
- Diminution de la consommation de produits polluants

### POURQUOI PROTÉGER VOTRE CHAUDIÈRE ?

#### CONDENSEMASTER ●

##### Neutralisateur de condensats de chaudière

Mise en place et entretien facilités  
Maintient un environnement neutre dans les égouts et les fosses séptiques.  
Pour chaudière jusqu'à 35 Kw/h  
Protection de 12 mois.



- Prolonger sa durée de vie
- Protéger et nettoyer votre réseau de chauffage
- Economie d'énergie
- Prolonger sa durée de vie
- Mise en conformité de votre installation

## COLLECTIF ET INDUSTRIE



### ECOLUTION BP



DÉBIT : 0 - 5 M<sup>3</sup>/H

VOLUME DE MÉDIA FILTRANT : 50 - 100 L

La technologie d'adoucisseur GREEN LIFE permet de produire de l'eau adoucie en captant les ions calcium et magnésium présents dans l'eau entrante grâce aux résines échangeuses d'ions. La gamme ECOLUTION BP répond aux attentes de vos sites de traitement de l'eau nécessitant des fonctionnalités hautes technologies.

#### Application :

Les adoucisseurs de la gamme ECOLUTION sont conçus pour l'habitat collectif, le tertiaire, l'HORECA, le milieu de la santé et l'industrie. Ils sont applicables au :

- remplissage de circuits climatiques
- protection des équipements (machine à laver, four vapeur)
- production d'eau chaude sanitaire
- alimentation de procédés industriels (chaudières, eau de refroidissement, tours aéro-réfrigérantes etc.)

#### UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

- Vanne hydraulique en polymère
- Contrôleur programmable
- Compteur volumétrique
- Bypass
- Mitigeur proportionnel
- Flexibles

#### + PRODUITS

- Solution prête à l'emploi
- Historique de la vanne depuis la mise en service
- Alarme de saumure
- Report d'informations immédiat (option)
- Désinfection des résines (option)



Code	ECOLUTION 50BP		ECOLUTION 75BP		ECOLUTION 100BP	
		COOLMP	COOLMQ	COOLMR		
Référence		EC50BP	EC75BP	EC100BP		
Volume de résine	L	50	75	100		
Diamètre de raccordement	DN - pouce	32 - 1 ¼"	32 - 1 ¼"	32 - 1 ¼"		
Capacité d'échange	°f / m <sup>3</sup>	275	412,5	550		
Débit à TH < 0,2°f	m <sup>3</sup> / h	4,3	4,3	5		
Débit à TH = 10°f	m <sup>3</sup> / h	6,45	6,45	7,5		
Pression dynamique min/max.	bars	2 - 8	2 - 8	2 - 8		
Température maximale de l'eau	°C	2 - 40	2 - 40	2 - 40		
Première charge de sel	kg	100	100	175		
Volume du bac à sel	L	150	150	200		
Autonomie du bac à sel	Nb de régéné.	20	11	12		
Charge au sol	kg	200	320	400		
Diamètre de la bouteille	mm	260	340	360		
Hauteur de la bouteille + vanne	mm	1590	1600	2030		
Diamètre du bac à sel	mm	467	545	540		
Hauteur du bac à sel	mm	680	800	800		
<b>Prix unitaire public H.T.</b>		<b>2 401,86 €</b>	<b>2 655,27 €</b>	<b>3 150,09 €</b>		



Découvrez  
notre  
catalogue  
GREENLIFE



## COLLECTIF ET INDUSTRIE



### FERRO'LUTION CONNECT

Le désembouage permet de garantir un bon fonctionnement de l'installation, une économie de consommation d'énergie et une maintenance de réseau réduite grâce à l'élimination des boues.

Fort d'un barreau magnétique puissant et d'une poche filtrante de 50 µ qui piège les matières en suspension magnétisables, notre gamme de filtres de désembouage FERRO'LUTION CONNECT répond aux attentes de vos sites de traitement de l'eau.

#### UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

- Filtre à poche avec kit premium
- Barreau magnétique
- Coffret d'encrassement
- Circulateur
- Housse calorifuge

#### + PRODUITS

- Maintenance facile grâce au couvercle entièrement amovible
- Connectivité via le boîtier de mesure d'encrassement
- Stabilité renforcée grâce à un débattement des pieds
- Robustesse du système magnétique qui maintient le panier et la poche
- Protection des intervenants : aucun angle saillant



#### Préconisation d'installation

Les collecteurs de boue désemboueurs se montent en dérivation sur le retour du circuit à traiter. Le montage d'une pompe de charge force la circulation d'une partie du fluide collecteur.

Les vannes d'isolement en entrée et sortie du collecteur permettent de l'utiliser comme un pot d'introduction de produits pour les traitements ponctuels du circuit.

La vidange en point bas facilite le changement de la poche filtrante et le nettoyage des barreaux magnétiques.



Option Isolation Thermique

#### KIT PREMIUM

- Une poche supplémentaire pour assurer le remplacement
- Un jeu de joint torique supplémentaire par sécurité
- Un purgeur d'air automatique pour faciliter la mise en service et garantir un fonctionnement de filtre sans air tout au long de l'année
- Une vanne de purge en partie basse



#### BOITIER D'ENCRASSEMENT

##### Pour des entretiens facilités

- Boîtier rapide à installer
- Kit de montage manomètre et sonde
- Fixation pour housse



#### CIRCULATEUR

##### Adaptable aux débits

- Circulateur à faible consommation d'énergie (ERP).
- Equipé de variateur et de moteur EEI<0.23.
- Adaptation de circulateurs au débit de l'installation ou au débit nominal du filtre.
- Évite les pertes de charge.



#### HOUSSE CALORIFUGE

- Nouveau matelas isolant en tissu siliconé plus qualitatif.
- Protection complète de la centrale de filtration
- Une gamme de 5 modèles.
- Suppression des déperditions de chaleur dans les installations de chauffage, de la condensation qui s'opère dans les installations d'eau glacée.



Modèle		20-4P	32-4P	32-8P	40-8P	40-11P	50-11P	80-25P	80-50P
<b>Référence</b>		1632010019	1632010020	1632010021	1632010022	1632010023	1632010024	1632010025	1632010026
Diamètre de raccordement	DN	20	32	32	40	40	50	80	80
Débit à service	m <sup>3</sup> / h	4	4	8,5	8,5	11	11	25	32
Réglage de perte charge	bars					0			
Finesse de filtration	µ					50			
Pression de service max.	bars	6	6	10	10	10	10	10	10
T° max	°C					5 - 90			
Hauteur manométrique	m	7,6	7,6	10	10	11	11	12	12
<b>Prix public unitaire H.T.</b>		<b>3 340,47 €</b>	<b>3 340,47 €</b>	<b>3 978,08 €</b>	<b>4 747,35 €</b>	<b>4 943,44 €</b>	<b>5 161,97 €</b>	<b>6 356,14 €</b>	<b>8 802,57 €</b>



**CUENOD**

## Brûleurs NC PROVIEW BIOFIOUL ET GAZ



Désignation		Réf.	Code	Prix public HT
NC4 R106A BIO	1 ALLURE AVEC RECHAUFFAGE	3837210	C00IC2 ●	1 321 €
NC7 H106A BIO	1 ALLURE	3837211	C00IC3 ●	1 546 €
NC10 H106A BIO	1 ALLURE	3837213	C00IUJ	1 617 €
NC4 GX E 107/8A	1 ALLURE	3836557	C55342 ●	2 115 €
NC6 GX E 107/8A	1 ALLURE	3836559	C12574	2 212 €
NC10 GX E 107/8A	1 ALLURE	3836578	C55343 ●	2 533 €

CUENOD a conçu la série de brûleurs à biocarburant en profitant de décennies d'expérience développées à travers la gamme NC PRO VIEW bien connue. Tous les systèmes et solutions techniques qui ont garanti un grand succès à cette série de produits sont également confirmés dans la **gamme Biofioul**, afin d'assurer à l'utilisateur final les mêmes performances et la même facilité d'utilisation auxquelles il est habitué.

Afin de rendre ces brûleurs aptes à fonctionner avec du Biofioul, CUENOD a introduit quelques modifications structurelles comprenant une nouvelle tête de combustion, spécialement conçue pour fournir une combustion propre et stable. Grâce à cette activité de développement, les NC PRO VIEW BIOFIOUL sont en mesure de fournir des émissions de NOx bien en deçà des limites imposées par la réglementation.

Les brûleurs CUENOD NC PRO VIEW GAZ sont tout aussi performants, faciles d'utilisation et d'entretien que la gamme NC PRO VIEW BIOFIOUL.

CUENOD est en capacité de mettre à votre service toute son expertise pour vos différents besoins.



 Le brûleur biofioul est compatible avec le fioul domestique et l'ensemble des biocombustibles



## L'ANTICALCAIRE ET LE DÉSEMBOUEUR INNOVANTS

### DRAG'EAU ? C'EST QUI ?

DRAG'EAU est une **société française** qui produit et commercialise une solution innovante pour le **traitement du calcaire et des boues**. Basés en Alsace, Jean DRAGO et son équipe ont inventé et breveté cette solution. Avec plus de 70 000 installations dans le monde, DRAG'EAU s'impose aujourd'hui comme leader de son marché.

### QUE PROPOSE DRAG'EAU ?



**L'anticalcaire**  
POUR TRAITER LES PROBLÈMES  
D'ENTARTRAGE  
DES RÉSEAUX D'EAU.



**Le désemboueur**  
POUR TRAITER LES PROBLÈMES  
DE BOUES DANS LES CIRCUITS  
DE CHAUFFAGE ET DE REFRIGÉRATION.



### POURQUOI CHOISIR DRAG'EAU ?

L'**anticalcaire** n'enlève pas le calcaire contrairement à l'adoucisseur mais **empêche qu'il ne se dépose dans les tuyauteries et sur les surfaces**. Exemple : paroi de douche, plan vasque, receveur, mousseur, etc.

Le **désemboueur** ne nécessite pas de vidanges périodiques de la boue puisqu'il permet de la décomposer et de renvoyer les particules métalliques du circuit en une fine pellicule sur les canalisations.

### COMMENT ÇA MARCHE ?

C'est la **combinaison d'un effet Vortex** créé par les deux hélices fixes à l'intérieur de l'appareil **et de cylindres en inox ou en céramique** qui vibrent au passage de l'eau pour éclater la structure du calcaire et/ou des boues.

### À QUI JE PROPOSE CES PRODUITS ?

Aux particuliers, aux collectivités, aux bailleurs sociaux, aux exploitants, aux installateurs, aux industriels, ...

## DES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS ET CURATIFS, DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES



#### NOS CERTIFICATIONS



ANTICALCAIRE

DÉSEMBOUEUR

#### NOS GARANTIES\*

**2 ANS** de GARANTIE DE RÉSULTAT  
**10 ANS** de GARANTIE DE FABRICATION



UN BREVET D'INVENTION DÉLIVRÉ PAR L'INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

\*Voir nos conditions générales de vente.

Pour de plus amples informations et/ou accompagnement sur site, contactez-nous :

DRAG'EAU SARL  
Z.A. La Passerelle 1 - 68190 ENSISHEIM  
accueil@drageau.com

[www.drageau.com](http://www.drageau.com)

SCANNEZ CE CODE  
POUR VOIR  
TOUTES NOS VIDÉOS  
EXPLICATIVES



Prix publics HT



## Chaudières gaz standards BAS NOx



### ● aclés

BAS NOx



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- Puissance : 24 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débit : 11 l/min

Prix chaudière complète à partir de **2 098 € HT**

Rappel : Une chaudière non étanche (B1) ne peut être installée, y compris en remplacement d'une chaudière du même type, qu'en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements ou sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur.

## Chaudières murales gaz à condensation



### ● oxylis

ICONDENS



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- 2 puissances : 18 et 24 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débit : 12 l/mn et 14 l/mn
- Nouveau corps de chauffe inox
- Fiable, simple et efficace

Prix chaudière complète à partir de **2 285 € HT**

### ● mégalis

ICONDENS



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- 3 puissances : 18, 22 ou 30 kW
- Eau chaude sanitaire micro-accumulée
- Débits : 12l/min, 14l/min ou 17l/min

Prix chaudière complète à partir de **2 539 € HT**

### ● égalis

ICONDENS



- Chauffage seul (option ballon)
- 3 puissances : 15, 22 ou 35 kW

Prix chaudière complète à partir de **2 487 € HT**

### ● égalis

BALLON ICONDENS



- Chauffage et eau chaude sanitaire
- Puissance : 22 kW
- Eau chaude sanitaire : ballon d'accumulation via serpentin intégré de 48 litres
- Débit : 16,8 l/min

Prix chaudière complète à partir de **4 197 € HT**



## Régulations

### EasyControl CT 200\*

- Régulation d'ambiance tactile connectée
- Pilotage de la chaudière à distance à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Affichage des consommations d'énergie
- Coloris : noir ou blanc



**405 € HT**

### CH 120\*

- Régulation d'ambiance multifonction
- Régulation filaire à action proportionnelle
- Pilotage de système hybride avec gestion des coûts de l'énergie



**180 € HT**

### KCR 110 RF\*

- Régulation sans fil avec comptage d'énergie (compatible avec gammes ICONDENS)
- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations d'énergie



**264 € HT**

\* Convient pour toutes chaudières à condensation. Autres modèles, voir tarif page 167 ou nous consulter.

Eco-participation non incluse

Prix publics HT



elm.leblanc



**BOSCH**

## Chaudières sol gaz à condensation

### stellis

MODULE iCONDENS

- Chauffage et eau chaude sanitaire tout en un avec ballon intégré
- Puissance : 24 kW
- 2 capacités de ballon : 100 litres à stratification et 120 litres à serpentin
- Débit : 22,9 et 22,2 l/min



Prix chaudière complète à partir de **4 699 € HT**



Produits en stock permanent :

## Chauffe-bains

### ondéa

BAS NOX

- Tirage naturel
- Design épuré
- Confort ECS

### ondéa

HYDROPOWER BAS NOX

- Réduction des émissions de NOx jusqu'à 26 mg/kWh
- Débit : 9 l/min, 10 l/min, 11 l/min et 14 l/min



### Conseils pour le remplacement des anciens chauffe-eau/chauffe-bains à gaz par la gamme ondéa BAS NOX

Anciens modèles	Modèles actuels		Code article
LM 9 AR et LM 5 AR	LC 9-4 PVHY ou LC 9-4 PVHD <sup>(1)</sup>	PVHDN	7 736 505 234
		PVHDB	7 736 505 232
		PVHYN	7 736 504 815
		PVHYB	7 736 504 816
LM 5 TS - LM 9 TS : pas de remplacement			
LC 11 PV PVHY LM 10 PV/ LM 10 PVN LC 11 PV	LC 10-4 PV <sup>(2)</sup> ou LC 11-4 PVHY <sup>(1)</sup>	PVN	7 736 505 691
		PVB	7 736 504 847
		PVHYN	7 736 504 817
		PVHYB	7 736 504 818
LC 13 PV VMC LM 10 PV VMC LC 11 PV VMC	LC 10-4 PVHYN VMC ou LC 14-4 RPVHYN VMC <sup>(1)</sup>	PVHYN	7 736 504 844
		PVHYN	7 736 504 848
		PBHYN	7 736 506 273
LM 13 PV / LM 13 PVN LC 14 PV LC 14 PVHY	LC 14-4 PVHYN <sup>(1)</sup>		PVHYB 7 736 504 820

<sup>(1)</sup> Allumage hydropower. <sup>(2)</sup> Allumage veilleuse.

### Gamme ondéa BAS NOX

Modèles*	Gaz	Anciennes références	Nouvelles références	Prix HT
<b>Chauffe-eau ondéa 9 litres / minute</b>				
<b>Sans veilleuse (Hydropower)</b>				
● LC 9-4 PVHYN	15,7 kW	Naturel 7 736 505 600	7 736 504 815	968
● LC 9-4 PVHYB	15,7 kW	But./Prop. 7 736 505 601	7 736 504 816	968
● LC 9-4 PVHDN	15,7 kW	Naturel 7 736 505 234		1 062
● LC 9-4 PVHDB	15,7 kW	But./Prop. 7 736 505 232		1 062
<b>Chauffe-eau ondéa 10 et 11 litres / minute</b>				
<b>Avec veilleuse</b>				
● LC 10-4 PVN	17,4 kW	Naturel 7 736 505 691		838
● LC 10-4 PVB	17,4 kW	But./Prop. 7 736 504 847		838
<b>Sans veilleuse (Hydropower)</b>				
● LC 11-4 PVHYN	19,2 kW	Naturel 7 736 504 927	7 736 504 817	995
● LC 11-4 PVHYB	19,2 kW	But./Prop. 7 736 504 930	7 736 504 818	995
● LC10-4 PVHYN VMC	17,4 kW	Naturel 7 736 504 844		1 026
<b>Chauffe-eau ondéa 14 litres / minute</b>				
<b>Sans veilleuse (Hydropower)</b>				
● LC 14-4 PVHYN	23,6 kW	Naturel 7 736 504 900	7 736 506 273	1 173
● LC 14-4 PVHYB	23,6 kW	But./Prop. 7 736 504 901	7 736 504 820	1 173
● LC 14-4 RPVHYN VMC	23,6 kW	Naturel 7 736 504 848		1 203

\* Livrés en 1 seul colis.



Seuls les éléments de la ligne gaz sont couverts par la marque NF RAC-GAZ

elm.leblanc et Chadapaux vous accompagnent pour les formations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.academy.elmleblanc.fr](http://www.academy.elmleblanc.fr)

[www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr)

Eco-participation non incluse

Produits en stock permanent :

### RADIATEURS DÉCORATIFS

Prix Public H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NFEN442 À ΔT 50°C

#### LAMELLA HAUTE PRESSION : 8 BAR, ANCIEN EXTRAXE STOCKÉ

LAMELLA HAUTE PRESSION : 8 BAR, ANCIEN EXTRAXE STOCKÉ			
Largeur (mm)	Nombre d'éléments		Épaisseur & Hauteur
			958
304	10	75/65/20 °C	556
		CODE	C61940
		Prix public HT	381,00
364	12	75/65/20 °C	667
		CODE	C61941
		Prix public HT	457,00
394	13	75/65/20 °C	723
		CODE	C61943
		Prix public HT	542,00
424	14	75/65/20 °C	778
		CODE	C61944
		Prix public HT	533,00
484	16	75/65/20 °C	890
		CODE	C61946
		Prix public HT	609,00
514	17	75/65/20 °C	945
		CODE	C61948
		Prix public HT	709,00

LAMELLA HAUTE PRESSION : 8 BAR, ANCIEN EXTRAXE STOCKÉ			
Largeur (mm)	Nombre d'éléments		Épaisseur & Hauteur
			958
544	18	75/65/20 °C	1001
		CODE	C61949
		Prix public HT	685,00
574	19	75/65/20 °C	1056
		CODE	C61950
		Prix public HT	792,00
604	20	75/65/20 °C	1112
		CODE	C61951
		Prix public HT	761,00
664	22	75/65/20 °C	1223
		CODE	C61952
		Prix public HT	838,00
724	24	75/65/20 °C	1334
		CODE	C61953
		Prix public HT	914,00
784	26	75/65/20 °C	1446
		CODE	C61954
		Prix public HT	990,00
844	28	75/65/20 °C	1557
		CODE	C61955
		Prix public HT	1 066,00



#### CHORUS VERTICAL

CHORUS VERTICAL STOCKÉ				
Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Hauteur (mm)	2000	
			Type	
305	4	75/65/20 °C	661	982
		CODE	C41079	C41099
		Prix public HT	336,00	739,00
455	6	75/65/20 °C	991	1474
		CODE	C24004	C26793
		Prix public HT	431,00	930,00

CHORUS VERTICAL STOCKÉ				
Largeur (mm)	Nombre d'éléments	Hauteur (mm)	2000	
			Type	
605	8	75/65/20 °C	1322	1965
		CODE	C24006	C26794
		Prix public HT	549,00	1 165,00
755	10	75/65/20 °C	1652	2456
		CODE	C22674	C26795
		Prix public HT	666,00	1 400,00

### RADIATEURS BASSE TEMPERATURE

#### IVECTORS2

RADIATEUR VENTILÉ-CONVECTEUR IVECTOR S2		
Code	Désignation	Prix Public HT
S072PAUV	iVector S2 VS7 2P AUTO V2V	1185,00
S092PAUV	iVector S2 VS9 2P AUTO V2V	1250,00
S112PAUV	iVector S2 VS11 2P AUTO V2V	1368,00
S132PAUV	iVector S2 VS13 2P AUTO V2V	1522,00
S152PAUV	iVector S2 VS15 2P AUTO V2V	1647,00



## RADIATEURS PANNEAUX

### VERTICAL

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	VRP21		VRP22	
		1800	1950	1800	1950
300	75/65/20			1132	
	Code			C00M9C	
	EURO			641,0	
450	75/65/20	1445	1530	1698	1788
	Code	C00M9S	C00M97	C00M9D	C00M9F
	EURO	673,0	697,0	773,0	797,0
600	75/65/20	1926	2040	2264	
	Code	C00M14	C00M98	C00M9E	
	EURO	818,0	847,0	985,0	
750	75/65/20	2408	2550		2980
	Code	C00M96	C00M99		C00M9G
	EURO	975,0	1007,0		1206,0

## FINIMETAL



Produits en stock permanent :

### REGGANE 3010 COMPACT

PRIX PUBLIC H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

L (mm)	H (mm)	type 11K				type 21K				type 22K			
		500	600	750	900	600	750	900	500	600	750	900	
400	75/65/20	337	376	451	517	543	653	746	617	685	820	918	
	Code	C58641	C58672	C58703	C58734	C58925	C58963	C58997	C59083	C59113	C59151	C59186	
	EURO	105,0	107,0	124,0	147,0	144,0	173,0	211,0	169,0	181,0	208,0	242,0	
520	75/65/20	438	488	586	672	706	849	969	802	891	1065	1194	
	Code		C57242	C57247	C57250	C57244	C57248	C57251	C57241	C57245	C57249	C57252	
	EURO	139,0	139,0	161,0	191,0	186,0	225,0	275,0	220,0	235,0	270,0	314,0	
600	75/65/20	506	563	677	775	814	980	1118	926	1028	1229	1378	
	Code		C58676	C58707	C58738	C58929	C58967	C59001	C59087	C59117	C59155	C59192	
	EURO	144,0	149,0	171,0	205,0	206,0	249,0	306,0	254,0	260,0	311,0	363,0	
720	75/65/20	607	676	812	930	977	1175	1342	1111	1233	1475	1653	
	Code		C58678	C58709	C58740	C58931	C58969	C59003	C59089	C59119	C59157	C59194	
	EURO	173,0	179,0	206,0	245,0	247,0	297,0	353,0	304,0	313,0	373,0	436,0	
800	75/65/20	674	751	902	1034	1086	1306	1491	1234	1370	1639	1837	
	Code		C58680	C58711	C58742	C58933	C58971	C59005	C59091	C59121	C59159	C59196	
	EURO	184,0	191,0	220,0	262,0	275,0	331,0	393,0	338,0	348,0	415,0	485,0	
920	75/65/20	776	864	1037	1189	1248	1502	1715	1420	1576	1885	2112	
	Code		C58682	C58713	C58744	C58935	C58973	C59007	C59093	C59123	C59161	C59198	
	EURO	213,0	210,0	252,0	301,0	316,0	382,0	452,0	388,0	399,0	478,0	555,0	
1000	75/65/20	843	939	1128	1292	1357	1633	1864	1543	1713	2049	2296	
	Code					C58975	C58975	C59009	C59095	C59125	C59163	C59200	
	EURO	232,0	228,0	275,0	328,0	343,0	414,0	491,0	422,0	434,0	518,0	604,0	
1120	75/65/20	944	1052	1263	1447	1520	1828	2088	1728	1919	2295	2572	
	Code										C59165	C59202	
	EURO	259,0	267,0	308,0	351,0	385,0	463,0	528,0	473,0	486,0	559,0	677,0	
1200	75/65/20	1012	1127	1353	1550	1628	1959	2237	1852	2056	2459	2755	
	Code										C59167	C59204	
	EURO	287,0	286,0	343,0	377,0	412,0	496,0	566,0	507,0	542,0	646,0	726,0	

47

## RADIATEURS PANNEAUX HABILLÉS

### T6 3010 PLAN

PRIX PUBLIC H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C

Long. (mm)	Hauteur (mm)	type 21PM		type 22PM	
		600	750	600	750
400	75/65/20	520	604	668	776
	Code	C19618	C58947	C16132	C58990
	EURO	226,0	252,0	265,0	291,0
500	75/65/20	677	785	868	1009
	Code	C19619	C12859	C58987	C58991
	EURO	275,0	326,0	334,0	378,0
600	75/65/20	781	906	1001	1164
	Code	C58940	C58949	C58988	C13025
	EURO	301,0	339,0	355,0	402,0
720	75/65/20	937	1087	1202	1397
	Code	C58942	C58950	C58989	C16042
	EURO	351,0	397,0	414,0	468,0
800	75/65/20	1041	1208	1335	1552
	Code	C58944	C58984	C17740	C03920
	EURO	380,0	429,0	459,0	503,0
920	75/65/20	1197	1389	1535	1785
	Code	C58945	C58985	C16133	C58992
	EURO	424,0	464,0	498,0	560,0
1000	75/65/20	1301	1510	1669	1940
	Code	C58946	C58986	C13023	C58993
	EURO	461,0	505,0	540,0	589,0

PRIX PUBLIC H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT 50°C



### KOS V

Long. (mm)	Hauteur (mm)	KOS V		KOV21	
		1800	1950	1800	1950
300	75/65/20	886	936		
	Code				
	EURO	781,0	823,0		
450	75/65/20	1329	1404		
	Code				
	EURO	996,0	1040,0		
600	75/65/20	1772	1873		
	Code				
	EURO	1255,0	1308,0		
750	75/65/20	2216	2341		
	Code				
	EURO	1525,0	1588,0		



Eco-participation non incluse

# L'application **PRO** Espace Aubade

**eBAT** Accès direct  
e-commerce

 **Nos actus**  
en temps réel

 **Galerie**  
photo/vidéo

 **Messagerie**  
instantanée

 **Des outils PRO**  
pour les PROS !



**TÉLÉCHARGEMENT DISPONIBLE !**





## Partenaires de votre efficacité énergétique !

Améliorez le confort thermique tout en **réduisant, jusqu'à 30%, la consommation d'énergie\***.

that's excellence.



Pour en savoir plus, consultez nos sites :  
[comap.aalberts-hfc.com](http://comap.aalberts-hfc.com)  
[flamco.aalberts-hfc.com](http://flamco.aalberts-hfc.com)



\* Etude Hysopt pour Aalberts hfc, Mai 2020



www.frisquet.com

## Chaudières à condensation 20 • 25 • 32 • 45 kW



HYDROMOTRIX



HYDROCONFORT 20.80



HYDROCONFORT 20.50

### Des solutions techniques exclusives, des performances élevées et durables

- 20/25/32 kW : chaudières THPE - Etas 95%
- 45 kW : chaudières HPE - Etas 93%
- Corps de chauffe à condensation optimisée
- Régulation multizone ECORADIOSYSTEM Visio®
- Haute qualité ECS à débit élevé
- Brûleur modulant à bas taux NOx (Classe 6)
- Dispositif Read® pour le contrôle air/gaz
- Raccords pour circuit(s) chauffage de série
- Raccordement direct plancher chauffant
- Pilotables à distance avec **FRISQUETCONNECT**
- Hydroconfort 20.50
- Autres modèles - avec Upec

Chaudières murales	Notre sélection	
<b>HYDROCONFORT</b> avec ballon inox intégré	14/ <b>20 kW</b>	ballon 50 l
		ballon 80 l
		ballon 120 l
<b>HYDROMOTRIX</b> +Raccordement direct avec ballon Upec mural 80 ou 120 l	18/ <b>25 kW</b> 25/ <b>32 kW</b> 32/ <b>45 kW</b>	CS ou mixte
		CS ou mixte
		CS ou mixte

Chaudières au sol	Notre sélection	
<b>PRESTIGE</b> avec ballon inox intégré	14/ <b>20 kW</b>	ballon 80 l
<b>PRESTIGE</b> +Prédisposée pour ballon Upec 120 l côte à côte ou en colonne	18/ <b>25 kW</b>	CS ou mixte
	25/ <b>32 kW</b>	CS ou mixte
	32/ <b>45 kW</b>	C.S



## Chaudières à tirage naturel & VMC gaz 23 • 25 • 30 kW

Des chaudières mixtes instantanées, performantes, connectables et durables.

### TRADITION Visio®

- Chaudière Standard conforme DTU 14.1  
Rendement  $\eta_s$  : 79% sur PCS
- 100% compatible conduits Shunt, Alsace et alvéoles techniques
  - 407 mm de large

### ÉVOLUTION Visio®

- Chaudières Basse Température  
Rendement  $\eta_s$  : 83% sur PCS
- Se décline en 25 kW VMC GN
  - Modèle COMPACT : 407 mm de large et tubes semi-rigides pour un remplacement aisé

		Notre sélection	
TRADITION	HYDROMOTRIX	23 kW	
	COMPACT	25 kW	
EVOLUTION	HYDROMOTRIX	25 kW	
	HYDROMOTRIX	30 kW	

LES

- Régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Brûleur bas taux NOx classe 6
- Pilotable à distance avec **FRISQUETCONNECT**

www.frisquet.com



Produits en stock permanent :

## Solutions hybrides & Eau Chaude Solaire

### HYDROCONFORT Solaire 14/20 kW à condensation gaz pour le chauffage et énergie solaire pour l'ECS

Prête à l'emploi avec tous les équipements spécifiques au chauffage et au solaire

- Ballon solaire inox 220 L intégré
- Gestion chauffage + eau chaude solaire par **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Facilité d'implantation, passage des portes aisé (H1760 x L890 x P560 mm)
- Classes avec 1 capteur  



### UPEC Visio® 220

- Chauffe-Eau Solaire Individuel 220 L inox
- à 2 échangeurs et 3 capteurs de température
- Gestion eau chaude **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Relève chaudière gaz ou fioul
- 100% recyclable



### Capteur Plan CSP 2600

- Rendement optique : 84,5 %
- Couverture solaire jusqu'à 50 % avec 1 seul capteur (surface : 2,6 m²)
- Implantation possible en façade


## Pompes à chaleur TEAMAO 6 • 8 • 10 • 12 • 14 kW • 14 kW Tri



### PAC BI-BLOC AIR/EAU • BASSE & MOYENNE TEMPÉRATURE

**Module extérieur** à technologie Inverter  
**Module intérieur** avec échangeur à plaques et ballon tampon intégré

- T° extérieures mini/maxi : - 25 °C/ +35 °C
- Fluide frigorigène R32 à faible charge < 1,84 kg
- Rendement saisonnier jusqu'à 178 %
- COP de 4,39 à 5 selon modèles
- **Bas niveau sonore** : 44 à 61 dBA selon puissance
- Régulation multizone Ecoradiosystem Visio pour la gestion jusqu'à 2 circuits chauffage
- Résistance électrique intégrée de série :  
 . Teamao 6, 8, 10 et 12 kW : 3kW  
 . Teamao 14 kW : 6 kW étagés 2/4/6
- **Bivalence dynamique® EXCLUSIF**
- Relève possible fioul ou gaz pour appoint
- **3 modes de fonctionnement** : PAC seule - PAC+ Appoint - Appoint seul
- Eau chaude sanitaire avec ballon inox intégré 195 l (version SWELL) ou ballon séparé TEAM.260L (option)
- Pilotable à distance avec **FRISQUETCONNECT**



LES

- Température départ jusqu'à 60°C
- Maintien de puissance chauffage jusqu'à -7°C
- Technologie Débit d'Eau Équilibré et Permanent
- Hybridation possible avec chaudière toute marque gaz ou fioul

# ESPACE Aubade

SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE



Offre réservée aux porteurs de la carte bancaire Aubade - Euros cumulés sur cette même carte.

## PROFITEZ

des opérations commerciales et

## CUMULEZ

## DES EUROS

sur votre carte

Espace Aubade

1

Réalisez vos achats en profitant de nos opérations commerciales. Votre agence Espace Aubade vous propose notre carte de paiement afin de cumuler des euros suite à vos achats.

2

Profitez pleinement de vos euros cumulés ! La carte Espace Aubade est affiliée au réseau MasterCard en France et à l'étranger. Vous pouvez consommer les euros cumulés sur votre carte partout où vous le souhaitez, à l'exception des automates (péage, parking, retrait d'argent...).

La carte bancaire Espace Aubade, valable 3 ans, est nominative et protégée par un code Pin.

## Les Collecteurs sanitaires

### R585C

Collecteur avec robinet d'arrêt pour eau sanitaire  
• Sorties en 1/2" portée plate  
• 90°C / 10 bar

TYPE	DIAMETRE	RÉFÉRENCE
Collecteur 2 Sorties		R585CY072
Collecteur 3 Sorties		R585CY073
Collecteur 4 Sorties		R585CY074
Collecteur 5 Sorties	3/4" MFX 1/2"	R585CY075
Collecteur 6 Sorties	entraxe 50mm	R585CY076
Collecteur 7 Sorties		R585CY077
Collecteur 8 Sorties		R585CY078
Bouchon de terminaison	3/4"	R592DY004
Support	3/4"	R583Y014
Clef de montage	24 mm	R131Y001



- ✓ **Ergonomique :** Robinet d'arrêt incliné pour faciliter la manœuvrabilité
- ✓ **Sécurité et protection :** Aucun traitement type nickel/chrome
- ✓ **Gain de place :** Entraxe de 35mm entre les sorties

Zones facilement identifiables  
et pastilles réversibles eau chaude / eau froide



Produits en stock permanent :

## La Robinetterie thermostatisable

### R470



Tête thermostatique Clip-Clip

CODE	€ public ht
F01194	41,07 €

### R16TG - R17TG



Organe de réglage «série fer»

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	TYPE	€ public ht
F01123	1/2"	équerre	14,22 €
F01254	1/2"	droit	15,26 €

### R421TG - R422TG - R435TG




Robinet thermostatisable «série fer»

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	TYPE	€ public ht
F01122	1/2"	équerre	21,20 €
F01115	1/2"	droit	21,65 €
F20330	1/2"	équerre inversée	25,28 €

## Plancher réversible Le confort, été comme hiver !

Le plancher chauffant/rafraîchissant **GiacoConfort** est un système complet avec un large choix de plaques isolantes, de collecteurs de distribution et de tubes PER et PE-RT. C'est également une régulation, pièce par pièce, filaire ou radio (VT0,2K)... qui fonctionne aussi en mode rafraîchissement\*.

\* (si groupe de rafraîchissement ou PAC réversible)



21dB

#### Plaques à plot polystyrène

Hauteur 49 à 126 mm  
Affaiblissement acoustique ΔLW : 21dB

#### Plaques planes polyuréthane

Hauteur 25 à 120 mm  
Affaiblissement acoustique ΔLW : 21dB (H27 à H102)




#### Thermostats programmables «Radio»

Garantie de qualité certifiée EU.BAC avec variation temporelle 0,2K\*.  
\*Thermostat radio KFR83 associé au kit multizone ou monozone (+vanne de zone), au collecteur et au micromoteur.

#### Collecteurs de distribution

Large gamme avec ou sans débitmètres, en laiton, inox ou synthèse (technopolymère), avec ou sans équilibrage dynamique du débit.



**Voilà pare plancher  
chauffant tir de 25HT/m<sup>2</sup> \*  
Plan et note de calcul  
offerts**

**ENERGY CHECK**

## DEMANDEZ-NOUS VOTRE BILAN ÉNERGÉTIQUE GRATUIT

LA RÉPARATION DE VOS POMPES SUR SITE,  
TOUTE MARQUE CONFONDUE



### GRUNDFOS MIXIT

BOUCLE DE MELANGE  
TOUT-EN-UN

- Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double
- Simple d'utilisation
- Avertissements / alarmes
- Connectivité Bluetooth simplifiant l'intégration à Grundfos GO REMOTE.

- Vanne et régulateur avancés
- Vannes 2 voies et 3 voies intégrées
- KVS 6.3-40 et KVS 1/10 réglable
- Réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa
- Régulateur de température intégré avec compensation climatique
- Programmation et arrêt (mode été)

MIXIT 25-10 L NRV	RÉF. 99508819
MIXIT 25-10 R NRV	RÉF. 99508820
MIXIT 25-6.3 L NRV	RÉF. 99508816
MIXIT 25-6.3 R NRV	RÉF. 99508818
MIXIT 32-16 L F	RÉF. 99508836
MIXIT 32-16 R F	RÉF. 99508837

MIXIT 32-16 L NRV	RÉF. 99508822
MIXIT 32-16 R NRV	RÉF. 99508834
MIXIT 40-25 L F	RÉF. 99508838
MIXIT 40-25 R F	RÉF. 99508839
MIXIT 50-40 L F	RÉF. 99508840
MIXIT 50-40 R F	RÉF. 99508841



### GRUNDFOS MAGNA1

CIRCULATEUR SIMPLE  
ET DOUBLE À HAUT  
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

- Régulation pression proportionnelle.
- Régulation pression constante.
- Courbe constante/mode vitesse fixe.
- Aucune protection externe du moteur nécessaire.

- Commande et contrôle à distance : 1 sortie relais, 1 entrée numérique, communication Grundfos GO.
- Fonctionnement en alternance sur les modèles MAGNA1 D. Réglage manuel des circulateurs doubles en cascade possible.

MAGNA1 25-80 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221213
MAGNA1 25-60 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221217
MAGNA1 32-60 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221234
MAGNA1 32-80 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221235
MAGNA1 32-100 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221236
MAGNA1 D 32-80 180 1X230V PN6/10	RÉF. 99221240
MAGNA1 32-80 N 180 1X230V PN10	RÉF. 99221255
MAGNA1 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221303
MAGNA1 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 99221305
MAGNA1 D 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221308
MAGNA1 D 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 99221310
MAGNA1 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 99221333

MAGNA1 D 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 99221339
MAGNA1 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 99221342
MAGNA1 65-120 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221374
MAGNA1 D 32-60 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221273
MAGNA1 D 32-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221279
MAGNA1 40-60 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 99221292
MAGNA1 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 99221336
MAGNA1 65-60 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221371
MAGNA1 D 65-120 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221380
MAGNA1 65-40 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 99221382
MAGNA1 80-120 F 360 1X230V PN10	RÉF. 99221413



### GRUNDFOS MAGNA3

HAUT RENDEMENT  
ÉNERGÉTIQUE.  
TOUS LES MAGNA3 RÉPONDENT  
AUX EXIGENCES DE LA  
DIRECTIVE EUP 2015.

- AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pression proportionnelle, température différentielle, pression constante, température constante, courbe constante, régime de nuit. NOUVEAU : débit cons • Commande à distance et relevé d'exploitation.
- Indication d'énergie thermique.

- Fonctionnement en mode multi-pompes (cascade, secours, alternance)
- Contrôle de la température différentielle.

Communication avec GTB : Modules CIM : GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (Building Management System).

MAGNA3 32-100 180 1X230V PN10	RÉF. 97924257
MAGNA3 32-100 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924258
MAGNA3 32-120 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924259
MAGNA3 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 97924281
MAGNA3 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 97924284
MAGNA3 25-80N 180 1X230V PN10	RÉF. 97924338
MAGNA3 D 32-60 180 1X230V PN10	RÉF. 97924450
MAGNA3 D 32-80 180 1X230V PN10	RÉF. 97924451
MAGNA3 D 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924463
MAGNA3 D 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 97924465
MAGNA3 D 50-120 F 280 1X230V PN6/10	RÉF. 97924479
MAGNA3 D 65-120 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924493
MAGNA3 D 80-120 F 360 1X230V PN10	RÉF. 97924515
MAGNA3 25-60 180 1X230V PN10	RÉF. 97924245
MAGNA3 32-60 180 1X230V PN10	RÉF. 97924255
MAGNA3 40-60 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924267
MAGNA3 40-80 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924268

MAGNA3 40-120 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 97924270
MAGNA3 50-40 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 97924280
MAGNA3 50-60 F 240 1X230V PN6/10	RÉF. 97924281
MAGNA3 25-40N 180 1X230V PN10	RÉF. 97924336
MAGNA3 25-60N 180 1X230V PN10	RÉF. 97924337
MAGNA3 D 32-100F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924453
MAGNA3 D 32-120 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924454
MAGNA3 D 40-60F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924462
MAGNA3 D 40-100 F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 97924464
MAGNA3 D 40-150 F 250 1X230V PN6/10	RÉF. 97924466
MAGNA3 D 65-60 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924490
MAGNA3 D 65-80 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924491
MAGNA3 D 65-150 F 340 1X230V PN6/10	RÉF. 97924494
MAGNA3 D 32-40F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 98333840
MAGNA3 32-80F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 98333874
MAGNA3 D 32-80F 220 1X230V PN6/10	RÉF. 98333880

**GRUNDFOS**

Possibility in every drop

Selection EAU CHAUDE



### GRUNDFOS ALPHA1 GO

Offre un remplacement facile des anciennes versions intégrées UPS et des modèles autonomes.

**NOUVEAU**

ALPHA1 GO 25-40 180 220-240V - 9H ABO	C00NPA	401 € pp HT
ALPHA1 GO 25-60 180 220-240V - 9H ACO	C00NP6	458 € pp HT
ALPHA1 GO 15-80 130 220-240V - 9H ACO	93074182	585 € pp HT



### GRUNDFOS ALPHA2 GO

Est conçu pour les circulateurs autonomes et intégrés dans le chauffage domestique. Grâce à l'application Grundfos GO, il est possible de cloner les courbes du circulateur à remplacer.



**NOUVEAU**

ALPHA2 GO 25-40 180 220-240V - 9H DO	93074225	531 € pp HT
ALPHA2 GO 15-75 130 220-240V - 9H GO	93094215	639 € pp HT



### GRUNDFOS UP(S) N

CIRCULATEUR MULTIVITESSE DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE E.C.S.

CIRCULATEUR UP20-15N 220V EA150 SANS RU	C04843	570 € pp HT
CIRCULATEUR UP20-30N 220V EA150 SANS RU	C04844	633 € pp HT
UP 25-55N 180 1X230V+6/-10% 50HZ 9H	C01929	931 € pp HT
UPS32-80 N 180 1X230V 50HZ 9H	C63685	1345 € pp HT
UP20-45N 150 1X230V 50HZ 9H	C01941	717 € pp HT
UPS32-100 N 180 1X230V 50HZ 9H	C63691	1790 € pp HT
UPS25-80N	C01925	1115 € pp HT



### GRUNDFOS COMFORT

CIRCULATEUR DOMESTIQUE POUR BOUCLAGE E.C.S.

COMFORT 15-14 B	C21156	312 € pp HT
COMFORT 15-14 B TA	C20591	529 € pp HT
COMFORT 15-14 BX TA	C26659	603 € pp HT
COMFORT 15-14 B TDT (AVEC HORLOGE DIGITALE ET CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉS) C00MHH		504 € pp HT

Selection EAU FROIDE



### GRUNDFOS UNILIFT CC UNILIFT KP

POMPE SUBMERSIBLE PORTATIVE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES

UNILIFT CC5 - A1 220-240/50 HU	C11397	340 € pp HT
UNILIFT KP150-AV-11X220-230V 50HZ 5MSCH	C05507	558 € pp HT
UNILIFT KP250-A-11X220-230V 50HZ 5MSCH	C10250	648 € pp HT
UNILIFT KP150-A-11X220-230V 50HZ 5MSCH	C10249	528 € pp HT
UNILIFT KP250-AV-11X220-230V 50HZ 5MSCH	C10259	677 € pp HT



### GRUNDFOS UNILIFT APG

POMPE DILACÉRATRICE POLYVALENTE EAUX USÉES DOMESTIQUES

UNILIFT APG.40.10.A11X230V SCH	COOP46	1596 € pp HT
UNILIFT APG.40.10.11X230V	NO PLUG RÉF. 92616891	1302 € pp HT
UNILIFT APG.40.10.A3 3X400V	NO PLUG RÉF. 92616892	1605 € pp HT
UNILIFT APG.40.10.33X400V	NO PLUG RÉF. 92616893	1302 € pp HT



### GRUNDFOS SOLOLIFT

CUIVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

SOLOLIFT2 WC-1	C32293	883 € pp HT
SOLOLIFT2 WC-3	C33030	1062 € pp HT
SOLOLIFT2 C-3	C33353	984 € pp HT
SOLOLIFT2 D-2	C33355	792 € pp HT



### GRUNDFOS SCALA1

SURPRESSEUR AUTO AMORÇANT À VITESSE FIXE, CONNECTÉE BLUETOOTH

SCALA13-45	C05716	906 € pp HT
------------	--------	-------------



### GRUNDFOS SCALA2

SURPRESSEUR AUTO-AMORÇANT

**NOUVEAU**

SCALA2 3-45	200-240V 50/60HZ	C00M8G	1158 € pp HT
-------------	------------------	--------	--------------



### GRUNDFOS MULTIBOX

SOLUTION DE RELEVAGE ET TRANSFERT DES LIQUIDES CLAIRES

MULTIBOX UNILIFT	CCT A1 220-240/50 HU	C32882	782 € pp HT
------------------	----------------------	--------	-------------



### GRUNDFOS JP

POMPE DE SURFACE POUR ADDUCTION D'EAU DOMESTIQUE OU JARDIN

JP 5-48 1X230V 50HZ	1,5M SCHUKO HU	C54773	572 € pp HT
---------------------	----------------	--------	-------------



### GRUNDFOS SCALA1SYSTEM

SYSTÈMES DE POMPAGE DESTINÉS À LA RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE

SCALA1SYSTEM 3-45	RÉF. 99976872	2496 € pp HT
SCALA1SYSTEM 3-35	C00JF4	1949 € pp HT

## RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE

**GURTNER**  
le gaz, notre nature

Spécialiste équipements GAZ NATUREL, BUTANE, PROPANE



## L'OFFRE GAZ DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

Gaz Naturel



### Flexible jonction tournante inox

Existe en 1 m - 1,50m - 2m  
NF D 36-121 / CCH 2005-02

Gaz Naturel



### Flexible inox

Existe en 0,50m - 0,75m - 1 m - 1,25 m  
- 1,50m - 2m  
NF D 36-121 / NF EN 14800

Gaz Naturel



### Two inox ensemble R.O.A.I. + flexible inox indémontable

Existe en 1 m - 1,50m - 2m  
CCH 2004-01

Gaz Naturel



### R.O.A.I

Robinet à Obturation Automatique Intégrée (5-°C à +60°C) pour cuisson domestique uniquement.  
NF E 29-140

réf 23999 - réf 24293 (avec bouchon)

Gaz Naturel



### Raccord coudé 180°

Raccord à Joint Plat Gaz à braser sur cuivre - DN 12 - raccord écrou G1/2"

réf 24225 (Cu Ø14) - réf 24226 (Cu Ø16)

GPL



### Kit propane Classe 1

Comprend : DILP 6kg/h Inverseur limiteur + ISR + 4 raccords à braser Ø12 + DSP 1,3 kg/h + 2 lyres 35 cm 5 ans

réf 14660

GPL




### Lyre pression maxi 16 bar

Entrée écrou bouteille - sortie écrou 20x150  
Existe en 0,35m - 0,45m - 0,70m  
NF M 88-768

réf 08860 - réf 08860.06 - réf 08860.01

GPL



### D2ILP

Détendeur Inverseur Limiteur Propane - 6 kg/h  
NF EN 16129 - NF M 88-781

réf 25090

GPL




### DSP

Détendeur Sécurité Propane - 1,3 kg/h  
NF EN 16129 - NF M 88-781

réf 14760.03


## EXEMPLES D'INSTALLATIONS



Distribution en GAZ NATUREL sous 21 mbar

► Dans le cas d'une distribution en PE celui-ci doit s'arrêter à 1m minimum du point d'entrée du bâtiment en enterré ou monter en élévation contre le mur (dans ce cas, il sera protégé par une goulotte). Pour continuer l'installation, un raccord de transition (PE / Cu ou PE / PLT IZINOX®) sera nécessaire.

En amont de vos appareils des vannes de coupures sont nécessaires (à définir suivant le type et la puissance). Un flexible NF gaz sera également à prévoir entre votre ROAI et votre plaque de cuisson.



Installation domestique Propane 2 bouteilles

► Une 1ère détente à 1,5 bar sur les bouteilles est obligatoire (détendeur inverseur). Une seconde détente (DSP) est nécessaire à proximité de chaque appareil. Les détendeurs doivent être déterminés en fonction des puissances des appareils d'utilisation (puissance Kw/h ÷ 10 = débit Kg/h).

Le raccordement entre le DSP (1,3 Kg/h) et la plaque de cuisson est réalisé par un flexible, et en rigide pour le chauffe-bains.

Un Indicateur Service Réserve (ISR) permet un contrôle visuel de la bouteille en fonctionnement (service ou réserve).

Besoin d'un renseignement, d'un devis

**LIGNE TECHNIQUE DIRECTE**

**0 820 209 115** Service 0,09 €/min + prix appel

ou [techniciengaz@gurtner.fr](mailto:techniciengaz@gurtner.fr) - Tél : +33 (0)3 81 46 70 22

**GURTNER**  
le gaz, notre nature

Spécialiste équipements GAZ NATUREL, BUTANE, PROPANE



Produits en stock permanent :

NOTRE GAMME

**IZINOX**  
LE KIT PLT

Application jusqu'à 2 bar pour installations  
GAZ NATUREL, BUTANE & PROPANE



**Tuyau PLT IZINOX®**  
Dn 12 au DN32 - Application jusqu'à 2 bar (hors DN32) Conditionnement touret ou carton



**Raccord pour raccordement chaudière coudé 90°** écrou femelle JPG G3/4-PLT IZINOX Ref 50240



**Raccord d'extrémité Femelle cylindrique Joint Plat Gaz**  
NF E 29-532



**Raccord coudé 90° Mâle / Femelle JPG**  
NF E 29-532



**Raccord d'extrémité Mâle JSC**  
NF E 29-536



**Raccord d'extrémité Femelle JSC**  
NF E 29-536



**Raccord d'extrémité Mâle cylindrique JPG**  
ISO 228-1 / NF E 29-532



**Raccord d'extrémité Mâle conique**  
EN 10226-1



**Raccord union égal**



**Raccord de transition PLT IZINOX®/PE**  
NF EN 1555-3



**Raccord de transition braser sur cuivre**  
NF EN 1254-1



**Raccord Femelle cylindrique JPC**  
NF EN 29-532



**Té de dérivation**



**Raccord d'extrémité pour raccordement GPL**  
NF EN 16129



**Raccord d'extrémité Mâle cylindrique JPC**  
NF E 29-532



**Raccord coudé 180° Femelle JPC**  
NF E 29-532



**Crosse de sortie compteur**  
Femelle JPC (NF E 29-532)  
Femelle JSC (NF R 29-536)



**Kit de maintenance**  
Bague laiton + joint



**Tire gain**  
DN20 et DN25



**Collier de mise à terre**




**Collier PLT IZINOX®**



**Coupe tube**  
DN 12 au DN 32



**Ruban de protection**  
Longueur 3m  
Largeur 25,4 mm et 38,1 mm



Besoin d'un renseignement, d'un devis  
**LIGNE TECHNIQUE DIRECTE**

0 820 209 115

Service 0,09 € / min + prix appel

ou [techniciengaz@gurtner.fr](mailto:techniciengaz@gurtner.fr) - Tél : +33 (0)3 81 46 70 22

## RADIATEURS ÉLECTRIQUES



### AXINO 3<sup>EO</sup>

Radiateur fluide aluminium solide et performant



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
500	M240111	284
750	M240112	319
1000	M240113	354
1250	M240114	423
1500	M240115	447
2000	M240117	547

### ÉTIC nativ

Radiateur connecté et compact



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL		
500	M233111	365
750	M233112	410
1000	M233113	471
1250	M233114	547
1500	M233115	603
2000	M233117	734
VERTICAL		
1500	M233215	752
2000	M233217	938

### OSLO 2

Radiateur à chaleur douce et surface lisse



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL		
750	M163112	235
1000	M163113	262
1250	M163114	315
1500	M163115	332
2000	M163117	398
VERTICAL		
1000	M163213	341
1500	M163215	388

### CHAMANE nativ

Radiateur design et connecté au service de la rénovation énergétique



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)*+EP	Réf. Anthracite	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL				
750	M198112	456	M198122	475
1000	M198113	499	M198123	519
1250	M198114	571	M198124	595
1500	M198115	625	M198125	647
2000	M198117	756	M198127	785
VERTICAL				
1000	M198213	667	M198223	683
1500	M198215	735	M198225	757
2000	M198217	905	M198227	943
PLINTHE				
750	M198412	558	M198422	580
1000	M198413	620	M198423	641
1500	M198415	791	M198425	825

### BELADOO nativ

Radiateur design, connecté et compact



Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*	Réf. Anthracite	Prix Public HT (€)+EP*
HORIZONTAL				
750	M153112	585	M153122	660
1000	M153113	632	M153123	712
1250	M153114	704	M153124	789
1500	M153115	742	M153125	829
2000	M153117	871	M153127	970
VERTICAL				
1000	M153213	819	M153223	824
1500	M153215	908	M153225	916
2000	M153217	1 015	M153227	1 025
BAS				
750	M153312	668	M153322	673
1000	M153313	774	M153323	796
1500	M153315	863	M153325	889
PLINTHE				
750	M153412	676	M153422	682
1000	M153413	783	M153423	855
1500	M153415	872	M153425	920
Kit pieds pour appareil en fonte	M090001	83	M090002	83

\* Eco participation de 1,75 € HT

EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuis.

## RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES



### NAO 2 Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur




Puissances (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*
NAO STATIQUE		
500 W	M191311	204
750 W	M191312	234
1000W	M191513	267
NAO STATIQUE ÉTROIT		
300 W	M191110	188
500 W	M191111	210

\* Eco participation de 1,75 € HT\*\* Eco participation de 0,14 € HT  
EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuis.

## GAMME INTUIS SIGNATURE

### CAMPAVER nativ Radiateur design et connecté à façade active en verre trempé



PUISSANCES (W)	NOIR ASTRAKAN ■	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	LYS BLANC □	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
	HORIZONTAL			
1000	K161123	1390	K161113	1390
1500	K161125	1594	K161115	1594
2000	K161127	1763	K161117	1763
VERTICAL				
1000	K161223	1648	K161213	1648
1500	K161225	1746	K161215	1746
2000	K161227	1943	K161217	1943
PLINTHE				
1000	K161423	1404	K161413	1404
1500	K161425	1664	K161415	1664
PUISSANCES (W)	REFLET ■	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*		
	VERTICAL			
1000	K161233	1721		
1500	K161235	1821		
2000	K161237	2032		

### CAMPAVER BAINS nativ Radiateur de salle de bains design et connecté, à façade active en verre trempé et soufflerie intégrée

PUISSANCE (W)	NOIR ASTRAKAN ■	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	LYS BLANC □	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	REFLET ■	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
	1500	K165125	1886	K165115	1886	K165135

\* Eco participation de 1,75 € HT  
EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuis.

### HÉLIA Radiateur sèche-serviettes compact à chaleur douce avec soufflerie



Puissance (W)	Réf. Blanc	Prix Public HT (€)+EP*	Réf. Anthracite	Prix Public HT (€)+EP*
1200	NEK2514SEEC	454	NEK2514SEHS	482

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS RADIATEURS AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT



Passerelle intuis connect

M090040

Prix Public HT (€)+EP\*\*

99

### NATURAY nativ Radiateur design et connecté à façade active en pierre de lave naturelle



PUISSANCES (W)	BRUT DE LAVE ■	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*	GRÈGE ■	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*
	HORIZONTAL			
1000	K160123	1515	K160133	1420
1500	K160125	1707	K160135	1610
2000	K160127	1915	K160137	1819
VERTICAL				
1000	K160223	1872	K160233	1872
1500	K160225	2028	K160235	2028
2000	K160227	2184	K160237	2184
PUISSANCES (W)	BLANC DE LAVE □	PRIX PUBLIC HT (€)+EP*		
	HORIZONTAL			
1000	K160113	1420		
1500	K160115	1610		
2000	K160117	1819		
VERTICAL				
1000	K160213	1872		
1500	K160215	2028		
2000	K160217	2184		



## LES POMPES À CHALEUR



### HTi<sup>70</sup> - ORIUM - ORIUM 3S

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi <sup>70</sup> 6kW mono Orium	155009	<b>7 003,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW mono Orium	155019	<b>8 230,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW tri Orium	155059	<b>8 230,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 6kW mono Orium 3S	155309	<b>7 650,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW mono Orium 3S	155319	<b>8 640,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW tri Orium 3S	155359	<b>8 640,00 €</b>

### HTi<sup>70</sup> - DS170D

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi <sup>70</sup> 6kW mono DS170D	155004	<b>9 109,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW mono DS170D	155014	<b>10 662,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW tri DS170D	155054	<b>10 662,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 11kW mono DS170D / 40	155024	<b>12 531,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 11kW tri DS170D / 40	155064	<b>12 722,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 14kW mono DS170D / 40	155034	<b>14 195,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 14kW tri DS170D / 40	155074	<b>14 385,00 €</b>

### HTi<sup>70</sup> - PREMIUM+

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi <sup>70</sup> 6kW mono Premium+	155006	<b>7 561,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW mono Premium+	155016	<b>9 023,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW tri Premium+	155056	<b>9 023,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 11kW mono Premium+	155026	<b>11 156,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 11kW tri Premium+	155066	<b>11 337,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 14kW mono Premium+	155036	<b>12 749,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 14kW tri Premium+	155076	<b>12 932,00 €</b>

### HTi<sup>70</sup> - HYBRIDE GAZ

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HTi <sup>70</sup> 6kW mono Hybride Gaz	155008	<b>9 831,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW mono Hybride Gaz	155018	<b>11 626,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 8kW tri Hybride Gaz	155058	<b>12 254,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 11kW mono Hybride Gaz	155028	<b>13 422,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 11kW tri Hybride Gaz	155068	<b>13 602,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 14kW mono Hybride Gaz	155038	<b>15 217,00 €</b>
HTi <sup>70</sup> 14kW tri Hybride Gaz	155078	<b>15 429,00 €</b>

### HRC<sup>70</sup> - PREMIUM+

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HRC <sup>70</sup> 17kW /3 mono Premium+	151431	<b>16 483,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 17kW /3 tri Premium+	151436	<b>15 768,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 20kW /3 tri Premium+	151446	<b>16 883,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 25kW /3 tri Premium+	151451	<b>18 152,00 €</b>

### HRC<sup>70</sup> - Z1 & Z2 MONOPAC

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HRC <sup>70</sup> 17kW /3 mono Z1	151433	<b>17 424,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 17kW /3 tri Z1	151439	<b>16 713,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 20kW /3 tri Z1	151449	<b>17 837,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 25kW /3 tri Z1	151459	<b>19 102,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 32kW /3 tri Z1	151461	<b>22 908,00 €</b>
HRC <sup>70</sup> 40kW /3 tri Z1	151476	Consultez votre interlocuteur intuis
HRC <sup>70</sup> 80kW /3 tri Z2	151330	Consultez votre interlocuteur intuis

[1] Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C - [2] Concerne la production d'eau chaude sanitaire avec le DS170D avec les PAC 6 et 8 kW - [3] Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C pour les pompes à chaleur jusqu'à 40kW

\* Eco participation de 10,02€ HT Pour les versions en cascade, Eco participation à multiplier par le nombre de PAC.

EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuis.

## LES POMPES À CHALEUR



### HRC<sup>70</sup> - Z1 & Z2 CASCADE

Pompe à chaleur Air/Eau monobloc.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP*
HRC <sup>70</sup> 40kW tri V Z1 Cascade	151448	
HRC <sup>70</sup> 50kW tri Z1 Cascade	151453	
HRC <sup>70</sup> 64kW tri Z1 Cascade	151462	
HRC <sup>70</sup> 75kW tri Z1 Cascade	151456	
HRC <sup>70</sup> 96kW tri Z1 Cascade	151463	
HRC <sup>70</sup> 80kW tri V Z2 cascade (2x40 kW)	151310	
HRC <sup>70</sup> 120kW tri V Z2 cascade (3x40 kW)	151312	
HRC <sup>70</sup> 160kW tri V Z2 cascade (2x80 kW)	151331	

Consultez votre interlocuteur intuis

### GIALIX

Chaudière électrique, corps de chauffe en fonte.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP**
Gialix 6 MT mono	132632	<b>2 255,00 €</b>
Gialix 12 MT mono	132631	<b>2 902,00 €</b>
Gialix 12MT 2 circuits confort	132635	<b>3 578,00 €</b>
Gialix 12 MT tri	132636	<b>2 939,00 €</b>
Gialix 16 MT tri	132637	<b>2 925,00 €</b>
Gialix 24 MA	132645	<b>3 582,00 €</b>

(1) Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C - (2) Concerne la production d'eau chaude sanitaire avec le DS170D avec les PAC G et 8 kW- (3) Concerne le chauffage des locaux à un régime de 35°C pour les pompes à chaleur jusqu'à 40kW  
\* Eco participation de **10,02€ HT** Pour les versions en cascade, Eco participation à multiplier par le nombre de PAC. \*\* Eco participation de **1,75€ HT**

EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente intuis.

## LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

### EDEL AIR

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur ou air ambiant.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP***	Volume nominal
Edel AIR 100	353201	<b>1 970,00 €</b>	<b>100 L</b>
Edel AIR 150	353211	<b>2 050,00 €</b>	<b>150 L</b>
Edel AIR 200 D/2	353420	<b>2 350,00 €</b>	<b>200 L</b>
Edel Air 270 D/2	353430	<b>2 500,00 €</b>	<b>270 L</b>
Edel AIR 270 DE/2 avec échangeur	353431	<b>3 000,00 €</b>	<b>265 L</b>



Edel 100 et 150L AIR - Mural Edel 200 et 270L AIR - Sol

TOUT  
**INOX**  
EXCLUSIF

### CYLIA 250

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant.



Désignation	Référence	Prix Public HT EP***	Volume nominal
Edel AIR 100	353601	<b>1 930,00 €</b>	<b>250 L</b>



CYLIA 250

\*\*\* Eco participation de **20,50€ HT**

EP Eco participation Hors Taxe unitaire, à ajouter. Voir Conditions Générales de Vente.

Produits en stock permanent :



## ROBINETTERIE SANITAIRE



## PLOMBERIE



## SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION



### FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

#### FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

##### UTILISATION

Alimentation eau chaude et froide, robinetterie sanitaire, réservoir de chasse, machines à café...

##### SPÉCIFICATIONS

Tresse INOX : Ø passage intérieur du tuyau EPDM 8 mm. Joint intégré sur écrou femelle.

#### FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

##### UTILISATION

Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire. Distribution eau chaude/froide domestique et climatisation.

##### SPÉCIFICATIONS

Tresse INOX : Ø passage 13 mm. Joint intégré sur écrou femelle.

#### FLEXIBLE TRESSE INOX - EPDM

##### UTILISATION

Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire. Distribution eau chaude/froide domestique et climatisation.

##### SPÉCIFICATIONS

Tresse INOX : Ø passage 15 mm à 50 mm.

Libellé	Code
FLEX. TRESSE INOX F1/2"-F1/2" 150MM ALIMENT.	PC2928
FLEXIBLE SANITAIRE STD FF1/2 LG300MM	P06016
FLEXIBLE SANITAIRE STANDARD FF1/2 LG500MM	P06017
FLEX.SANIT.STD FF1/2 LG800MM	P06018
FLEX.SANIT.STD FF1/2 LG1000MM	P06038
FLEXIBLE SANIT STD FF1/2 LG 2M00	P06095
FF820300 FL.INOX 300 F3/8-F1/2 8MM	P18129
FF820500 FL.INOX 500 F3/8-F1/2 8MM	P18130
FLEXIBLE TRESSE INOX F3/8"-F3/8" 150MM	P18956
FLEXIBLE SANITAIRE STANDARD FF3/8 LG300MM	P06015
FLEXIBLE SANITAIRE STANDARD FF3/8 LG500MM	PC2867
FLEX.SANIT.STD FF3/8 LG800MM	P06033
FLEX.SANIT.STD FF3/8 LG1000MM	P06035
FLEXIBLE TRESSE INOX F3/8-F3/8 1500MM	P06103
FLEXIBLE SANITAIRE STANDARD FM1/2 LG300MM	PC2873
FLEX.SANIT.STD FM1/2 LG500MM	P06041
FLEXIBLE TRESSE INOX F1/2-M1/2 LG800MM	P06005
FLEXIBLE SANIT STD FM1/2 LG 1M00	PC2879
FLEXIBLE SANIT STD FM3/8 LG 0M15	P06098
FLEXIBLE SANITAIRE STANDARD FM3/8 LG300MM	P06002
FLEX SANIT STD FM3/8 LG500MM	P06054
FLEX SANITAIRE TRESSE INOX COUDE FF1/2 LG1200MM	P06107
GCF441200 FL.INOX 1200 COUDE FF 3/4 13MM	PC2964
FLEX SAN STD FF 3/4X3/4 L300MM	P06025
FLEX SAN STD FF 3/4X3/4 L500MM	P06026
FLEX SAN STD FF 3/4X3/4 L700MM	P06027
FLEX SAN STD FF 3/4X3/4 L1000MM	P06028
FLEX PRES FF3/4 L1200	P07904
FLEX.SAN.STD.FM 3/4X3/4 L300MM	P06036
FLEXIBLE CHAUFFAGE F3/4 M3/4 500MM	P05968
FLEX. TRESSE INOX F3/4"-M3/4" 700MM SANIT.	P25948
FLEX TRESSE INOX F3/4-M3/4 LG1000MM	P06106
TUYAU RACCORD EVACUATION 32X40 LE ML	P06066
FLEXIBLE INOX FF 26X34 L300	P09268
FLEXIBLE INOX FF 26X34 L500	P05985
FLEXIBLE INOX FF 26X34 L700	P05986

Libellé	Code
FLEX.INOX GRD D15A50MM-1M00-FF1"	P05954
FLEX.TRESSE INOX SNITAIRE FF1"1/2 LG500MM	P05957
FLEX.SANI.1232 40x49 1000	P09274
FLEX.INOX GRD D15A32-0M50-FF11/4	P05992
FLEX.INOX GRD D15A32-0M70-FF11/4	P05993
FLEX.INOX GRD D15A50MM-1M00-FF1"1/4	P05955
FLEX.SANI.1232 50X60 L500	PC2950
FLEX.INOX GRD D15A50MM-300MM-FF1/2	PC2863
FLEX.INOX GRD D15A50MM-500MM-FF1/2	PC2862
FLEX.SANI.1232 15x21 700	PC2949
FLEX.INOX GRD D15A50MM-1000MM-FF1/2	P05981
FLEXIBLE INOX FF 15X21 L1500	PC2948
FLEX SANITAIRE TRESSE INOX F3/4-F3/4 LG 300MM	P06114
FLEX.INOX GRD D15A32MM-500MM-FF3/4	P05983
FLEX.INOX GRD D15A32MM-700MM-FF3/4	P05984
FLEX.INOX GRD D19-1M00-FF3/4	P06115
FLEXIBLE INOX FF 20X27 L1500	P06116
FLEXIBLE TRESSE INOX F1"-M1" LG300MM	P06034
FLEX.1232 MF 26x34 L 500	PC2953
FLEX.1232 MF 26X34 L700	P09273
FLEX.INOX GRD D15A50MM-1M00-FM1"	P05958
FLEX. TRESSE INOX F1"1/2-M1"1/2 700MM SANITAIRE	PC3049
FLEX. TRESSE INOX F1"1/2-M1"1/2 1000MM SANITAIRE	P25942
FLEX. TRESSE INOX F1"1/4-M1"1/4 700MM SANITAIRE	P25938
FLEX. TRESSE INOX F1"1/4-M1"1/4 1000MM SANITAIRE	P25939
FLEX. TRESSE INOX F2"-M2" 500MM SANITAIRE	P25943
FLEX. TRESSE INOX F2"-M2" 700MM SANITAIRE	P25944
FLEX. TRESSE INOX F2"-M2" 1000MM SANITAIRE	P25945
FLEX.1232 MF 15x21 L 300	PC2951
FLEX SANITAIRE TRESSE INOX F1/2-M1/2 LG500MM	P06109
FLEX.1232 MF 15x21 L 700	PC2952
FLEX. TRESSE INOX F1/2"-M1/2" 1000MM	P06118
FLEX. TRESSE INOX F3/4"-M3/4" 300MM	P19419
FLEX.INOX GRD D14A32MM-500MM-FM3/4	PC2865
FLEX SANITAIRE TRESSE INOX F3/4-M3/4 LG700MM	P06110
FLEX SANITAIRE TRESSE INOX F3/4-M3/4 LG1000MM	P06111



## POLAR

TRAITEMENT DE L'EAU

### CHAUDIERE NEUTRALIZER

STOPPE CO2 ET ACIDITÉ



Produits en stock permanent :

Code	Ref	Prix public HT	Charge kg	Puiss. max.	L x H x Ø mm	DN
<b>GAZ</b>						
● C20440	NEUTR12GAZ	<b>64,10 €</b>	0,5	24 kw	195 x 140 x 125	25-32
C46906	NEUTR12NEUF	<b>198,30 €</b>	NEUTR12GAZ + ERPECS34			
● C28250	NEUTR15GAZ	<b>81,98 €</b>	1,3	32 kw	195 x 220 x 126	25-32
● C28251	NEUTR25GAZ	<b>285,70 €</b>	2,6	35 kw	300 x 125	40
<b>FIOUL</b>						
C19958	NEUTR25FIOUL échang. céramique	<b>377,80 €</b>	4,5	25 kw	470 x 125	20-40
C28252	NEUTR35FIOUL	<b>611,20 €</b>	4,1	55 kw	660 x 125	20-40 220 V
<b>CONSOMMABLES</b>						
● C28254	NEUTRAL13	<b>27,68 €</b>	RECHARGE 1,3 KG NEUTR 12-15 GAZ			
● C10659	NEUTRAL50	<b>99,06 €</b>	RECHARGE 2,6 KG NEUTR 25-100 GAZ ET FIOUL			
● C22302	NEUTRAL26	<b>55,06 €</b>	RECHARGE 5 KG NEUTR 150-300 GAZ			
C28255	NEUTRAL_CA	<b>98,33 €</b>	RECHARGE CHARBON 0,5 KG NEUTR 25-35 FIOUL			

#### ANTITARTRE MAGNETIQUE



**PD15C**  
Code C14415

**815 €**  
public HT



**PD15C PRO**  
Code C23820

**999 €**  
public HT



**PSDOR**  
Code C11619  
Filtre tamis 100µm  
Polar magnétique  
2m3/h - 3/4"

**889 €**  
public HT



**PSDOR+**  
Code C46905  
Filtre tamis + réducteur  
Polar magnétique  
2m3/h - 3/4"

**1 125 €**  
public HT



**FS20CLMECS**  
Code C00LBM  
FILTRE CONTRE  
LAVAGE 20X27 ET  
26x34

**314,00 €**  
public HT

#### STATION COMPLETE MAGNETIQUE

#### FILTRATION

Roth

# DECKEO

Plafond malin, logement serein !



## Rafrâichissement optimal

Jusqu'à **-10°C** sur la température ambiante



## Forte réactivité

Seulement **13 mm** séparent les tubes de la pièce



## Économie d'énergie

**Besoin énergétique réduit :**  
Départ 30°C contre 40°C  
(PCRBT classique)



## Solution économique

Pas de temps de séchage de chape =  
3 semaines d'**économisées**

Plus d'info



Le pack DECKEO est la solution clé en main pour une température maîtrisée



[www.roth-france.fr](http://www.roth-france.fr)


E-mail : [contact@roth-france.fr](mailto:contact@roth-france.fr)

Tél : 01.64.12.44.44



## QUICK ENERGY RENOV' **NOUVEAUTÉ**

La rénovation en plancher chauffant-rafraîchissant, C'EST POSSIBLE !



### THERMIO® MAX TECHNOLOGY

- > Performances **thermiques élevées** garanties pour un confort toute l'année
- > Un confort immédiat grâce une chape **ultra-réactive** avec sa conductivité élevée de 2,5 W/m.K et sa **très faible épaisseur** au-dessus du tube (10 mm)
- > **Rafraîchissement optimal** grâce à l'intégration de la technologie COOL-TEC®
- > Technologies **SA® (Séchage Accéléré)** et **R+R® (Recouvrement plus Rapide)** permettant un délai de pose du revêtement similaire à une chape ciment

### ClimaComfort® S5

- > Très souple : **rapidité** de mise en œuvre
- > Barrière anti-oxygène (BAO) : **ralentit la formation de boue**
- > **5 couches** : protection de la BAO contre les actions mécaniques extérieures

### ClimaComfort® Compact

- > Auto-collant : **rapidité** de mise en œuvre
- > Perforée : la chape adhère au support
- > Eco-friendly : fabriqué à partir de plastique **100% recyclés**



**Mince :**  
seulement 22mm



**Domotique :**  
piloteable via smartphone



**Léger :**  
seulement 45kg/m²



THERMIO® MAX mise en œuvre  
par des applicateurs  
agréés par ANHYDRITEC  
Minera Group



### Solution économique

Économie jusqu'à **30%** sur  
la facture de chauffage\* !



### Valorisez votre bien !

Optimisez la classe  
énergétique de votre  
logement !



### Faire du **chaud** et du **froid** !

Abaissement de l'ordre de **5°C à 6°C**  
de la température ambiante.



### Du confort toute l'année

Chaleur douce et homogène  
= les pieds nus sur  
votre carrelage.



### Gagnez de l'espace

8%\* de surface en plus !  
= c'est **10m²** de gagné pour  
une maison de 125m².

## Catalogue S&P France



Eco-participation non incluse

CHADAPAUX  
depuis 1978

### SILENT DUAL

#### Aérateur intelligent

L'aérateur du futur qui s'auto-adapte à son environnement



SILENT DUAL 100..... 223,17 € PP HT ●  
E08553

### JETLINE

#### Ventilateur ultra-compact

L'aérodynamisme source d'efficacité



JETLINE 03 - E08556 ..... 638 € PP HT ●  
JETLINE 06 - E08561 ..... 711,84 € PP HT ●

### OCTEO HYGR0

#### VMC hygroréglable

Moteur basse consommation à partir de 5,8 WThC



HYGR0 ST - E0011B..... 582 € PP HT ●  
HYGR0 ECOWATT+ - E0011C..... 757,37 € PP HT ●  
HYGR0 ECOWATT HP+

### OCTEO DHU

#### VMC à détection d'humidité

Doubles sondes thermo-hygrométriques



KIT OCTEO AUTO DHU ..... 405,54 € PP HT ●  
E0011D

### DECO DHU

#### VMC autoréglable à sondes hygrométriques

Livré avec 3 bouches extra-plates



KIT DECO DHU ..... 195,92 € PP HT ●  
E01638

### PFS Piquage Flexible Sanitaire

#### Accessoire OCTEO

Piquage supplémentaire pour WC, Salle de bains, Salle d'eau



PFS 80 ..... 16,09 € PP HT ●  
E0012L

### KIT DECO 2

#### VMC standard

Livré avec 3 bouches extra-plates. Longueur de gaine limitée à 3/4 m



KIT DECO 2 ..... 167,68 € PP HT ●  
E06828

### TD

#### Ventilateur de conduits

Aérateur de conduit universel, la puissance multi-fonctions



TD 160/100 N - E01297 ..... 188,38 € PP HT ●  
TD EVO 100 - E0010I ..... 258,31 € PP HT ●  
TD EVO 125 - E0010J ..... 298,19 € PP HT ●

Les prix indiqués sont publics HT - Offre réservée aux professionnels

### BOUCHES



BEHS 5/40.....Bouche hygro salle de bains - 5/40 m<sup>3</sup>/h - Ø 80 mm .....E01634 90,46 € PP HT



BEHW 5/30 DP .....Bouche hygro WC à piles et à détection de présence - 5/30 m<sup>3</sup>/h - Ø 80 mm .....E01591 94,00 € PP HT



BDO 80 .....Bouche design extra-plate - Ø 80 mm.....E01281 27,49 € PP HT ●



BDO 125.....Bouche design extra-plate - Ø 125 mm .....E01282 31,24 € PP HT ●



BER 100 .....Bouche d'extraction/insufflation réglable - Ø 100 mm .....E01284 20,28 € PP HT ●



BERP 125 P .....Bouche d'extraction/insufflation réglable - Ø 125 mm .....E01605 20,75 € PP HT ●

## CHAPEAUX DE TOITURE



CT 125 Tuile métal .....	Chapeau de toiture métal - Couleur tuile - Ø 125 mm .....	E01558 ●
CT 150/160 Tuile métal .....	Chapeau de toiture métal - Couleur tuile - Ø 150/160 mm .....	E01559 ●

## PRISES D'AIR



PAQS 125 inox.....	Prise d'air cylindrique - Ø 125 mm.....	E01621
PAQS 160 inox.....	Prise d'air cylindrique - Ø 160 mm.....	E01622

## CONDUITS



### SOUPLES PVC

GP ISO 80/25 ECOSOFT .....	Souple PVC isolé 25 mm - longueur 6 m - Ø 80 mm .....	E01643 ●
GP ISO 125/25 ECOSOFT .....	Souple PVC isolé 25 mm - longueur 6 m - Ø 125 mm .....	E01644 ●
GP ISO 160/25 ECOSOFT .....	Souple PVC isolé 25 mm - longueur 6 m - Ø 160 mm.....	E01651 ●
GPX 80.....	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 80 mm.....	E01423 ●
GPX 100.....	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 100 mm .....	E01424 ●
GPX 125.....	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 125 mm .....	E01498 ●
GPX 160.....	Souple PVC renforcé - longueur 6 m - Ø 160 mm .....	E01578 ●
GP PRO 80 .....	Souple PVC renforcé - longueur 20 m - Ø 80 mm .....	E01355 ●

### SOUPLES ALU

GSA 80-10M.....	Alu - longueur 10 m - Ø 80 mm .....	E01479 ●
GSA 100-10M .....	Alu - longueur 10 m - Ø 100 mm .....	E01485 ●
GSA 125-10M .....	Alu - longueur 10 m - Ø 125 mm .....	E01499 ●
GSA 160-10M .....	Alu - longueur 10 m - Ø 160 mm .....	E01486 ●
GSA 125.....	Alu - longueur 3 m - Ø 125 mm .....	E01422 ●

### SOUPLES ALU ISOLES

GSI 80-10M .....	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 80 mm .....	E01489 ●
GSI 100-10M .....	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 100 mm .....	E01490 ●
GSI 125-10M .....	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 125 mm.....	E01493 ●
GSI 160-10M.....	Alu isolé 25 mm - longueur 10 m - Ø 160 mm.....	E01494 ●
GSI 200-10M.....	Alu isolé 25 mm - longueur 3 m - Ø 125 mm .....	E01495 ●

### SEMI-RIGIDES ALU

GA 80 .....	Alu - longueur 3 m - Ø 80 mm.....	E01227 ●
GA 100.....	Alu - longueur 3 m - Ø 100 mm .....	E01225 ●
GA 125.....	Alu - longueur 3 m - Ø 125 mm .....	E01226 ●
GA 160.....	Alu - longueur 3 m - Ø 160 mm .....	E01360 ●
GA 200.....	Alu - longueur 3 m - Ø 200 mm .....	E01477 ●

## ETANCHEITE



Rouleau PVC .....	Alu - longueur 30 m - Ø 50 mm.....	E01361 ●
BA 50/10 ml .....	Alu - longueur 10 m - Ø 50 mm .....	E01331 ●
BA 50/50 ml .....	Alu - longueur 50 m - Ø 50 mm .....	E01269 ●



MASTIC ACRY 1KG.....	Mastic acrylique 1 kg .....	E01473 ●
MASTIC ACRY 6KG.....	Mastic acrylique 6 kg .....	E01474 ●

Produits en stock permanent :

## POMPES À CHALEUR AIR/EAU

à partir de 9 920 € PPHT



### ● GeniaSet Split

La PAC fabriquée en France performante à tous les niveaux

- 48 dB(A) de puissance sonore, **soit seulement 26 dB(A) à 5 m**
- COP jusqu'à 5,3, etas à 35°C jusqu'à 203% (A+++) et etas à 55°C jusqu'à 142% (A++)
- Chassis autoportant, peinture teinte dans la masse, esthétique résiste à l'épreuve du temps et au bord de mer
- **Confort en eau chaude sans concession** sur la facture avec une Vmax à 40°C de 249 litres et un COP ECS jusqu'à 3,7

### GeniaSet Tek

Une solution compacte pour le neuf ou la rénovation

- Performances sanitaires optimales, temps de chauffe de seulement 1h05
- **Fluide frigorigène R32** à faible PRG
- Empreinte au sol réduite avec **seulement 60 x 60 cm**, colonne pouvant être **collée au mur sans réserve à l'arrière**
- Aucun ballon tampon à ajouter, intégration de série d'un **filtre magnétique** et d'un **vase d'expansion de 12 litres**
- Kit de raccordement rénovation permettant **une installation sous plafond bas, dès 2,1 m**

à partir de 8 603 € PPHT

Existe aussi en version hybride à partir de 6 451 € PPHT



à partir de 10 545 € PPHT



### ● GeniaSet Max

Une solution idéale en remplacement de chaudière

- Rénovation facile, quels que soient les émetteurs en place
- Adaptée à tous les projets : **puissances jusqu'à 12,7 kW** à 7 °C / 35 °C et jusqu'à 18,7 kW à +7 °C / 35 °C
- Stockage sanitaire jusqu'à 70 °C pour répondre aux besoins en eau chaude de toute la famille, **376 litres stockés à 40 °C**
- Solution ultra-silencieuse : **seulement 26 dB(A) à 5 m**

Existe aussi en version hybride à partir de 9 459 € PPHT

Pour plus  
d'information,  
merci de consulter  
le Plan de Vente  
PAC





## Saunier Duval

Prévoir applique, douilles, ventouse selon modèle



### Chaudières gaz à condensation



#### SemiaFast Condens

Chauffage et eau chaude micro-accumulée

Référence : 0010016082

**C32765** ●

**2 841 €** public HT



#### ThemaFast Condens

Chauffage et eau chaude micro-accumulée

Référence : 0010021498

**C47775**

**2 795 €** public HT



#### ThemaPlus Condens

Chauffage et eau chaude mini-accumulée 3,2 litres

Référence : 0010025107

**C58229** ●

**3 132 €** public HT



#### IsoTwin Condens

Chauffage et eau chaude accumulée dynamique 4,2 litres

Référence : 0010025210

**C58232** ●

**4 101 €** public HT



### Chaudières Bas-NOx



#### ThemaClassic Bas-NOx

Version cheminée Référence : 0010023630

● **C55326** **2 041 €** public HT

Version VMC Référence : 0010023631

● **C55327** **2 158 €** public HT



#### ThemaPlus Bas-NOx

Version cheminée Référence : 0010023632

● **C55328** **2 224 €** public HT

Version VMC Référence : 0010023633

● **C55329** **2 340 €** public HT

Produits en stock permanent :

Plateforme de gestion CEE + MaPrimeRénov' + offre de financement



# ePRIME une solution clé en main pour MAXIMISER VOS VENTES

## Accélérez la signature de vos devis !

- Une application qui vous permet de concevoir une offre complète en un tour de main
- De nombreux fournisseurs présents
- Une boîte à outils permettant de vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches
- Une équipe d'experts entièrement dédiée, joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

## Vos clients bénéficient d'un bouquet d'avantages\*

- Une prime CEE classique ou Coup de Pouce pour vos clients particuliers, petits professionnels et copropriétés
- Une subvention MaPrimeRénov'
- Un financement pour le reste à charge
- Une offre de prêt pour les chaudières THPE

\* selon conditions



**MaPrimeRénov'**  
Mieux chez moi, mieux pour la planète

CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET  
**ÉNERGIES**  
renouvelables

## sentinel®

La pérennité et la performance des installations de chauffage



### Le contrôle de l'embouement : une obligation légale depuis 2021 !



#### Test de turbidité : l'outil de contrôle de l'embouement simplissime !!

Un diagnostic rapide en toute simplicité... avec le Test de turbidité Sentinel.

Un geste simple et rapide pour déterminer si l'installation de chauffage est propre ou embouée et mettre en évidence les cas où le désembouage est impératif !

Produits en stock permanent :

Pour des économies d'énergie et une installation de chauffage pérenne



#### Désembouer, c'est éliminer :

- l'accumulation de boues générées par la corrosion des métaux de l'installation
- l'usure prématurée ou défaillance des composants

#### Désembouer et après ?

Après le désembouage, l'installation doit être protégée :

- contre la corrosion et le calcaire avec **X100**
- ajouter un **filtre Vortex** est une protection supplémentaire qui ne remplace en aucun cas ni l'inhibiteur ni le besoin de désembouer

**Le désembouage, un éco-geste officiellement reconnu comme source d'économies d'énergie !**

- Un CEE Désembouage est maintenant disponible ...

Une installation de chauffage nettoyée et protégée avec les produits Sentinel, ce sont des économies moyennes de **17% avec une chaudière et 28% avec une PAC\***

L'opération de désembouage consiste à **Nettoyer, Protéger et Préserver** une installation embouée présentant des symptômes comme avec la baisse de rendement, les pannes ou casses des composants...

	<b>DÉSEMBOUANTS</b>			<b>POMPE À DÉSEMBOUER</b>	
		OU		+	
<b>Nettoyer</b>	● Réf. C27186 Circulation 3-4 semaines		● Réf. C04566 Circulation 24h		
	<b>INHIBITEUR</b>		<b>BIOCIDE</b>		
		OU		OU	
<b>Protéger</b>	● Réf. C50358	OU	● Réf. C56695	OU	● Réf. C26879
	Vortex700, spécial PAC avec tamis 800 microns			+	
					Biocide pour circuits planchers chauffants
				+	
<b>Préserver</b>					Bandelettes à utiliser <b>tous les ans</b> pour contrôler la bonne concentration de X100 pour une protection optimale

#### Avantages des produits Sentinel

- Compatibles avec tous les matériaux : aluminium, inox, cuivre, fonte, acier, PER...
- X100, X400 et X800 sont non corrosifs car à pH neutre
- Sans risque en cas de surdosage
- Faciles à doser, sûrs à utiliser

\*Source : Etudes d'Yvonnick Le Guennec et Roland Meskel pour le Synasav et le Syprodeau



Pour tous vos besoins,  
nous avons une solution.

### Sanicondens Pro



Pompe à relevage de condensats pour chaudières à condensation à gaz, climatiseurs, appareils réfrigérés et déshumidificateurs.  
+ Câble de pré-raccordement alarme fourni  
**Code : R66085** ● **Prix public HT : 116,18 €**

### Sanicondens Best Flat



La pompe Sanicondens Best Flat a été conçue pour relever les eaux de condensats d'une chaudière au sol. Elle est équipée d'un système de neutralisation des condensats intégré.  
**Code : R26735** ● **Prix public HT : 205,90 €**

### Sanicondens Deco+



La pompe à condensats de chaudière Sanicondens Deco+ bénéficie d'un design sobre et compact, parfait pour un branchement sur une chaudière visible.  
**Code : R53434** ● **Prix public HT : 107,22 € HT**

### Sanineutral



Sanineutral est un neutraliseur de condensats acides des chaudières, pour préserver vos tuyauteries des attaques acides.  
**Code : R31397** ● **Prix public HT : 114,72 €**

## TOUTES LES SOLUTIONS DE RELEVAGE POUR VOTRE PROJET !

Afin de gagner de la place dans l'habitation et pour un fonctionnement en toute discrétion, SFA propose toute une gamme de stations de relevage à poser ou à enterrer.

En version dilacération, bicanale ou vortex, avec 1 ou 2 pompes, des moteurs monophasés ou triphasés, pour le relevage des eaux : pluviales, grises ou vannes.

#### Sanicubic 1\*

Pour les eaux grises et les eaux-vannes



#### Sanifos 280\*

Pour les eaux grises et les eaux-vannes






Une gamme de stations de relevage à poser et à enterrer adaptées à tous vos besoins.

## Rainkit Sanisub 800

Eaux claires,  
Eaux pluviales,  
Eaux chargées,  
Eaux grises




Kit de relevage avec 2 pompes Sanisub 800 sur châssis inox, fonctionnant en alternance. Évacuations pré-assemblées. Idéal pour eaux claires (inondations de pièces ou caves).

Code : R00UU2 ● Prix public HT : 1 414,96 €

## Sanipuddle

Eaux claires



Avec sa granulométrie de 1 mm, la pompe serpillière Sanipuddle est idéale pour évacuer les eaux claires de bassins ou de petits locaux, elle laissera seulement 1 mm d'eau au sol.

Code : R30001 ● Prix public HT : 275,64 €

## Sanifos 280

Eaux grises,  
Eaux-vannes



Station de relevage à enterrer pour eaux noires et grises. Équipée d'une roue vortex permettant un passage libre de 50 mm. Dispose de 3 méplats pour un perçage sur mesure. Hydraulique prémontée. Possibilité de relever jusqu'à 14,5 m verticalement, grâce à son moteur de 1500 W.

Code : R59884 ● Prix public HT : 1 899,30 €

## Sanisub Steel Kit d'Urgence

Eaux claires,  
Eaux chargées,  
Eaux grises



Sanisub Steel Kit d'Urgence est composé d'un panier avec tamis, un tuyau d'évacuation de 15 m, un couvercle et des raccords rapides. La pompe permet de relever les eaux avec une granulométrie de 10 mm.

Code : R60976 ● Prix public HT : 492,36 €

## Sanisub 400

Eaux claires,  
Eaux chargées




Sanisub 400 est une pompe submersible pour eaux claires permettant le drainage des caves et le pompage des eaux des puits ou de pièces de vie en cas d'inondation ponctuelle.

Code : R60973 ● Prix public HT : 231 €

## Sanisub Steel

Eaux claires,  
Eaux chargées,  
Eaux grises



Sanisub Steel est une pompe vide-cave conçue pour le relevage d'eaux claires faiblement chargées : bassins, cuves et caves inondées, jusqu'à 7,5 m avec une granulométrie de 10 mm pour une température maximale de 70 °C. C'est une pompe en acier inoxydable avec refroidissement optimisé.

Code : R60974 ● Prix public HT : 262,12 €

## L'INDISPENSABLE

### Sanicubic 1

Eaux grises,  
Eaux-vannes

Sanicubic 1 est une station de relevage à poser avec 1 moteur, dotée d'un système de dilacération permettant l'évacuation des eaux grises et chargées par un faible diamètre. Dotée de 4 entrées, elle a été conçue pour un usage individuel et relève toutes les eaux usées de WC, salles de bain, cuisines ou buanderies.

Code : R44407 ● Prix public HT : 1 920,54 €





## VANNE À SPHÈRE LAITON NF - RACCORDS LAITON - COMPTAGE & TÉLÉRELÈVE

### • VANNE À SPHÈRE LAITON NF



- Rétention du fluide limitée => sphère percée : moins d'entartrage et moins de bactérie.
- Double étanchéité à l'axe : joint torique + presse-étoupe (PTFE).
- Axe inéjectable.
- Passage intégral et filetage renforcé.
- Une traçabilité sans faille.

### • RACCORDS LAITON 4MS À SERRAGE EXTERIEUR



- Pour tubes PE ou Acier
- Pour le raccordement des réseaux d'eau potable, d'adduction et de distribution d'eau.
- Joint torique NBR assurant une parfaite étanchéité.
- Facilité d'installation sur tube sans démontage du raccord.

### • COMPTEUR DIVISIONNAIRE COMBINÉ EAU FROIDE/EAU CHAUDE



1708015 :  
combiné  
eau froide  
et eau chaude



- MID R100.
- Pré équipé pour télérelève
- Température mini et maxi admissible  
Ts : 0°C à + 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars
- Turbine à jet unique compacte et résistante
- Cadran sec orientable  
pour une lecture optimale
- Corps laiton CW617 4MS  
moins de 2,2% de plomb



\* La garantie fabrication 10 ans ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.





SYSTÈMES DE PRODUCTION  
D'EAU CHAUDE SANITAIRE



Produits en stock permanent :

> APPLICATIONS DOMESTIQUES -



**CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION SGA OPTIMA V X**

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA OPTIMA V X 160 FR	C5320C	160 L	<b>3 355 €</b>
SGA OPTIMA V X 200 FR	C00JIA	200 L	<b>3 830 €</b>

**CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION SGA BF X**

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA BF X 120 FR	C5320D	120 L	<b>1 710 €</b>
SGA BF X 160 FR	C00JE0	160 L	<b>1 900 €</b>



**CHAUFFE EAU GAZ SOL À ACCUMULATION SGA X**

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA X 120 L FR	C00J9L	120 L	<b>1 285 €</b>
SGA X 160 L FR	C00J9K	160 L	<b>1 390 €</b>
SGA X 200 L FR	C00J9J	200 L	<b>2 035 €</b>
SGA X 300 L FR	C5320B	300 L	<b>4 060 €</b>

**CHAUFFE EAU GAZ SOL À ACCUMULATION SGA-E X**

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
SGA-E X 120 L	C5686B	120 L	<b>1 170 €</b>
SGA-E X 160 L	C5686A	160 L	<b>1 260 €</b>
SGA-E X 200 L	C5686C	200 L	<b>1 850 €</b>



**CHAUFFE EAU GAZ MURAL À ACCUMULATION S/SGA FF X**

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
S/SGA FF X 80 FR	C00J9X	80 L	<b>1 755 €</b>
S/SGA FF X 100 FR	C00J9Y	100 L	<b>1 945 €</b>




**CHAUFFE EAU GAZ À ACCUMULATION S/SGA X**

TYPE	CODE	CAPACITE	PRIX PUBLIC HT
S/SGA X 80 FR	C5666B	80 L	<b>1 515 €</b>
S/SGA X 120 FR	C5666A	120 L	<b>1 655 €</b>





## Système econext et conduits pp/alu



T 120°C maxi

### terminaux et flexibles Ø80



**Mitron noir**

C63810 ●  
Prix public HT : 152,17 €



**Mitron brun**

C63809 ●  
Prix public HT : 162,92 €



**Terminal cheminée**

C63811 ●  
Prix public HT : 167,51 €



**Terminal en T**

C33882 ●  
Prix public HT : 129,03 €



Pour montage B et C



Pour montage B et C



Pour montage B



**Flexible pp Ø80**


C01650 - 80 ml ●  
Prix public HT : 33,53 € le ml  
C06649 - 50 ml ●  
Prix public HT : 33,53 € le ml

### plaques et packs



**Plaque 4 en 1 C9/B22p-B23p mural/plafond Ø60/100**

sortie flexible Ø80  
C57853 ●  
Prix public HT : 221,59 €



**Plaque 4 en 1 C9/B22p-B23p mural/plafond Ø80/125**

sortie flexible Ø80  
C54735 ●  
Prix public HT : 236,35 €

Destinés aux chaudières :




### Pack condensation 4 en 1 C9-B2 Ø80 encastrement mural / plafond



connexion C9-B2 murale/plafond

10m flexible PP



2 colliers araignée

- C10000 ●  
Prix public HT : 667,67 €
- C00CLU ●  
Prix public HT : 660,30 €
- Réf.444483 ●  
Prix public HT : 580,58 €
- C57152 ●  
Prix public HT : 629,27 €

Disponible également en Ø60/100

### ventouses Ø80/125



**PP/ALU 1 m**  
C61865 Ø80/125 ●  
Prix public HT : 75,35 €

**PP/ALU 0,5 m**  
C61866 Ø80/125 ●  
Prix public HT : 57,63 €

**PP/ALU 0,25 m**  
C61867 Ø80/125 ●  
Prix public HT : 41,11 €



**Coude PP/ALU 45°(setx2)**  
C21218 Ø80/125 ●  
Prix public HT : 64,55 €



**Coude PP/ALU 87°**  
C61869 Ø80/125 ●  
Prix public HT : 47,86 €



**Terminal horizontal EcoNext** Ø80/125  
Embout gris : C61886 ●  
Prix public HT : 118,17 €  
Embout blanc : C00LR2 ●  
Prix public HT : 118,17 €



**Terminal vertical EcoNext** Ø80/125  
Noir : C61889 ●  
Prix public HT : 174,31 €  
Brun : C61888 ●  
Prix public HT : 174,31 €



## Fumisterie inox

### Gaine Gaz



#### Gaine accordéon "Spécial Gaz"

Ø111 - C01476 ●  
Prix public HT : 35,60 €  
Ø125 - C19591 ●  
Prix public HT : 7,35 €

Norme XP D35-311

### Goulotte



#### Goulottes inox

60 mm lg - C10252 ●  
Prix public HT : 32,52 €  
70 mm lg - C10279 ●  
Prix public HT : 37,93 €

### Inox 304

	Ø125		Ø139		Ø153	
	Code	Prix public HT	Code	Prix public HT	Code	Prix public HT
 Conduit 1000 mm	C10016 ●	44,75 €	C10017 ●	49,99 €	C10018 ●	56,33 €
 Conduit 500 mm	C10089 ●	25,74 €	C10103 ●	27,98 €	C10123 ●	31,23 €
 Conduit 330 mm	C10061 ●	19,76 €	C10065 ●	21,05 €	C10067 ●	22,64 €
 Té 90°	C10020 ●	33,50 €	C10024 ●	35,36 €	C10059 ●	37,69 €
 Purge	C09966 ●	14,48 €	C10478 ●	15,45 €	C10008 ●	16,38 €
 Tampon	C10012 ●	14,40 €	C10013 ●	14,91 €	C10014 ●	15,61 €
 Coude 90°	C19522 ●	45,39 €	C09940 ●	47,18 €	C19523 ●	48,65 €
 Coude 45°	C09912 ●	32,41 €	C09918 ●	34,29 €	C19749 ●	36,46 €

### Duotén

	Ø130/180		Ø150/200		Ø180/230	
	Code	Prix public HT	Code	Prix public HT	Code	Prix public HT
 Conduit 1000 mm	C008WT	205,77	C57153	227,83	C57159	271,94
 Conduit 500 mm	C0090M	143,85 €	C50754	158,24 €	C57160	179,84 €
 Coude 45°	C009DA	150,40 €	C57154	156,93 €	C57161	183,09 €
 Té 90°	C0090N	235,41 €	C57155	248,48 €	C57162	300,80 €
 Tampon	C00D1L	54,93 €	C009N4	58,86 €	517188	65,40 €
 Bride murale	C008WW	32,71 €	C55281	35,32 €	C57165	37,93 €
 Raccord simple/double	C009DD	54,93 €	C57157	58,86 €	C57164	65,40 €
 Chapeau plat	C008WU	71,93 €	C57158	78,47 €	C57166	91,54 €

### Flexible



format : carton



	Ø125		Ø140		Ø150		Ø155		Ø180	
	Réf.	Prix public HT								
<b>TEN LISS</b>	C10226 (30m)	55,33 € au ml	C10376 (30m)	62,58 € au ml	C31157 (30m)	67,53 € au ml	C10379 (30m)	67,53 € au ml	C10240 (30m)	79,39 € au ml
<b>Collier de tubage</b>	C10174 ●	18,51 €	C10179 ●	19,22 €	C31159	20,66 €	C10180 ●	20,66 €	C10182 ●	25,81 €

Produits en stock permanent :



**NOUVEAU SITE**

**ACCESSIBLE PARTOUT  
SUR WWW.EBATPRO.FR,  
DEPUIS VOTRE MOBILE  
OU VOTRE ORDINATEUR**

**eBAT**

**LE SITE DES PROS POUR LES PROS**

## **EBAT ?**

Un site web qui vous accompagne au quotidien et vous aide à vous organiser dans votre travail afin que vous puissiez vous concentrer sur vos chantiers.

## **4 RAISONS DE CHOISIR EBAT**

### **1. AIDE À LA PRISE DE COMMANDE**

- Demander des **devis** à **Espace Aubade**.
- Créer des devis installateur pour vos propres clients depuis le site.
- Gérer **plusieurs paniers** en parallèle.

### **2. FACILITÉ DE COMMANDE**

- Créer des liste de produits de favoris pour simplifier vos commandes.
- Accès aux **catalogues produits** au format PDF interactif et possibilité de commander depuis ce dernier.
- Accéder aux détails de toutes vos commandes prises chez Espace Aubade.

### **3. BASE DE DONNÉES PERSONNALISÉES**

- Accès à tous les produits du groupe Espace Aubade.
- Accès aux **documents d'aide** fournis par Espace Aubade.
- Recherche avancée.

### **4. VOS CHANTIERS EN TOUTE SÉRÉNITÉ**

- Gestion des adresses de livraison et comptes d'accès à eBAT.
- Permet de voir ses commandes prises depuis Editherm, l'application mobile d'aide au dépannage et recherche de pièces détachées.



Produits en stock permanent : ●

## Accessoires pour P.A.C. et protection E.C.S.

Groupe de sécurité multipositions XCROSS et sa soupape interchangeable



● F26917



F27588

Raccord spécial pour branchement vase sanitaire



F05337

Circulateurs électroniques EVOSTA 2



● F27173

Vase d'expansion sanitaire VEXBAL 12L



F06658

Pot de décantation avec anneau magnétique



● F18835



Filtre décanteur magnétique DIRTMAG XS pour chaudière murale



Filtre décanteur DIRTMAG XS extra small 3/4"  
● F26917



Flexible extensible pour raccordement PD54520XS  
● F27743



Accessoire pour ajout de produit de traitement  
F13616



[www.thermador.fr](http://www.thermador.fr)

04 74 94 41 33



**Thermor** 

Chauffe-eau  
thermodynamique



JUSQU'À  
**50%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE<sup>(1)</sup>

## AÉROMAX ACCESS



**Le chauffe-eau  
thermodynamique air ambiant**

- Économique, simple à poser et connecté.
- 200 et 250L.



Classe  
énergétique

**A**



## AÉROMAX 6

**Le chauffe-eau thermodynamique  
air ambiant/gainé**



- 2 formats : stable et vertical mural\*
- Existe en 100L\*, 150L\*, 200L et 240L
- Écologique grâce au propane et silencieux 48dB(A)
- Connecté en wifi natif
- Compatible installation photovoltaïque

\*disponible en juin 2025



Classe  
énergétique

**A+**



JUSQU'À  
**75%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE<sup>(1)</sup>



JUSQU'À  
**72%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE<sup>(1)</sup>

## AÉROMAX SPLIT 3

**Le chauffe-eau thermodynamique  
air extérieur**



- 2 formats : vertical mural et stable
- Existe en 150, 200 et 270L
- Silencieux : 50dB(A)
- Connecté en wifi natif
- Compatible installation photovoltaïque



Classe  
énergétique


**A+**



(1) Pourcentage d'économie résultant d'une comparaison effectuée par rapport à l'efficacité énergétique d'un Duralis 300L stable

**Thermor** 

Chauffe-eau  
électrique



Produits en stock permanent :



STOCK

Classe  
énergétique

B

## MALICIO 3

Le chauffe-eau électrique  
gain de place et connecté

- Extra plat : 40, 65, 80 et 100 L et multiposition avec une profondeur de 290 mm
- Format compact avec une faible hauteur : 100, 120 et 150 L
- Connecté wifi natif : pilotage à distance avec l'application Cozytouch Thermor




CUVE

PIÈCES AMOVIBLES  
ET ÉLECTRIQUES



STOCK



Classe  
énergétique

C

## STÉATIS

Le bon rapport qualité/prix

- Résistance stéatite protégée du calcaire
- Anode magnésium
- De 50 à 300 L selon modèle




CUVE

PIÈCES AMOVIBLES  
ET ÉLECTRIQUES



STOCK



Classe  
énergétique

C

## DURALIS

La référence qualité :  
fiable et durable



- Double protection anticorrosion grâce à l'ACI hybride
- Protection durable même dans les eaux les plus agressives
- De 50 à 300 L selon les modèles
- Existe en version connectée wifi natif en 150, 200 et 300 L



CUVE


PIÈCES AMOVIBLES  
ET ÉLECTRIQUES



STOCK

Classe  
énergétique

C



	DURALIS	STÉATIS	BLINDÉ
VM 100 L	C64421	C01917	C10716
VM 150 L	C64435	C01922	C10712
VM 200 L	C64445	C01895	C10704
VM 300 L	C64701	C01952	C25826

## BLINDÉ

La solution petit prix

- Résistance plongée dans l'eau
- Anode magnésium
- De 50 à 500 L selon modèle



CUVE

PIÈCES AMOVIBLES  
ET ÉLECTRIQUES

Produits en stock permanent :

**Thermor** 

Radiateur électrique



Radiateur sèche-serviettes



• **ÉQUATEUR 5**   
**Radiateur chaleur douce**

- Double corps de chauffe
- Disponible en 3 formats
- De 750 à 2000 W selon format



**STOCK**



• **KENYA 4**   
**Radiateur chaleur douce**

- Corps de chauffe en fonte
- Disponible en 3 formats de 750 à 2000 W selon format

**STOCK**



• **BALÉARES 2**  
**Radiateur chaleur douce**

- Fluide inertiel
- Disponible au format horizontal de 300 à 2000 W

**STOCK**



• **AMADEUS 3**  
**Rayonnant**

- Corps de chauffe en aluminium
- Format horizontal de 300 à 2000 W
- Format vertical de 1000 à 2000 W

**ALLURE 3 VIRTUOSE**

**Radiateur sèche-serviettes**

- Fonction Boost avec soufflerie
- Enceintes Cabasse® intégrées
- Équipé d'un port USB
- Connecté pour un pilotage à distance



• **RIVA 5**    
**Radiateur sèche-serviettes électrique**

- Existe en version étroite largeur 40cm
- Avec ou sans soufflerie
- Existe en version mixte et eau-chaude (modèle RIVA 4)

**STOCK**



**4**  
COULEURS

PLAN DE VENTE :



**Votre produit est sous garantie ?**

Thermor trouve une solution en 24h pour dépanner votre client. Sous réserve du résultat d'expertise technique, recevez un forfait d'indemnisation de 75€ sur les radiateurs électriques et sèche-serviettes.

**Thermor** 

Climatisation




## NAGANO MURALE PURE



**La solution 3 en 1 pour chauffer, rafraîchir et purifier l'air intérieur**

- Purification d'air à double système
- Économies d'énergies grâce à la détection d'absence (Ecopilot)
- Silencieuse - 20 dB(A)
- Pilotable à distance
- Flux d'air orientable
- Existe en noir

Classe énergétique <sup>(1)</sup>  
Mode froid Mode chaud



## NAGANO CONSOLE

- Double flux pour garantir une température homogène
- Semi-encastrable



## NAGANO CASSETTE

- Livré sous pression d'azote
- Les flux d'air peuvent être orientés indépendamment



## NAGANO GAINABLE

- La solution de confort en toutes saisons invisible et silencieuse
- Existe en basse pression pour une pièce et moyenne pression pour plusieurs pièces
- Compatible avec le système multizoning Airzone



## NISEKO MURALE



**Le confort essentiel qui s'intègre dans tous les espaces**

- Design compact
- Silencieuse - 20 dB(A)
- Pilotable à distance

Classe énergétique <sup>(1)</sup>  
Mode froid Mode chaud



(1) Selon modèle



**THERMOR ASSISTANCE PRO**  
**02 38 71 07 77**  
8h-12h30 / 13h30-18h (vendredi 17h)



SI INTERVENTION SUR CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Produits en stock permanent :

## GAMME CONDENSATION RACCORDEMENT INDIVIDUEL

### CONDUITS ET COUDES PPTL



Ø60/100

- Terminal horizontal - C34768 - PP 58,71€ HT
- Lg 500mm - C46054 - PP 48,10€ HT
- Lg 1000mm - C46055 - PP 60,59€ HT
- Lg 2000mm - C45809 - PP 95,98€ HT
- Coude 15° - C02047 - PP 43,29€ HT
- Coude 30° - C02067 - 43,29€ HT
- Coude 45° (x2) - C46056 - PP 34,10€ HT
- Coude 87° - C46057 - PP 43,56€ HT



Ø80/125

- Terminal horizontal - C04317 - PP 130,81€ HT
- Lg 500mm - C56779 - PP 61,23€ HT
- Lg 1000mm - C56780 - PP 87,71€ HT
- Lg 2000mm - C56781 - PP 123,35€ HT
- Coude 45° (x2) - C56773 - PP 38,85€ HT
- Coude 87° - C56777 - PP 65,74€ HT

### SOLUTIONS DE RÉNOVATION

#### Terminal Rolux RENOFIT Ø60/100



- Terminal Rolux RENOFIT - C47242 - PP 90,58€ HT
- Kit RENOFIT 60/100 - 60/100 - C47243 - PP 167,23€ HT
- Kit RENOFIT 80/125 - 60/100 - C46012 - PP 167,23€ HT

#### Kits de rénovation Ø80/125



- Kit 2en1 RENOLUX\* ocre - C34765 - PP 400,87€ HT
- Kit 2en1 RENOLUX\* noir - C34532 - PP 400,87€ HT
- Kit 2en1 CHEMILUX\*\* ocre - C34767 - PP 252,40€ HT
- Kit 2en1 CHEMILUX\*\* noir - C34766 - PP 252,40€ HT
- Flexible 80mm rouleau 50m - CA5406 - PP 35,41€ HT

\*Type C9

\*\* Type B22p/B23p

#### Kit Chemilux rénosouche 80



Le Kit Chemilux Rénosouche DN80 facilite le raccordement B2p d'une chaudière à condensation lorsque le conduit de fumée à réhabiliter est surmonté d'une dalle béton (dalle italienne) qui pourra alors être préservée. Le Kit Chemilux Rénosouche DN80 contient tous les éléments nécessaires pour la réutilisation d'un conduit de cheminée existant surmonté d'une dalle italienne - dalle béton.

- Kit Rénosouche - C00MWP - PP 400,87€ HT

## GAMME CONDENSATION RACCORDEMENT COLLECTIF



Produits en stock permanent : ●

### CONDUITS ET COUDES PPTL/Ø110/160



Terminal horizontal INOX lg. 340mm - C00DUT - PP 160,25€ HT  
 Lg 250mm - C57255 - PP 59,17€ HT  
 Lg 500mm - C54759 - PP 62,92€ HT  
 Lg 1000mm - C54754 - PP 84,70€ HT  
 Lg 2000mm - C00IFY - PP 146,25€ HT  
 Coude 45° - C54755 - PP 99,99€ HT  
 Coude 87° - C54756 - PP 109,60€ HT



**PRATIQUE, PENSEZ-Y !**

L'adaptateur 100/150 - 110/160  
 CA2044 - PP 111,17€ HT

## KIT AERFOAM POUR CET D160MM



### Les + produits :

- Système isolé et connexions parfaitement étanches.
- Silencieux : absorption des bruits aérauliques
- Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits
- Simple et rapide à poser : matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant au choc
- Kit Aerfoam pour CET D160mm – C32500 – PP 339,75€HT ●

### SORTIE DE TOIT VALETIS



Terminal de ventilation haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple ou double-flux ou tout autre système raccordé (chauffe-eau thermodynamique, hotte de cuisine ...). Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau.

Valetis ocre sans multidiam – réf 172112 – PP 73,99€HT  
 Valetis ocre avec multidiam – réf 172122 – PP 81,66€HT

CONTACTEZ NOTRE  
**BUREAU D'ÉTUDES**

tél. 02 51 13 84 82  
 fax 02 51 13 45 45  
 e-mail [be@ubbink.fr](mailto:be@ubbink.fr)



## CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION



### ecoTEC plus

Un confort sanitaire sans compromis pour vos clients

- Débit sanitaire jusqu'à 17 L / min
- Echangeur 27 plaques en inox

Une nouvelle génération de chaudière

- Technologie ioniDETECT
- Nouvelle interface tactile Sensitive Touch

Des hautes performances de série

- Modulation de la puissance de 10 à 100 %

### ecoTEC plus extraCONDENS

Une combustion parfaite

- Technologie ioniDETECT, modulation de 10 à 100 % grâce à l'électrode de contrôle permettant d'ajuster en continu le mélange air / gaz en fonction de la qualité du gaz

Condensation chauffage et sanitaire

- Échangeur extraCONDENS, une condensation complète grâce à une spire dédiée au préchauffage de l'ECS

Une interface unique

- Interface Sensitive Touch, alliant une esthétique soignée et une utilisation aisée pour une navigation intuitive



### ecoCOMPACT

Une chaudière à la mesure du besoin

- Déclinée en 3 puissances (24, 30 ou 34 kW)
- Son débit d'eau chaude sanitaire jusqu'à 38 l / min assure un niveau de confort idéal
- Avec une version ballon à stratification pour de l'eau chaude tout de suite ou à serpentin pour les zones très calcaires, la gamme offre une solution à toutes les configurations

## NOUVELLES EXTENSIONS DE GARANTIE

	POMPES À CHALEUR			CHAUDIÈRES MURALES MIXTES CONDENSATION		
	aroTHERM Split	aroTHERM plus	flexoTHERM flexoCOMPACT	ecoTEC plus	ecoTEC plus extraCONDENS	ecoTEC exclusive
Extension de garantie à 5 ANS TOUS COMPOSANTS <sup>(1)</sup>	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant	OFFERT Sous conditions d'une mise en service enregistrée par un SAV Agréé Vaillant		OFFERT Après l'achat et l'enregistrement du filtre magnétique Vaillant		
Extension de garantie à 7 ANS TOUS COMPOSANTS <sup>(1)</sup>	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant	Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant		Service payant Achat via la plateforme e-SERVICES Vaillant		

<sup>(1)</sup> Hors accessoires et pièces d'usures (exemple : joints, électrode ioniDETECT, anode de protection, etc.).



## POMPES À CHALEUR AIR/EAU



à partir de 11 148 €

### aroTHERM plus

La PAC haute température idéale en rénovation

- Température de départ jusqu'à 75 °C en thermodynamique seule
- Fonctionnement jusqu'à -25 °C extérieur pour convenir à toutes les zones climatiques
- Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, soit jusqu'à 376 litres d'ECS stockés
- Fluide frigorigène naturel (R290), avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement 3
- Un silence de fonctionnement, seulement 26 dB(A) à 5 mètres

à partir de 10 423 €

### aroTHERM plus hybride

La sécurité comme maître mot

- Puissance thermique et température de départ maintenues quelles que soient les conditions extérieures
- Spécialiste du Quality Germany et de la régulation des systèmes allant des plus simples aux plus complexes
- Pompe à chaleur monobloc scellée d'usine ne nécessitant pas d'aptitude à la manipulation des fluides



à partir de 10 092 €

### aroTHERM Split plus

Un silence d'exception

- Un silence de qualité allemande pour vos clients avec seulement 26 dB(A) à 5 m
- Une fonction Silence Mode et la possibilité d'activer un mode silence sur des plages horaires définies pour une performance acoustiques programmable
- COP jusqu'à 5 etas à 35 °C jusqu'à 203 % (A+++) et etas à 55 °C jusqu'à 142 % (A++)
- De l'eau chaude en grande quantité sans compromis sur les économies avec une Vmax à 40 °C de 249 litres et un COP ECS jusqu'à 3,7



**PLAN DE  
VENTE**



## LE RADIATEUR TOUT EN ÉLÉGANCE



### NIVA Vertical Laque

Souvent copié, jamais égalé

N1L1 : Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 603 € (prix public hors taxes)  
N2L1 : Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 1431 € (prix public hors taxes)  
(Réf 11191/C52986 Niva simple N1L1 – Réf 11192/C53579 Niva double N2L1)



### BEAMS Mono-électrique

So Design: la preuve par 3 !

Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 1267 €  
(prix public hors taxes) (Réf 11349/C13647)



**NOU  
VEAU**

### ASTER HF-S

Alliance du confort et de la simplicité

Prix blanc RAL 9016 (05/2023) à partir de 325,84 €  
(prix public hors taxes) (Réf 11372/C37343)



## Simple, avec Wilo



Wilo-Yonos PICO




### Réglages facilités et lecture directe du débit.

- Installation simple et rapide
- Entretien simplifié
- Fiabilité et rendement énergétique optimisé



#### Réglages rapides



Yonos PICO.../1-4 m	–	80 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	Yonos PICO.../1-4 m	8	12	15
Yonos PICO.../1-6 m	80 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	Yonos PICO.../1-6 m	12	15	20
Yonos PICO.../1-8 m		> 220 m <sup>2</sup>		Yonos PICO.../1-8 m	15	20	30

Valeurs indicatives

Valeurs indicatives

[www.wilo.com/fr/fr](http://www.wilo.com/fr/fr)  
0 801 802 802 (N° Vert)

**wilo**

Produits en stock permanent :

## WATTS®

### Profils de sertissage : U, H, RF, TH



Tube	Gamme	Entraxe	Code	Sortie	Raccord	Ø Tube
MULTI-COUCHE	à sertir	150 mm	P0075H 008866	F 1/2"	Coudé	16 ●
			P0075I 008869	F 1/2"	Coudé	20 ●
MULTI-COUCHE	à sertir	50 mm	P0075K 008870	M 3/8"	Coudé	16 ●
			P0075J 008867	F 1/2"	Coudé	16 ●
Monotrou			PC5455 008868	F 1/2"	Coudé	16 ●

**SCLA**  
A WATTS Brand

### Disconnecteurs BA2860 réversibles

à zone de pression réduite contrôlable / ACS - **NF**



Disconnecteurs BA2860

● PC3890	149B3880	1/2"
● PC3925	149B3881	3/4"
● PC3926	149B3882	1"
● PC3927	149B3883	1"1/4
● P18610	149B3884	1"1/2
● PC3928	149B3885	2"



Ensemble de protection disconnecteurs BA2860

● P03097	149B22259	1/2"
● PC3929	149B3191	3/4"
● PC3930	149B3192	1"
● PC3931	149B3193	1"1/4
● PC3932	149B3194	1"1/2
● PC3933	149B3195	2"

## MICROFLEX®

Garantie 10 ans

### Tubes flexibles pré-isolés

Système polyvalent pour des solutions personnalisées

Sélection de produits	Uno (1 tube)	Uno V (1 tube + câble)	Duo (2 tubes)	Quadro (4 tubes)	Quadro HP (4 tubes)
Eau chauffage (PER-a)					
Eau sanitaire (potable) chaude (PER-a)					
Eau (potable) froide et eau glacée (PE 100)					

Spécial pour PAC : Microflex HP est conçu pour le transport de l'eau de chauffage de la PAC (départ et retour)



**Raccords et accessoires** Pose facile même dans les endroits durs d'accès. Aucun outil spécifique n'est nécessaire pour le montage des raccords. Filetés ou à souder, ils résistent dans le temps aux phénomènes de contraction et de dilatation grâce au principe d'auto-compensation. Une large gamme de raccords filetés permet de réaliser des jonctions droites, coudées et en té.



**CSTBat**  
Avis Technique  
N° 14/16-2250

**ACS**  
Agrément ACS

## ROBIBOX®

NICHE D'ENCADREMENT MITIGEUR DOUCHE

MADE IN



FRANCE



INNOVATION  
2025



Tutoriel  
d'installation



### ENCASTRER EST UN JEU D'ENFANT !

Première niche d'encastrement mitigeur douche

Code	Dimension mm	Poids kg	Tarif public HT
P001LS	310x310x109	1,46	193 €

Produits en stock permanent :



- Fixe les boîtiers de toutes marques
- Gain de temps sur l'encastrement
- 100% Réglable (profondeur, aplomb)
- Adapté PER & Multicouche à sertir

Leader des platines de douche avec ROBIFIX® et engagé pour faciliter la vie des plombiers, **WATTS invente** un tout nouveau système qui permet de faire de l'**encastrement des mitigeurs** de douche dans les cloisons en plaque de plâtre **un jeu d'enfant**.

**WATTS®**

**WATTS®**

## Thermostats programmables

### BTK-ST03 RF-WiFi

Smart thermostat connecté WATTS Vision® blanc ou noir  
+ récepteur

- Écran tactile capacitif couleur de 4,3".
- Interface Web (Wi-Fi). Peut être connecté à Internet.
- Fixation murale avec alimentation de 85-265 V, 50-60 Hz.
- Montage sur table avec socle, câble USB-C (0-5V).
- Communication RF avec d'autres appareils rattachés à la Série WATTS Vision®.
- Gère les systèmes de chauffage/refroidissement, les prises connectées on/off.
- Mises à jour par carte micro SD.
- Menus conviviaux de gestion des appareils.
- 20 appareils de chauffage têtes thermostatiques.
- 10 appareils MARCHÉ/ARRÊT avec programme hebdomadaire par incréments de 15 min.
- 5 détecteurs de fuites.
- Compatible avec Google Home et Amazon Alexa.

N.B. : il sera peut-être nécessaire d'utiliser un répéteur RF Watts pour élargir la plage du signal RF du smart thermostat.



NOUVEAU

ErP  
READY

Class IV



COMPATIBLE  
Vision® System

# CHADAPAUX

depuis 1876



## 23 agences

### PARIS 11e

8 rue du Dahomey  
Tél. 01 43 70 60 08  
paris11@chadapaux.fr

### PARIS 13e

45-49, rue de Patay  
Tél. 01 71 39 84 95  
paris13@chadapaux.fr

### PARIS 15e

228, rue de Vaugirard  
Tél. 01 47 83 32 00  
paris15@chadapaux.fr

### PARIS 18e

57-57bis, rue du Département  
Tél. 01 46 07 60 95  
paris18@chadapaux.fr

### 77100 MEAUX

ZI - 4 rue Nicéphore Niepce  
Tél. 01 60 23 28 42  
meaux@chadapaux.fr

### 77100 MEAUX

22 Av. de la Victoire  
Tél. 01 60 25 43 00

### 77120 COULOMMIERS

Rue de l'Orgeval  
Tél. 01 64 03 01 17

### 77160 PROVINS

Avenue de la Voulzie  
ZI Champbenoist  
Tél. 01 64 00 06 88

### 77210 SAMOREAU

110, voie de la Liberté  
Z.A. Les Brûlis  
Tél. 01 60 72 86 80  
samoreau@chadapaux.fr

### 77260 LA FERTÉ s/JOUARRE

3 Rue de Reuil  
Tél. 01 60 32 94 80

### 77300 FONTAINEBLEAU

169 Rue Grande  
Tél. 01 64 22 19 54

### 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

30 avenue Henri Beaufort  
Tél. 01 64 43 57 57  
ozoir@chadapaux.fr

### 77340 PONTAULT-COMBAULT

26 Rte de Paris N4  
Tél. 01 60 02 62 55

### 77350 LE MÉE-SUR-SEINE

Rue Jean-Baptiste Colbert  
Tél. 01 60 68 71 90

### 77950 RUBELLES

10 Rue du Perré  
Tél. 01 60 68 17 22

### 78125 RAMBOUILLET

ZA du Bel Air  
10 rue de Cutesson  
Tél. 01 34 94 90 84  
rambouillet@chadapaux.fr

### 78630 ORGEVAL

1112, route de Quarante Sous  
Tél. 01 39 75 96 90  
orgeval@chadapaux.fr

### 92000 NANTERRE

1-3 rue de Lens  
Tél. 01 47 60 91 34  
nanterre@chadapaux.fr

### 93001 BOBIGNY

**Siège Social**  
88, rue de Saint André  
Tél. 01 48 43 92 93  
bobigny@chadapaux.fr

### 93100 MONTREUIL

278, rue de Rosny  
Tél. 01 42 87 31 52  
montreuil@chadapaux.fr

### 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

3, rue du 8 mai 1945  
ZI La Haie Griselle  
Tél. 01 45 10 07 91  
boissy@chadapaux.fr

### 94500 CHAMPIGNY S/MARNE

82, avenue Roger Salengro  
Tél. 01 42 83 26 50  
champigny@chadapaux.fr

### 95220 HERBLAY

ZI - 3 bis, avenue P. Langevin  
Tél. 01 39 31 10 54  
herblay@chadapaux.fr

## 10 salles d'exposition

### PARIS 12e

6, rue Abel  
Tél. 01 46 28 50 15  
paris12.expo@chadapaux.fr

### 77100 MEAUX

22 Av. de la Victoire  
Tél. 01 60 25 43 00

### 77120 COULOMMIERS

Rue de l'Orgeval  
Tél. 01 64 03 01 17

### 77160 PROVINS

Avenue de la Voulzie  
ZI Champbenoist  
Tél. 01 64 00 06 88

### 77210 SAMOREAU

110, voie de la Liberté  
Z.A. Les Brûlis  
Tél. 01 60 72 86 80  
samoreau.expo@chadapaux.fr

### 77300 FONTAINEBLEAU

169 Rue Grande  
Tél. 01 64 22 19 54

### 77340 PONTAULT-COMBAULT

26 Rte de Paris N4  
Tél. 01 60 02 62 55

### 77350 LE MÉE-SUR-SEINE

Rue Jean-Baptiste Colbert  
Tél. 01 60 68 71 90

### 78630 ORGEVAL

1112, route de Quarante Sous  
Tél. 01 39 75 96 90  
orgeval.expo@chadapaux.fr

### 94500 CHAMPIGNY S/MARNE

82, avenue Roger Salengro  
Tél. 01 42 83 26 50  
champigny.expo@chadapaux.fr