

MaPrimeAdapt'

ADAPTEZ ET SECURISEZ VOTRE SALLE DE BAINS



ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE



Espace Aubade :
l'expertise au service de votre bien-être



Améliorer l'accessibilité des logements pour les personnes à mobilité réduite (PMR)



Favoriser l'autonomie et la sécurité à domicile



Bénéficier d'équipements adaptés éligibles aux aides MaPrimeAdapt'



SOMMAIRE

L'expertise Espace Aubade.....	5
Le contexte.....	6
Les travaux et produits éligibles	7
Les dispositifs et le public concerné	8
Les aides et plafonds de travaux	9
Les démarches	10
Inspiration pack Douche	12
Inspiration pack Lavabo	14
Inspiration pack WC.....	16
Les normes d'accessibilité.....	20

La situation économique actuelle continue d'afficher une singularité propre. Dans ce contexte particulier, les coûts des matières premières et de transport subissent encore de fortes variations. Il nous est, par conséquent, impossible de garantir que les prix affichés à la sortie de ce catalogue soient maintenus. Des fluctuations peuvent être appliquées sans préavis, en fonction des hausses fabricants.

Ne pas jeter sur la voie publique.



L'expertise Espace Aubade

Vous souhaitez adapter vos espaces sanitaires à votre perte de mobilité ? Espace Aubade vous accompagne tout au long de votre projet, de la conception au choix de vos produits éligibles à MaPrimeAdapt'

Nous nous engageons à offrir un service d'exception qui répond aux besoins spécifiques de nos clients.

Nous comprenons l'importance de fournir des produits fiables et innovants tendant à améliorer le quotidien des personnes âgées et/ou handicapées. C'est pourquoi nous avons sélectionné plusieurs gammes qui vous apportent des réponses techniques.

Grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques, nous vous garantissons des équipements de haute qualité, alliant confort, sécurité et esthétique.

Espace Aubade vous propose les meilleures solutions pour transformer votre salle de bains en un espace accessible et fonctionnel.

De la conception à l'installation, nous nous assurons que chaque détail soit pris en compte pour répondre à vos attentes et aux exigences du dispositif MaPrimeAdapt'.

Faites confiance à Espace Aubade pour des espaces sanitaires adaptés qui améliorent votre quotidien et celui de vos proches.

Espace Aubade - L'expertise au service de votre bien-être.

Avant



Après

Équipement AKW

Le contexte

Selon une étude de la Fédération du Service aux Particuliers (FESP), environ 85 % des personnes âgées préfèrent rester chez elles plutôt que de vivre dans des établissements spécialisés comme les EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou les maisons de retraite. **Cette préférence pour le maintien à domicile nécessite des aménagements spécifiques pour assurer la sécurité et l'autonomie des seniors, mais aussi des personnes en situation de handicap.**

Vieillesse de la population : La France, à l'instar de nombreux pays occidentaux, est confrontée à un vieillissement démographique significatif. D'ici 2027, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait atteindre 2,9 millions et pourrait s'élever à 3,9 millions en 2050. **Cette évolution démographique engendre une série de défis sociétaux, parmi lesquels l'augmentation des dépenses de santé et la nécessité d'adapter les logements pour répondre aux besoins croissants des seniors.**

Objectifs de MaPrimeAdapt' :

- 1. Réduire les risques du quotidien** : les changements corporels liés à l'âge ou à la perte de mobilité rendent certaines tâches quotidiennes plus difficiles et dangereuses, comme se déplacer ou faire sa toilette. Adapter les logements aide à réduire ces risques.
- 2. Désengorger les établissements médicaux** : en facilitant le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, MaPrimeAdapt' vise à diminuer la pression sur les établissements de santé et les structures d'hébergement spécialisées, qui sont souvent saturés.
- 3. Améliorer le confort et l'autonomie** : en finançant des travaux d'aménagement pour améliorer l'accessibilité et la sécurité des habitations, MaPrimeAdapt' permet aux bénéficiaires de vivre de manière plus autonome et confortable chez eux.

Politique gouvernementale :

La mise en place de MaPrimeAdapt' s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan gouvernemental visant à fournir aux seniors et aux personnes en situation de handicap les ressources nécessaires pour vivre de manière autonome et sécurisée.

MaPrimeAdapt' s'inscrit dans la continuité des engagements de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Cette loi vise notamment à adapter 680 000 logements dans les dix prochaines années, dont 250 000 pendant le quinquennat 2023-2027.



Les travaux et produits éligibles dans la salle de bains



Dans le cadre du dispositif MaPrimeAdapt', plusieurs travaux spécifiques peuvent être pris en charge pour améliorer l'accessibilité et la sécurité de la salle de bains.

Principaux types de travaux éligibles :

- **Douches à l'italienne avec parois adaptées**
Remplacement des baignoires par des douches ou cabines de douche de plain-pied, permettant un accès facile sans obstacle.
- **Barres d'appui et poignées de sécurité**
A installer autour de la douche, de la baignoire et des toilettes pour aider à se lever et à se déplacer en toute sécurité.
- **Sièges de douche**
Fixes ou rabattables pour permettre de se doucher en position assise
- **Lavabos adaptés**
Installation de lavabos ergonomiques permettant une utilisation facile aux personnes à mobilité réduite.
- **Revêtements de sol antidérapants**
Pose de carrelage de sol antidérapants pour réduire les risques de glissades et de chutes.
- **Modifications des WC**
Installation de toilettes surélevées pour faciliter l'assise et le relevage. Ajout de dispositifs de chasse d'eau plus accessibles et de systèmes lavant.
- **Robinetteries adaptées**
Robinets à levier ou à détecteur de mouvement pour une utilisation plus facile.
- **Miroirs ajustables**
Miroirs muraux inclinables pour des personnes en position assise ou en fauteuil.
- **Meubles de salle de bains pour PMR**
Spécialement conçus pour être accessibles et ergonomiques, avec des hauteurs ajustables, des espaces dégagés sous les lavabos pour l'accès en fauteuil roulant et des rangements à portée de main.
- **Éclairage amélioré**
Ajout d'un éclairage adapté et suffisant pour éviter les zones d'ombre et améliorer la visibilité.

Les dispositifs et le public concerné

Quelles aides ?

MaPrimeAdapt' donne droit à une subvention de

50 ou 70 %

du montant des travaux (dans la limite d'un plafond de 22 K€ selon la réglementation en vigueur).

* GIR 1 Présence continue nécessaire, GIR 2 Assistance requise dans la plupart des activités quotidiennes ou surveillance permanente, GIR 3 Aide pour les soins corporels plusieurs fois par jour, GIR 4 Aide pour la toilette et l'habillement ou aide pour les soins corporels et les repas, GIR 5 Aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage, GIR 6 Personne autonome.

Pour qui ?

- Personne en situation de handicap
- Personne âgée de 70 ans ou plus
- Personne de 60 à 69 ans sous condition de GIR (GIR 1 à 6)*

Sous quelles conditions ?

- Avoir des revenus modestes ou très modestes
- Résider en France (métropole et Outre-Mer)
- Etre propriétaire de son logement ou locataire dans le parc privé

Le logement à l'épreuve de la transition démographique...

35% des Français auront plus de soixante ans en 2050. Aujourd'hui, seulement 6% des seniors vivent dans des logements adaptés à leur mode de vie et leurs besoins.

...et de l'inclusion des personnes en situation de handicap :

85% des handicaps surviennent au cours de la vie ! Il est essentiel que les personnes handicapées bénéficient d'adaptations dans leur logement.

Une aide plus lisible et plus accessible

MaPrimeAdapt' permet aux usagers éligibles de bénéficier d'une aide à l'adaptation de leur logement via un parcours simplifié. Le bénéficiaire pourra déposer sa demande d'aide numérique sur la plateforme MaPrimeAdapt' ou au format papier auprès des délégations locales de l'Anah.



Les usagers peuvent s'informer sur MaPrimeAdapt' dans l'ensemble des Espaces Conseils France Rénov', au sein des délégations locales de l'Anah et auprès des maisons France Services.


Les montants subventionnés et les plafonds de travaux

Objectif : adaptation de 250 000 logements sur le quinquennat 2023-2027, avec un budget de 1,5 Milliards d'euros.




Source : DHUP

Subvention du coût des travaux à hauteur de :



50% pour les ménages à **revenus modestes**



70% pour les ménages à **revenus très modestes**

Plafond de travaux à hauteur de 22 000 €



Plafond de ressources (ANAH) au 1er janvier 2024

Ile-de-France

Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes
1	Jusqu'à 23 541 €	Jusqu'à 28 657 €
2	Jusqu'à 34 551 €	Jusqu'à 42 058 €
3	Jusqu'à 41 493 €	Jusqu'à 50 513 €
4	Jusqu'à 48 447 €	Jusqu'à 58 981 €
5	Jusqu'à 55 427 €	Jusqu'à 67 473 €
Par personne supplémentaire	+ 6 970 €	+ 8 486 €

Les autres régions

Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Ménages aux ressources très modestes	Ménages aux ressources modestes
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €



Les étapes à suivre



1


Le bénéficiaire s'informe et rencontre son AMO (Assistant à Maîtrise d'Ouvrage)

- Le bénéficiaire s'informe sur france-renov.gouv.fr ou se rend dans un guichet autonomie proche de chez lui : Espace Conseil France Renov', CCAS, France Services, etc.
- Il bénéficie de conseils concernant les financements disponibles, les bonnes pratiques, le parcours de travaux, et il est orienté vers un AMO spécialisé.

2

Le bénéficiaire construit son projet avec son AMO

- L'AMO se rend au domicile du bénéficiaire : il réalise un diagnostic logement autonomie et l'accompagne pour construire son projet de travaux selon ses besoins.
- **Le bénéficiaire rencontre plusieurs artisans, et sélectionne les devis après avoir comparé les différentes offres.**
- L'AMO l'aide à monter son dossier MaPrimeAdapt' et à compléter le plan de financement.



3

Le bénéficiaire dépose son dossier et fait réaliser les travaux

- Le bénéficiaire consulte et valide son dossier sur maprimeadapt.gouv.fr.
- Il attend impérativement de recevoir l'accord de l'Anah avant de faire réaliser ses travaux par l'artisan sélectionné.



Équipement AKW

4

Le bénéficiaire réceptionne les travaux et obtient sa prime

- La conformité des travaux est vérifiée.
- Le bénéficiaire dépose ses factures en ligne.
- **Il obtient sa subvention MaPrimeAdapt'.**



L'AMO : un accompagnateur obligatoire

Le dispositif reposera sur un **accompagnement obligatoire par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO), en charge de la réalisation d'un diagnostic autonomie permettant de construire un projet de travaux adapté**. Les usagers pourront être réorientés vers les acteurs compétents pour les problématiques sociales les plus complexes. Un ergothérapeute pourra également être associé à la construction du projet si les fragilités de la personne le nécessitent.

Le rôle de l'AMO

- ACCOMPAGNER le bénéficiaire dans la construction de son projet et le montage de son dossier administratif, en s'assurant que le reste à charge est compatible avec ses ressources,
- INFORMER le bénéficiaire sur ses droits en matière d'adaptation du logement et l'orienter vers les acteurs à même de répondre à ses besoins,
- CONSEILLER le bénéficiaire dans son rôle de maître d'ouvrage en se plaçant comme tiers de confiance par rapport aux artisans,
- CONNAÎTRE les acteurs du secteur et les réseaux d'information,
- SÉCURISER et rassurer le bénéficiaire dans ses démarches.

Mais également RÉALISER UN DIAGNOSTIC DU LOGEMENT, au domicile du demandeur, afin d'établir un projet de travaux permettant de garantir l'autonomie de la personne et l'orienter vers les acteurs compétents.



Profil de l'AMO :

Architecte ou technicien compétent, expérimenté et formé en matière d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées, âgées ou à mobilité réduite pour réaliser le diagnostic logement et qui justifie de sa capacité à délivrer l'ensemble de la prestation (administratif, financier et technique).

Vous recherchez un AMO ?
Des listes sont disponibles sur demande auprès de l'ANAH et de France Renov (Tel : 08 08 800 700).



Les différents accompagnements :

Accompagnement et point de contact privilégié tout au long du parcours de travaux	Définition du projet de travaux: diagnostic autonomie et préconisation de travaux adaptés	Vérification de la complétude et de la cohérence du dossier du ménage	Gestion des devis, identification des artisans et stratégie de minimisation du reste à charge	Planification et suivi logistique des travaux	Accompagnement du ménage pour la clôture des travaux et la prise en main des nouveaux équipements
---	---	---	---	---	---

SOCLE : prise en charge de 350 € ttc

COMPLET : prise en charge de 600 € ttc

COMPLET + ERGOTHERAPEUTE : prise en charge de 800 € ttc

Source : ANIL



Les aides complémentaires

D'autres aides nationales existent et sont cumulables avec MaPrimeAdapt' :

- Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
- Prestation de compensation du handicap (PCH)
- Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
- Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Inspiration Pack Douche

RONAL



**Aubade
Creation**

PORTE COULISSANTE 2 VOILETS / WALK-IN

Finition Poli Brillant
Verre de sécurité transparent 6 mm. Syst. Soft Open/Close
Porte coulissante + 1 côté fixe.
Largeur : 120 cm.
Fixe à gauche : S56344
Fixe à droite : S56351
> 929 €^{TTC} (+ 0,25 € ecopart.)

(Existe en blanc mat ou noir mat - Autres dimensions disponibles)

Option :
Kit de stabilisation pour porte coulissante. Poli brillant.
Côté fixe à gauche : SC0678
Côté fixe à droite : S08437
> À partir de 73 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)

acquabella



**Aubade
Creation**

RECEVEUR NEXT GRANITE



Fabriqu  en Akron, m lange de r sine de polyur thane et min raux. Finition type pierre naturelle. Receveur avec caniveau. Surface antid rapante classe PN24. Livr  avec bonde   sortie horizontale et cache-bonde r sine assortie   la couleur du receveur. Norme EN14527 (receveur   usage domestique classe 1)

Dimensions 80 x 120 cm - Blanc
S00GVJ - > 499 €^{TTC} (+ 0,59 € ecopart.)

(Existe en d'autres coloris et dimensions)

Blanc Beige Marfil Gris Noir Noir

PELLET



BARRE DE DOUCHE EN T OU EN L ARSIS

Tube elliptique 38 x 25 mm pour une pr hension optimale. Modulable : barre verticale en T ou en L   d finir lors du montage.

Inclus : 1 tablette de douche avec crochets et 2 supports douchette rotatifs (1 coulissant et 1 fixe). Installation droite ou gauche.

Finition noir mat :
ROOU5T
> 258,72 €^{TTC}
(+ 002 € ecopart.)
(existe en anodis  brillant, anthracite, blanc ou blanc & chrom  mat)



VIGOUR
Vivre plaisamment le bain

Aubade
Creation



CANIVEAU DE DOUCHE INOX

Hauteur minimum 97 mm.

Pose libre dans la douche ou le long du mur.

- W00003 > L 60 cm > 369 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)
- W00004 > L 70 cm > 379 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)
- W00005 > L 80 cm > 385 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)
- W00006 > L 90 cm > 413 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)
- W00001 > L 100 cm > 435 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)
- W00002 > L 120 cm > 455 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)

Grille inox brossé ou grille inox à carreler vendue séparément. De 106 € à 155 €.

(Existe en noir mat)

PELLET




SIÈGE DE DOUCHE ARSIS

Siège de douche escamotable avec béquille automatique. Déclipsable de son support mural. Assise ergonomique grande taille en polymère. Piétement aluminium.

Assise blanche / pied blanc - R27522

> 304,66 €^{TTC} (+ 0,40 € ecopart.)

(existe en d'autres coloris)



BARRE DROITE ARSIS


Tube elliptique aluminium
Ø 38 x 25 mm. Anticorrosion.
Longueur 400 mm

Blanc - R31393

> 64,62 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)

(Existe en d'autres longueur et coloris)

PELLET



BARRE COUDÉE 135° ARSIS


Tube elliptique aluminium
Ø 38 x 25 mm. Anticorrosion.
Positionnement à droite ou à gauche.
400 x 400 mm

Blanc - R33957

> 93,06 €^{TTC} (+ 0,01 € ecopart.)


(Existe en 200x200 mm et en d'autres coloris)

PELLET



Inspiration Pack Lavabo


VIGOUR
Votre partenaire de bain



LAVABO PMR DERBY STYLE

Plan de toilette blanc en pierre de synthèse accessible aux personnes à mobilité réduite. Percé d'un trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein. Capot d'écoulement blanc inclus.


- 70 cm - R58038 - 449 € TTC
- 80 cm - R58039 - 485 € TTC
- 100 cm - R58040 - 519 € TTC



LAVABO PMR VICARE

Plan de toilette PMR blanc en CeramiPlus pour faciliter le nettoyage. Avec trou de trop-plein et trou de robinetterie percés.

- 60 cm - S08444 - 355,50 € TTC (+ 0,01 € ecopart.)



TRINITY
LA MARQUE DES PROS



Bondes clic-clac 1 1/4. Clapet Ø 66 mm (adaptable en écoulement libre)


- | | | | |
|--|---|---|---|
| Laiton chromé
Ø 63 mm
Avec trop-plein
Serrage 25 - 80 mm.
R00200
43,19 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.) | Laiton chromé
Ø 63 mm
Sans trop-plein
Serrage 2 - 80 mm.
R00201
43,19 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.) | Laiton noir
Ø 62 mm
Avec trop-plein
Serrage 20 - 40 mm.
R00202
72 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.) | Laiton noir
Ø 63 mm
Sans trop-plein
Serrage 20 - 40 mm.
R00203
72 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.) |
|--|---|---|---|

TRINITY
LA MARQUE DES PROS



Siphons design

- | | |
|---|---|
| Laiton chromé.
Tube réglable en hauteur de 90 à 185 mm, rosace 65 mm. Tube mural réglable de 300 mm.
R65788
79,38 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.) | Laiton noir mat.
Tube réglable en hauteur de 130 à 230 mm, rosace 75 mm. Tube mural réglable de 370 mm.
R00204
124,80 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.) |
|---|---|



DELABIE



MITIGEUR DE LAVABO AUTOMATIQUE BINOPTIC MIX

Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable.
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Laiton Chromé - R23121 - 552,02 € TTC

(Existe en noir mat)

DELABIE



**MITIGEUR DE LAVABO À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION (EP)
SECURITHERM**

Hauteur 95 Largeur 120 avec sortie Biosafe hygiénique.
Cartouche à équilibrage de pression.
Butée de température maximale pré-réglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance pour limiter les bactéries.
Version Equilibrage de Pression (EP) : sécurité antibrûlures (débit d'eau chaude restreint en cas de coupure d'eau froide) & température constante quelle que soit la variation de pression et de débit.

R58164 - 319,91 € TTC

MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG

Miroir mural rectangulaire inclinable avec levier long ergonomique permettant l'inclinaison du miroir par une personne en position assise ou en fauteuil.

Dimensions : 500 x 600 mm.

R54005 - 338,69 €



DELABIE



AKW


MIROIR INCLINABLE AVEC POIGNÉE DE PRÉHENSION

Miroir inclinable avec poignée de préhension. Miroir en verre de 6,2mm, poignée en acier inoxydable 304. Fonctionnel, le miroir peut être réglé rapidement et simplement en fonction des besoins individuels et de la mobilité de l'utilisateur.

Dimensions : H544 x L600 x P92 mm.

ROONCM - 288,24 € TTC (+ 0,42 € ecart.)

Inspiration Packs WC



CUVETTE PMR SANS BRIDE VICARE + ABATTANT A FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Dimensions : 595 x 360 mm.

S20563- 483,60 € TTC (+ 0,05 € ecopart.)

Abattant déclipable avec frein de chute à cales assurant une meilleure stabilité latérale, avec rebord préhensible sur le couvercle.


S15305- 234 € TTC (+ 0,01 € ecopart.)



VIGOUR

Vivre autrement le bain

Aubade
Creation



CUVETTE PMR ALLONGÉE SANS BRIDE CLIVIA + ABATTANT A FREIN DE CHUTE


Cuvette suspendue adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Dimensions : 700 x 355 mm.

S04556- 399,90 € TTC (+ 0,05 € ecopart.)

Abattant à recouvrement avec frein de chute.

R27487- 145 € TTC (+ 0,01 € ecopart.)



CUVETTE PMR ALLONGÉE SANS BRIDE VICARE + ABATTANT A FREIN DE CHUTE

Cuvette suspendue ovale au design moderne, adaptée aux personnes à mobilité réduite.







Dimensions : 700 x 370 mm.

S02472- 658,80 € TTC (+ 0,05 € ecopart.)

Abattant déclipable avec frein de chute à cales assurant une meilleure stabilité latérale.

S09471- 308,40 € TTC (+ 0,01 € ecopart.)




ROUND	SQUARE	ELEMENT	CIRCLE	ICE	EDGE
 Blanc - R54180 55,90 €* TTC	 Blanc - R54184 62,90 €* TTC	 Blanc - R002KO 59,90 €* TTC	 Blanc - R002EO 59,90 €* TTC	 Plexi/Blanc - R00KYN - 149 €* TTC	 Blanc - R54177 59,90 €* TTC
 Chromé - R54181 89,90 €* TTC	 Chromé - R54185 99,90 €* TTC	 Chromé - R002MO 109,90 €* TTC	 Chromé - R002GO 109,90 €* TTC	 Plexi/Chromé - R00KYQ - 189 €* TTC	 Chromé - R54178 109,90 €* TTC
 Chromé mat - R54182-84,90 €* TTC	 Chromé mat - R54186-94,90 €* TTC	 Chromé mat - R002NO-97,90 €* TTC	 Chromé mat - R002HO-97,90 €* TTC	 Plexi/Chromé mat - R00KYR-189 €* TTC	 Chromé mat - R54179-89,90 €* TTC
 Noir mat - R59515 99,90 €* TTC	 Noir mat - R59517 99,90 €* TTC	 Noir mat - R002LO 99,90 €* TTC	 Noir mat - R002FO 99,90 €* TTC	 Plexi/Noir mat - R00KYP 189 €* TTC	
 Anthracite mat - R59514-99,90 €* TTC	 Anthracite mat - R59516-99,90 €* TTC	 Anthracite mat - R002IO-99,90 €* TTC	 Anthracite mat - R002CO-99,90 €* TTC		
	 Blanc chromé - R54183-79,90 €* TTC	 Blanc chromé - R002JO-79,90 €* TTC	 Blanc chromé - R002DO-79,90 €* TTC		

**PLAQUES DE COMMANDE
DOUBLE TOUCHE 3L / 6L**

*+ 0,01 € ecopart.

CONEL
CONNECTING ELEMENTS



**BATI-SUPPORT AUTOPORTANT POUR WC
SUSPENDU CONEL 2**

L 450 x H 1120 x P 155 à 205 mm.

- Ouverture de maintenance et commande frontale. Châssis en acier recouvert d'époxy.
- Réservoir avec chasse à double volume pré-réglé 3L/6L.
- Coque polystyrène isolante. Robinet flotteur classe acoustique I.
- Pipe d'évacuation Ø 100 mm, pour sortie droite ou coudée.
- Raccordement de l'alimentation en eau R 1/2".
- Mécanisme de déclenchement à câble.
- Maintenance : jeu de joints supplémentaire pour robinet flotteur et mécanisme.
- QR code permettant de retrouver facilement les pièces détachées.
- Réservations eau et électricité prévues pour un WC lavant.

R61942 - 299,90 € TTC (+ 0,01 € ecopart.)


**REGULATEUR DE DEBIT
DE CHASSE**

R30800 - 34,90 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.)

KIT WC LAVANT

R66876 - 44 € TTC
(+ 0,01 € ecopart.)

Inspiration Packs WC



PACK WC PMR SURELEVÉ SANS BRIDE VICARE

Pack wc au sol, surélevé pour un accès facile aux personnes à mobilité réduite. Réservoir réversible 3/6L. Sortie horizontale.


Abattant déclinable avec frein de chute à cales assurant une meilleure stabilité latérale, avec rebord préhensible sur le couvercle.

Dimensions : 710 x 360 mm.

S13030- 674,40 € TTC (+ 0,05 € ecopart.)

VIGOUR

Votre placement le bain



Aubade
Creation



LAVE-MAINS SQUARE CLIVIA

Caractérisé par son design épuré et compact, le lave-mains Square Clivia de Vigour s'adapte à tous les goûts et à toutes les configurations. Souligné par des courbes arrondies, le design de ce lave-mains offre une robinetterie sur le côté disponible au choix à gauche ou à droite.

Dimensions : L.500 x P.250 x H.100mm.

Céramique Blanc, percé un trou de robinetterie.

Sans trop-plein.

Version gauche ou version droite.

Trou de robinetterie à droite :

S07274 - 109 € TTC

Trou de robinetterie à gauche :

S07276 - 109 € TTC



PELLET

BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE ARSIS

Barre relevable avec descente assistée. Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium pour une préhension optimale. Fixe ou amovible avec le kit platine. Support, cache-fixations, flasques et articulation en polymère.

R36252 - 306,12 € TTC (+ 0,04 € ecopart.)



BARRE RELEVABLE ARSIS AVEC BEQUILLE

Barre relevable avec béquille de soutien. Tube elliptique en aluminium Ø 38 x 25 mm pour une préhension optimale. Descente assistée de la barre, positionnement et blocage automatique de la béquille. Réglage de la hauteur sur 5 cm. Fixe ou amovible avec le kit platine.

R00P0E - 401,28 € TTC (+ 0,05 € ecopart.)



KIT PLATINE

Kit complet permettant de rendre amovible une barre relevable.

R53852 - 96,72 € TTC






Les normes d'accessibilité

L'accessibilité du logement : qu'est-ce que c'est ?

L'accessibilité du logement qualifie tout ce qui doit être accessible à l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur situation (handicap, incapacité temporaire, difficultés liées à l'âge ou au surpoids, etc.).

La réglementation PMR (personnes à mobilité réduite), qui encadre cette accessibilité et définit les critères à respecter, s'applique aux logements existants, aux logements neufs mais aussi aux établissements recevant du public (ERP). Ici, nous allons nous concentrer sur la réglementation concernant les logements, et plus particulièrement sur l'aménagement adéquat des espaces sanitaires prévu par les textes de la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005.

Selon les textes, une salle de bains accessible contient au minimum un espace douche avec son espace d'usage, et un espace de manoeuvre. Mais d'autres éléments indispensables, tel le lavabo ou les wc, viennent compléter les sanitaires. Il est ainsi toléré que, dans certaines limites, l'espace de manoeuvre puisse se superposer à l'espace d'usage.



Exemple d'aménagement PMR valable dans le cas d'un ressaut inférieur à 1 cm

Espace de manoeuvre (cercle rouge dans le schéma) :

L'espace de manoeuvre permet aux personnes en fauteuil roulant, utilisant un déambulateur ou des cannes de se diriger librement selon leurs besoins. Cet espace doit permettre de s'orienter différemment ou de faire demi-tour sans entrave. Il nécessite une exigence de largeur correspondant à un cercle de diamètre 1,50 m. Ce gabarit se mesure hors encombrement de tout obstacle.

Cet espace doit permettre de s'orienter différemment ou de faire demi-tour sans entrave. Il nécessite une exigence de largeur correspondant à un cercle de diamètre 1,50 m. Ce gabarit se mesure hors encombrement de tout obstacle.


Espace d'usage (rectangles bleus dans le schéma) :

L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.

Situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service, il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m. Ce gabarit se mesure hors encombrement de tout obstacle. Il peut, dans le cadre d'un ressaut inférieur à 2 cm, se superposer à l'espace de manoeuvre. Le sol de l'espace d'usage doit être horizontal au dévers près, sans obstacle, ni ressaut.

L'espace douche

Une douche adaptée doit permettre à la personne en situation de handicap de réaliser sa toilette en toute sécurité et en position confortable, seule ou accompagnée d'un aidant. On privilégie la création de douche dite à l'italienne, avec le **siphon de sol** et l'**absence de ressaut** de manière à faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les dimensions doivent permettre une utilisation optimale en respectant les mouvements naturels (assis-débout) avec la mise en oeuvre des aides techniques type siège de douche et barre de maintien. **Les dimensions idéales minimales sont de 120 x 80 cm.** Lorsque le bâti ne peut permettre la mise en oeuvre d'une douche à l'italienne, on pourra privilégier le receveur extra plat anti dérapant posé au sol avec installation d'une pompe de relevage (et rampe d'accès si besoin).



Le lavabo


L'accès et la pose du lavabo doivent être pensés pour permettre son **utilisation par une personne assise ou debout déambulant à l'aide d'une canne ou d'un déambulateur.**

Un lavabo accessible doit permettre un vide en partie inférieure d'au-moins 0,30 m de profondeur, $\geq 0,60$ m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Aucun meuble ne doit être placé sous le lavabo pour ne pas gêner l'accès des jambes. Pour la même raison le siphon doit être déporté et calorifugé pour éviter toute brûlure. Le miroir doit être inclinable pour un bon accès visuel. Quant à la robinetterie, les mitigeurs automatiques ou avec levier rallongé sont favorisés pour faciliter l'utilisation et la préhension.

Le cabinet d'aisance

Les toilettes adaptés doivent comporter :

- Un espace d'usage 0,80/1,30 m situé latéralement par rapport à la cuvette et un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour diamètre 1,50 m.
- Un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur de 0,85 m maximum du sol.
- La surface d'assise (abattant inclus) est située à une hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m.
- Une barre d'appui latérale permettant le transfert et le relevage dont la partie horizontale doit être fixée entre 0,70 et 0,80 cm.
- Un axe de cuvette positionné à une distance de 0,40 à 0,45 m de la barre d'appui et à une distance de 0,40 à 0,50 m du mur où est fixée la cuvette.



Aménagement d'une cabine de toilette (douche) et/ou d'aisance (WC) intégré dans une chambre ou séparé dans des locaux d'hébergement en ERP
Source : Article 17 de l'arrêté du 20/04/17 au journal officiel

CHADAPAUX

depuis 1876

ESPACE
Aubade
SANITAIRE • CARRELAGE • CHAUFFAGE



4 salles d'exposition

PARIS 12e

6, rue Abel
Tél. 01 46 28 50 15
paris12.expo@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU

110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau.expo@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL

1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval.expo@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE

82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny.expo@chadapaux.fr

15 agences

PARIS 11e

8 rue du Dahomey
Tél. 01 43 70 60 08
paris11@chadapaux.fr

PARIS 13e

45-49, rue de Patay
Tél. 01 71 39 84 95
paris13@chadapaux.fr

PARIS 15e

228, rue de Vaugirard
Tél. 01 47 83 32 00
paris15@chadapaux.fr

PARIS 18e

57-57bis, rue du Département
Tél. 01 46 07 60 95
paris18@chadapaux.fr

77100 MEAUX

ZI - 4 rue Nicéphore Niepce
Tél. 01 60 23 28 42
meaux@chadapaux.fr

77210 SAMOREAU

110, voie de la Liberté
Z.A. Les Brûlis
Tél. 01 60 72 86 80
samoreau@chadapaux.fr

77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

30 avenue Henri Beaufort
Tél. 01 64 43 57 57
ozoir@chadapaux.fr

78125 RAMBOUILLET

ZA du Bel Air
10 rue de Cutesson
Tél. 01 34 94 90 84
rambouillet@chadapaux.fr

78630 ORGEVAL

1112, route de Quarante Sous
Tél. 01 39 75 96 90
orgeval@chadapaux.fr

92000 NANTERRE

1-3 rue de Lens
Tél. 01 47 60 91 34
nanterre@chadapaux.fr

93001 BOBIGNY

Siège Social
88, rue de Saint André
Tél. 01 48 43 92 93
bobigny@chadapaux.fr

93100 MONTREUIL

278, rue de Rosny
Tél. 01 42 87 31 52
montreuil@chadapaux.fr

94470 BOISSY-SAINT-LEGER

3, rue du 8 mai 1945
ZI La Haie Griselle
Tél. 01 45 10 07 91
boissy@chadapaux.fr

94500 CHAMPIGNY S/MARNE

82, avenue Roger Salengro
Tél. 01 42 83 26 50
champigny@chadapaux.fr

95220 HERBLAY

ZI - 3 bis, avenue P. Langevin
Tél. 01 39 31 10 54
herblay@chadapaux.fr